

Vetenskapligt namn	Namnkommitténs beslut 2004-09-17	Äldre svenskt namn	Motivering från kommittén
<i>Erynnis tages</i>	Skogsvisslare	Skogssmygare	Arten tillhör systematiskt underfamiljen visslare (Pyrrhopyginae) och inte smygarna (Hesperiinae) varför Namnkommittén anser det rimligt att ändra från skogssmygare till skogsvisslare.
<i>Pyrgus andromedae</i>	Blomvisslare	Blomvisslare	Ingen ändring
<i>Pyrgus centaureae</i>	Myrvisslare	Klintvisslare	Det gamla namnet var baserat på det vetenskapliga som i sin tur bygger på en felaktig uppfattning av värdväxten (larven lever på myrar, där troligen av hjortron). Myrvisslare beskriver artens biotopval väl.
<i>Pyrgus malvae</i>	Smultronvisslare	Kattostvisslare	Det gamla namnet var baserat på det vetenskapliga som i sin tur bygger på en, åtminstone i Sverige, felaktig uppfattning av värdväxten (larven lever på smultron och fingerörter). Smultronvisslare beskriver väl dess levnadssätt.
<i>Pyrgus serratulae</i>	Fingerörtvisslare	Ängsskärevisslare	Det gamla namnet var baserat på det vetenskapliga som i sin tur bygger på en felaktig uppfattning av värdväxten (fingerörter). Fingerörtvisslare beskriver väl larvens födoväxt. Arten är ännu inte påträffad i Sverige.
<i>Pyrgus armoricanus</i>	Backvisslare	Fransk blomvisslare	Det gamla namnet fransk blomvisslare måste bytas eftersom det finns en art som heter bara blomvisslare. Backvisslare beskriver väl den miljö arten lever i.
<i>Pyrgus alveus</i>	Kattunvisslare	Kattunvisslare	Ingen ändring
<i>Heteropterus morpheus</i>	Spegelsmygare	Spegelsmygare	Ingen ändring
<i>Carterocephalus palaemon</i>	Gulfläckig glanssmygare	Gulfläckig glanssmygare	Ingen ändring
<i>Carterocephalus silvicola</i>	Svartfläckig glanssmygare	Svartfläckig glanssmygare	Ingen ändring
<i>Thymelicus lineola</i>	Mindre tåtelsmygare	Liten tåtelsmygare	Namnkommittén vill undvika epit som "stor" och "liten", bl.a. Då dessa epitet inte går att uttrycka i pluralis eller i bestämd form. Namnkommittén ändrar därför till formerna "större" och "mindre" vilka bl.a. sedan länge använts för fåglar.
<i>Thymelicus sylvestris</i>	Större tåtelsmygare	Stor tåtelsmygare	Namnkommittén vill undvika epit som "stor" och "liten", bl.a. Då dessa epitet inte går att uttrycka i pluralis eller i bestämd form. Namnkommittén ändrar därför till formerna "större" och "mindre" vilka bl.a. sedan länge använts för fåglar.

<i>Hesperia comma</i>	Silversmygare	Allmän ängssmygare	Arten har minskat kraftigt i Sverige under 1900-talet och kan inte längre betraktas som allmän. Namnkommittén vill också generellt undvika epitetet allmän. Arten har silverfärgade fläckar på vingundersidan, vilket namnkommittén valde att ta fasta på. Namnet silversmygare är också vackert.
<i>Hesperia comma ssp catena</i>	Fjällsilversmygare	Allmän ängssmygare	EU urskiljer denna fjällevande form som en underart och inkorporerar den i sin lagstiftning.
<i>Ochlodes sylvanus</i>	Ängssmygare	Stor ängssmygare	När "allmän ängssmygare" bytt namn finns inte längre behov av epitetet "stor" utan vi låter arten rätt och slätt heta ängssmygare.
<i>Parnassius mnemosyne</i>	Mnemosynefjäril	Svart apollofjäril eller mnemosynefjäril	Mnemosynefjäril är det mest etablerade av de två svenska namn som figurerat.
<i>Parnassius apollo</i>	Apollofjäril	Apollofjäril	Ingen ändring
<i>Iphiclides podalirius</i>	Segelfjäril	Segel- eller podaliriusfjäril	Segelfjäril och podaliriusfjäril har använts parallellt i Sverige. Namnkommittén valde det förstnämnda med hänvisning till att undvika namngivning efter vetenskapliga artepitet som kan ändras.
<i>Papilio machaon</i>	Makaonfjäril	Makaonfjäril	Ingen ändring
<i>Leptidea sinapis</i>	Skogsvitvinge	Skogsvitvinge	Ingen ändring
<i>Leptidea reali</i>	Ängsvitvinge	Ängsvitvinge	Ingen ändring
<i>Anthocharis cardamines</i>	Aurorafjäril	Aurorafjäril	Ingen ändring
<i>Aporia crataegi</i>	Hagtornsfjäril	Hagtornsfjäril	Ingen ändring
<i>Pieris brassicae</i>	Kålfjäril	Kålfjäril	Ingen ändring
<i>Pieris rapae</i>	Rovfjäril	Rovfjäril	Ingen ändring
<i>Pieris napi</i>	Rapsfjäril	Rapsfjäril	Ingen ändring
<i>Pontia daplidice</i>	Grönfläckig vitfjäril	Grönfläckig kålfjäril	"Grönfläckig kålfjäril" kolliderar med att en annan art heter bara kålfjäril. Arten lever dessutom veterligt inte på kål. Namnkommittén väljer därför att använda familjenamnets (vitfjärilar) epitet.
<i>Pontia chloridice</i>	Bergvitfjäril	Liten grönfläckig kålfjäril	"Liten grönfläckig kålfjäril" är ett onödigt långt namn på en art som ännu inte är påträffad i Sverige. Namnkommittén kan heller inte acceptera namn som innehåller tre skilda ord. Det gamla namnet kolliderar även med att en annan art heter bara kålfjäril. Den lever i Sydosteuropas bergstrakter varför bergvitfjäril är ett utmärkt namn.
<i>Pontia callidici</i>	Alpvitfjäril	Alpkålfjäril	Denna alpina art som nyligen påträffats tillfälligt i Finland bör byta namn till vitfjäril i analogi med grönfläckig vitfjäril och bergvitfjärila. Larven lever inte på kål.

<i>Colias werdandi</i>	Fjällhöfjäril	Gröngul höfjäril	Fem av de sex höfjärilar som uppträder någon gång i Norden har haft olika färgnyanser i sina namn och det är svårt att hålla isär namnen. Namnkommittén har därför valt att föreslå namnändringar för två av dessa. <i>Colias werdandi</i> är en utpräglad fjällfjäril, varför fjällhöfjäril är ett bra namn.
<i>Colias palaeno</i>	Svavelgul höfjäril	Svavelgul höfjäril	Ingen ändring
<i>Colias croceus</i>	Rödgul höfjäril Colias croceus	Rödgul höfjäril <i>Colias croceus</i>	Ingen ändring
<i>Colias hecla</i>	Högnordisk höfjäril	Högnordisk höfjäril	Ingen ändring
<i>Colias alfacariensis</i>	Kronillhöfjäril	Sydlig ljusgul höfjäril	"Sydlig ljusgul höfjäril" är ett onödigt långt namn på en art som enbart förekommer tillfälligt i Norden. Namnkommittén kan heller inte acceptera namn som innehåller tre skilda ord. Namnet bygger därtill på färg vilket i detta fall inte underlättar memorerandet. Namnkommittén valde därför att benämna den efter dess värdväxt
<i>Colias hyale</i>	Ljusgul höfjäril	Ljusgul höfjäril	Ingen ändring
<i>Gonepteryx rhamnii</i>	Citronfjäril	Citronfjäril	Ingen ändring
<i>Hamearis lucina</i>	Gullvivefjäril	Gullvivefjäril	Ingen ändring
<i>Lycaena phlaeas</i>	Mindre guldvinge	Liten guldvinge	Namnkommittén vill undvika epit som "stor" och "liten", bl.a. Då dessa epitet inte går att uttrycka i pluralis eller i bestämd form. Namnkommittén ändrar därför till formerna "större" och "mindre" vilka bl.a. sedan länge använts för fåglar.
<i>Lycaena helle</i>	Violett guldvinge	Violett guldvinge	Ingen ändring
<i>Lycaena dispar</i>	Kärrguldvinge	Stor guldvinge	Stor guldvinge behöver byta namn enligt principen att föredra större framför stor, etc.. På denna icke -svenska art föredrar namnkommittén dock att då skapa ett bättre namn. Kärrguldvinge beskriver artens levnadssätt.
<i>Lycaena virgaureae</i>	Vitfläckig guldvinge	Vitfläckig guldvinge	Ingen ändring
<i>Lycaena tityrus</i>	Sotguldvinge	Dansk guldvinge	"Dansk guldvinge" är ett dåligt namn, i synnerhet som den är mycket sällsynt i Danmark. Namnkommittén tar upp det engelska "sooty copper" och ansluter till danskans "sort ildfugl" och väljer sotguldvinge, ett namn som dessutom tydligt beskriver artens mörka färg. Arten är inte påträffad i Sverige.
<i>Lycaena alciphron</i>	Ametistguldvinge	Stor violett guldvinge	"Stor violett guldvinge" är både för långt och innehåller epitetet stor. Namnkommittén väljer det korta ametistguldvinge vilket beskriver den violetta färgen. Arten är inte påträffad i Sverige.
<i>Lycaena hippothoe</i>	Violettekantad guldvinge	Violettekantad guldvinge	Ingen ändring

<i>Thecla betulae</i>	Eldsnabbvinge	Björksnabbvinge	Det gamla namnet var baserat på det vetenskapliga som i sin tur bygger på en felaktig uppfattning av värdväxten (larven lever på slån och hägg). Undersidan är gulorange och på vingovansidan finns orange, flamlänkande fläckar. Namnkommittén valde därför namnet eld snabbvinge.
<i>Neozephyrus quercus</i>	Eksnabbvinge	Eksnabbvinge	Ingen ändring
<i>Callophrys rubi</i>	Grönsnabbvinge	Björnbärssnabbvinge	"Björnbärssnabbvinge" var baserat på det vetenskapliga artepitetet som i sin tur bygger på en felaktig uppfattning av värdväxten. Arten heter grönsnabbvinge i finlandssvenskan och beskriver därtill utmärkt artens utseende (vingundersidorna).
<i>Satyrrium w-album</i>	Almsnabbvinge	Almsnabbvinge	Ingen ändring
<i>Satyrrium pruni</i>	Busksnabbvinge	Plommons nabbvinge	"Plommons nabbvinge" var baserat på vetenskapliga artepitetet. Larvens värdväxt är i Sverige emellertid slån. "Slånsnabbvinge" är dock redan upptaget varför namnkommittén valde busksnabbvinge vilket beskriver dess habitat.
<i>Satyrrium ilicis</i>	Krattnsnabbvinge	Järneksnabbvinge	Järneksnabbvinge" var baserat på en missuppfattning av det vetenskapliga artepitetet, vilket egentligen syftar på <i>Quercus ilex</i> (stenek) och inte <i>Ilex</i> (järnek). Larvens värdväxt i Sverige är ek, varför eksnabbvinge är lämpligt. För att skilja den från Neozephyrus quercus och arten bl.a. flyger i krattartad ekskog valde namnkommittén att beteckna denna art krattnsnabbvinge; kratteksnabbvinge vore däremot inte möjligt då det skulle bryta mot principen att inte ha en art med ett gruppnamn och en annan med prefix + gruppnamn.
<i>Cupido minimus</i>	Mindre blåvinge	Liten blåvinge	Namnkommittén vill undvika epit som "stor" och "liten", bl.a. Då dessa epitet inte går att uttrycka i pluralis eller i bestämd form. Namnkommittén ändrar därför till formerna "större" och "mindre" vilka bl.a. sedan länge använts för fåglar.
<i>Cupido argiades</i>	Kortsvansad blåvinge	Kortsvansad blåvinge	Ingen ändring
<i>Cupido alcetas</i>	Kronillblåvinge	Sydlig kortsvansad blåvinge	Denna mellaneuropeiska art hade ett klumpig treordsnamn. Eftersom artens larv lever bl.a. På kronillväxter valde namnkommittén kronillblåvinge.
<i>Celastrina argiolus</i>	Tosteblåvinge	Tosteblåvinge	Ingen ändring
<i>Scolitantides vicrama</i>	Åsblåvinge	Saknar svenskt namn	Arten saknar tidigare svenskt namn. Namnkommittén valde det korta och kärnfulla finlandssvenska namnet åsblåvinge.

<i>Scolitantides orion</i>	Fetörtsblåvinge	Fetörtsblåvinge	Ingen ändring
<i>Glaucopsyche alexis</i>	Klöverblåvinge	Klöverblåvinge	Ingen ändring
<i>Maculinea arion</i>	Svartfläckig blåvinge	Svartfläckig blåvinge	Ingen ändring
<i>Maculinea alcon</i>	Alkonblåvinge	Alkonblåvinge	Ingen ändring
<i>Plebeius argus</i>	Ljungblåvinge	Allmän blåvinge	Namnkommittén vill undvika epitet som "allmän". Ljungblåvinge är kort och beskriver en vanlig biotop för arten.
<i>Plebeius idas</i>	Hedblåvinge	Föränderlig blåvinge	Namnet är långt och flera andra arter är lika variabla i utseende. Arten flyger på hedar och andra magra marker.
<i>Plebeius argyrognomon</i>	Kronärtsblåvinge	Kronärtsblåvinge	Ingen ändring
<i>Plebeius optilete</i>	Violett blåvinge	Violett blåvinge	Ingen ändring
<i>Agriades aquilon</i>	Högnordisk blåvinge	Högnordisk blåvinge	Ingen ändring
<i>Albulina orbitulus</i>	Fjällvickerblåvinge	Fjällvickerblåvinge	Ingen ändring
<i>Aricia eumedon</i>	Brun blåvinge	Brun blåvinge	Ingen ändring
<i>Aricia agestis</i>	Rödfläckig blåvinge	Rödfläckig blåvinge	Ingen ändring
<i>Aricia artaxerxes</i>	Midsommarblåvinge	Förväxlad blåvinge	"Förväxlad blåvinge" är ett både klumpigt och lite nedsättande namn. Arten lever på midsommarblomster och flyger kring midsommartid så Namnkommittén valde namnet midsommarblåvinge.
<i>Aricia nicias</i>	Turkos blåvinge	Donzels blåvinge	"Donzels blåvinge" är benämnt efter artens tidigare vetenskapliga namn, deonzelii, numera synonym till nicias. Det svenska namnet hänger därför helt i luften och illustrerar vådan av att skapa svenska namn utifrån det vetenskapliga artepitetet. Arten utmärker sig tydligt genom sin turkosa färg.
<i>Polyommatus semiargus</i>	Ängsblåvinge	Ängsblåvinge	Ingen ändring
<i>Polyommatus dorylas</i>	Väpplingblåvinge	Honungsklöverblåvinge	"Honungsklöverblåvinge" kan förväxlas med "klöverblåvinge", därtill finns idag ingen växt som heter honungsklöver (ett gammalt namn för väpplingar). Arten lever på sötväppling.
<i>Polyommatus amandus</i>	Silverblåvinge	Silverfärgad blåvinge	Silverfärgad blåvinge är ett onödigt långt namn som elegant kan dras ihop till silverblåvinge utan att tappa kontinuiteten med det äldre namnet.
<i>Polyommatus icarus</i>	Puktörneblåvinge	Puktörneblåvinge	Ingen ändring
<i>Argynnis paphia</i>	Silverstreckad pärlmorfjäril	Silverstreckad pärlmorfjäril	Ingen ändring

<i>Argynnis aglaja</i>	Ängspärlemorfjäril	Stor pärlemorfjäril	Stor pärlemorfjäril är missvisande då flera andra pärlemorfjärilar är större. Likaså vill Namnkommittén undvika epit som "stor" och "liten". Namnkommittén valde ängspärlemorfjäril som väl beskriver denna arts levnadsplats.
<i>Argynnis adippe</i>	Skogspärlemorfjäril	Allmän pärlemorfjäril	Denna art är inte längre allmän i Sverige och dessutom vill Namnkommittén undvika dylika epitet. Arten flyger främst i skogstrakter varför Namnkommittén ansåg skogspärlemorfjäril vara lämpligt.
<i>Argynnis niobe</i>	Hedpärlemorfjäril	Bastardpärlemorfjäril	Bastardpärlemorfjäril antyder att den skulle ha uppkommit som hybrid mellan två arter. Dessutom finns en något nedsättande klang i namnet. Arten flyger främst på torra, kustnära hedar varför Namnkommittén valde hedpärlemorfjäril.
<i>Argynnis laodice</i>	Skuggpärlemorfjäril	Grönskiftande- el trubbvingad pärlemorfjäril	Denna art finns i Norden enbart i Finland och dess gamla namn "trubbvingad pärlemorfjäril" är långt och otympligt. Arten känns igen på att bakvingeundersidans ena hälft är ljus och andra gråröd, som låg den i skugga. Den lever därtill i relativt skuggiga miljöer.
<i>Issoria lathonia</i>	Storfläckig pärlemorfjäril	Storfläckig pärlemorfjäril	Ingen ändring
<i>Brenthis ino</i>	Älggräspärlemorfjäril	Älggräsfjäril	Det är lätt att tro att älggräsfjäril är en gräsfjäril. I brist på bättre förslag har Namnkommittén accepterat älggräspärlemorfjäril trots att ändringen tyvärr leder till ett längre namn.
<i>Boloria eunomia</i>	Svartringlad pärlemorfjäril	Svartringlad pärlemorfjäril	Ingen ändring
<i>Boloria euphrosyne</i>	Prydlig pärlemorfjäril	Prydlig pärlemorfjäril	Ingen ändring
<i>Boloria titania</i>	Lundpärlemorfjäril	Amathusias pärlemorfjäril	Denna art som i Norden enbart i Finland. Namnkommittén väljer därför det finlandssvenska namn som finns, även om den huvudsakligen lever i (lundartade) tallskogar.
<i>Boloria dia</i>	Violett pärlemorfjäril	Violett pärlemorfjäril	Ingen ändring
<i>Boloria selene</i>	Brunfläckig pärlemorfjäril	Brunfläckig pärlemorfjäril	Ingen ändring
<i>Boloria chariclea</i>	Arktisk pärlemorfjäril	Arktisk pärlemorfjäril	Ingen ändring
<i>Boloria freija</i>	Frejas pärlemorfjäril	Frejas pärlemorfjäril	Ingen ändring
<i>Boloria polaris</i>	Högnordisk pärlemorfjäril	Högnordisk pärlemorfjäril	Ingen ändring
<i>Boloria thore</i>	Bäckpärlemorfjäril	Gråkantad pärlemorfjäril	Gråkantad pärlemorfjäril är både långt och ger tråkiga associationer. Arten lever längs bäckar i fjällen och skogslandet.
<i>Boloria frigga</i>	Friggas pärlemorfjäril	Friggas pärlemorfjäril	Ingen ändring
<i>Boloria improba</i>	Dvärgpärlemorfjäril	Dvärgpärlemorfjäril	Ingen ändring

<i>Boloria napaea</i>	Fjällpärlormorfjäril	Nordisk gulfläckig pärlormorfjäril	Namnkommittén kan inte acceptera namn som består av tre skilda ord - det blir alltför klumpigt och komplext. Namnkommittén valde det korta och adekvata "fjällpärlormorfjäril" som väl speglar artens miljö.
<i>Boloria aquilonaris</i>	Myrpärlormorfjäril	Allmän gulfläckig pärlormorfjäril	Namnkommittén kan inte acceptera namn som består av tre skilda ord - det blir alltför klumpigt och komplext. Namnkommittén valde det korta och adekvata "myrpärlormorfjäril" som väl speglar artens miljö.
<i>Vanessa atalanta</i>	Amiral	Amiral	Ingen ändring
<i>Vanessa cardui</i>	Tistelfjäril	Tistelfjäril	Ingen ändring
<i>Inachis io</i>	Påfågelöga	Påfågelöga	Ingen ändring
<i>Aglais urticae</i>	Nässelfjäril	Nässelfjäril	Ingen ändring
<i>Polygonia c-album</i>	Vinbärsfuks	Vinbärsfuks	Ingen ändring
<i>Araschnia levana</i>	Kartfjäril	Kartfjäril	Ingen ändring
<i>Nymphalis antiopa</i>	Sorgmantel	Sorgmantel	Ingen ändring
<i>Nymphalis polychloros</i>	Körsbärsfuks	Körsbärsfuks	Ingen ändring
<i>Nymphalis xanthomelas</i>	Videfuks	Videfuks	Ingen ändring
<i>Nymphalis vaualbum</i>	Aspfuks	Vitfläckad fuks	Denna icke-svenska art har haft ett flerordigt namn. Övriga fuksarter har samanhållna namn efter värdväxt.
<i>Euphydryas iduna</i>	Lappnätfjäril	Lapsk nätfjäril	Lapsk nätfjäril är svåruttalat. Namnkommittén har därför valt att dra samman namnet till "lappnätfjäril" och arten får därmed samma namn som idag används i finlandssvenskan.
<i>Euphydryas maturna</i>	Asknätfjäril	Boknätfjäril	Boknätfjäril är visserligen ett etablerat namn men det är missvisande då arten inte alls lever på bok. Namnkommittén valde att följa det danska namnskicket.
<i>Euphydryas aurinia</i>	Väddnätfjäril	Ärenprisnätfjäril	Ärenprisnätfjäril var ett missvisande namn då arten inte alls lever av ärenpris utan av ängsvädd och andra väddarter.
<i>Melitaea cinxia</i>	Ängsnätfjäril	Hökblomsternätfjäril	Hökblomsternätfjäril lever inte på hökblomster (äldre namn för hökfibblor Hieracium) utan på veronikor och kämpar. Den flyger på olika torrängsmarker varför Namnkommittén valde "ängsnätfjäril".
<i>Melitaea diamina</i>	Sotnätfjäril	Kovetenätfjäril	Arten lever inte på kovete (äldre beteckning för ängskovall) utan på småvänderot. Eftersom den är en påtagligt mörk nätfjäril valde Namnkommittén att följa det finlandssvenska namnet "sotnätfjäril".
<i>Melitaea britomartis</i>	Veronikanätfjäril	Veronikanätfjäril	Ingen ändring

<i>Melitaea athalia</i>	Skogsnätjäril	Allmän- eller Grobladnätjäril	Såväl allmän nätjäril som grobladnätjäril har använts för denna art, men namnkommittén finner båda olämpliga (värdväxt är kovaller, veronikor och svartkämpar men veterligt inte groblad) och väljer i stället "skogsnätjäril" som beskriver artens miljö.
<i>Limenitis populi</i>	Aspfjäril	Aspfjäril	Ingen ändring
<i>Limenitis camilla</i>	Tryfjäril	Tryfjäril	Ingen ändring
<i>Apatura iris</i>	Sälgskimmerjäril	Stor skimmerjäril	Namnkommittén vill undvika epitet som "stor" och "liten". Arten lever på sälg, vilket ger ett kortare, sammanhållet namn,
<i>Apatura ilia</i>	Aspskimmerjäril	Liten skimmerjäril	Namnkommittén vill undvika epitet som "stor" och "liten". Arten lever på asp, vilket ger ett kortare, sammanhållet namn,
<i>Parage aegeria</i>	Kvickgräsfjäril	Kvickgräsfjäril	Ingen ändring
<i>Lasiommata megera</i>	Svingelgräsfjäril	Svingelgräsfjäril	Ingen ändring
<i>Lasiommata petropolitana</i>	Berggräsfjäril	Berggräsfjäril	Ingen ändring
<i>Lasiommata maera</i>	Vitgräsfjäril	Vitgräsfjäril	Ingen ändring
<i>Lopinga achine</i>	Dårgräsfjäril	Dårgräsfjäril	Ingen ändring
<i>Coenonympha tullia</i>	Starrgräsfjäril	Starrgräsfjäril	Ingen ändring
<i>Coenonympha arcania</i>	Pärlgräsfjäril	Pärlgräsfjäril	Ingen ändring
<i>Coenonympha glycerion</i>	Darrgräsfjäril	Darrgräsfjäril	Ingen ändring
<i>Coenonympha hero</i>	Brun gräsfjäril	Brun gräsfjäril	Ingen ändring
<i>Coenonympha pamphilus</i>	Kamgräsfjäril	Kamgräsfjäril	Ingen ändring
<i>Aphantopus hyperantus</i>	Luktgräsfjäril	Luktgräsfjäril	Ingen ändring
<i>Maniola jurtina</i>	Slättergräsfjäril	Allmän slättergräsfjäril	Allmän slättergräsfjäril är mindre lämpligt och epitetet är överflödigt när "gråbrun slättergräsfjäril" byter namn. Slättergräsfjäril är dessutom redan den vanligaste vardagliga benämningen på arten.
<i>Maniola lycaon</i>	Hedgräsfjäril	Gråbrun slättergräsfjäril	"Gråbrun slättergräsfjäril" är ett otympligt namn på denna icke-svenska art. Den lever på torrhetar varför namnkommittén valde hedgräsfjäril.
<i>Maniola tithonus</i>	Buskgräsfjäril	Buskgräsfjäril	Ingen ändring
<i>Erebia ligea</i>	Skogsgräsfjäril	Skogsgräsfjäril	Ingen ändring
<i>Erebia embla</i>	Gulringad gräsfjäril	Gulringad gräsfjäril	Ingen ändring
<i>Erebia disa</i>	Disas gräsfjäril	Disas gräsfjäril	Ingen ändring
<i>Erebia polaris</i>	Högnordisk gräsfjäril	Högnordisk gräsfjäril	Ingen ändring
<i>Erebia pandrose</i>	Fjällgräsfjäril	Fjällgräsfjäril	Ingen ändring

<i>Melanargia galathea</i>	Schackbräde	Schackbräde	Ingen ändring
<i>Hipparchia alcyone</i>	Mindre bandgräsfjäril	Liten bandgräsfjäril	Namnkommittén vill undvika epit som "stor" och "liten", bl.a. Då dessa epitet inte går att uttrycka i pluralis eller i bestämd form. Namnkommittén ändrar därför till formerna "större" och "mindre" vilka bl.a. sedan länge använts för fåglar.
<i>Hipparchia semele</i>	Sandgräsfjäril	Sandgräsfjäril	Ingen ändring
<i>Hipparchia briseis</i>	Vitbandad gräsfjäril	Vitbandad gräsfjäril	Ingen ändring
<i>Oeneis norna</i>	Myrgräsfjäril	Gulbrun gräsfjäril	De tre <i>Oenis</i> -arterna hade mycket snarlika namn som i praktiken var nästan omöjliga att hålla isär. Namnkommittén valde därför att använda korta biotopkaraktäristika som prefix.
<i>Oeneis bore</i>	Tundragräsfjäril	Grågul gräsfjäril	De tre <i>Oenis</i> -arterna hade mycket snarlika namn som i praktiken var nästan omöjliga att hålla isär. Namnkommittén valde därför att använda korta biotopkaraktäristika som prefix.
<i>Oeneis jutta</i>	Tallgräsfjäril	Gråbrun gräsfjäril	De tre <i>Oenis</i> -arterna hade mycket snarlika namn som i praktiken var nästan omöjliga att hålla isär. Namnkommittén valde därför att använda korta biotopkaraktäristika som prefix.
<i>Danaus plexippus</i>	Monark	Monarkfjäril eller monark	Arten har benämnts både monarkfjäril och monark. Namnkommittén väljer det kortare av de två.