

Föreningsmeddelanden.

Av sammanträdena under år 1952 har sex hållits på Riksmuseet och tre på Skogshögskolan. Vid sammanträdet den 28/1 fungerade prof. Tullgren som ordförande och dr Brundin som sekreterare, vid övriga sammanträden dr Brundin som ordförande och lic. Nyholm som sekreterare.

Sammanträdet måndagen den 28 januari 1952.

Närvarande 36 medlemmar.

Ordf. meddelade, att Föreningen förlorat sin äldste medlem, f. d. fältläkaren Torsten Falck, Kristianstad, som avlidit den 11 jan., 97 år gammal. Han hade tillhört Föreningen sedan 1884.

Till nya medlemmar valdes: hr G. Lorentsson, Skromberga och prov.läk. Leif Ekblom, Piteå.

Prof. Tullgren meddelade, att han av åldersskäl såge sig nödsakad att avgå som ordförande.

Till ordf. valdes (på 1 år) dr Brundin, till v. ordf. lic. Ahlberg, till sekr. lic. Nyholm, till ord. styrelseledamot prof. Tullgren och till suppl. jägm. Palm. Till ord. styr.led. omvaldes dr Nordström. I bibl. utskottet omvaldes prof. Lundblad samt nyvaldes prof. Tullgren efter prof. Trägårdh. I red.-kommittén omvaldes prof. Tullgren och nyvaldes jägm. Palm efter prof. Trägårdh. Till revisorer omvaldes ing. Borell och hr Leiler och till rev. suppl. ing. Skogsborg och ing. O. Ågren.

Doc. Björn Petersen höll föredrag om insektvandringar, varvid gräs-hoppor, sländor och fjärilar behandlades. Gräshoppsvandringarnas uppkomst, ekonomiska betydelse och bekämpning berördes. Av vandrande sländor behandlades *Libellula quadrimaculata* och av fjärilar i första hand sådana arter, vilkas vandringar också berör vårt land (*Pieris brassicae*, *Pyra-meis cardui*, *Vanessa atalanta*, *Acherontia atropos* m. fl.).

Den nyvalde ordf. dr Brundin framförde Föreningens tack till prof. Tullgren för hans framgångsrika arbete i Föreningens tjänst under ett 24-årigt ordförandeskap.

Sammanträdet måndagen den 25 februari 1952.

Närvarande 27 medlemmar.

Till nya medlemmar valdes: hr Sten Persson, Granums by, hr Lennart Serénus, Stockholm, avd. chef E. Strömgren, Hohultslätt och stud. Jan Hedberg, Stockholm.

Fil. lic. Tord Nyholm höll föredrag över ämnet »Stövsländorna, en av våra försummade insektgrupper». Föredragshållaren redogjorde för *Entomol. Ts. Arg. 74. H. 3, 1953*

vuddragen i copeognaternas byggnad, fortplantnings- och näringsbiologi, levnadssätt och systematiska indelning. Från Sverige vore nu med säkerhet 50 arter konstaterade, av vilka 15 arter hade upptäckts av föredragshållaren under de sista tre åren.

Hr Axel Olsson visade ett ex. av den för landet nya *Philonthus jurgans* Tottenham, taget på Långholmen i Stockholm. — Hr Forsslund visade *Lasius meridionalis* Bondroit, funnen av Bo Tjeder i Sk. (ny för Sverige), vidare *Gluphisia crenata* Esp. från Bl. samt *Triaenodes detruncata* Mart. från Upl., Täljö (leg. Forsslund), den sistnämnda tidigare blott tagen en gång i Ög. 1890. — Hr Bryk meddelade, att därgräsfjärilen inte längre skall föras till släktet *Pararge* utan till *Lopinga* Fr. Moore.

Sammanträdet måndagen den 31 mars 1952.

Närvarande 41 medlemmar.

Hr Leiler föredrog revisionsberättelsen för år 1951, vilken godkändes. Föreningen beviljade styrelsen och skattmästaren full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Revisionsberättelse.

Undertecknade, utsedda att granska Entomologiska Föreningens i Stockholm räkenskaper för år 1951, få efter fullgjort uppdrag avgiva följande revisionsberättelse.

Föreningens inkomster och utgifter räkenskapsåret 1951.

Inkomster:	Utgifter:
Räntor 1 624: 83	Ent. Tidskrift 7 214: 38
Årsavgifter 4 860: —	Sv. Insektfauna 2 032: 65
Ent. Tidskr., försäljn. 1 201: 80	Omkostnader 1 974: 82
Ent. Tidskr., statsansl. 3 100: —	Stipendium 150: —
Sv. Ins.f., försäljn. 1 304: 48	Sv. Faun. Revy 638: —
Sv. Ins.f., statsansl. 1 500: —	Grills fond 179: 61
Ständ. ledam. avg. 150: —	Ständ. ledam. fond 150: —
Grills fond 3: —	Kapitalkonto 1 459: 25
Bytesföreningen 54: 60	
<hr/> Summa kronor 13 798: 71	<hr/> Summa kronor 13 798: 71

Utgående balanskonto.

Tillgångar:	Skulder:
Obligationskonto 38 000: —	Regnells fond 2 000: —
Postgirokonto 472: 88	Wahlbergs fond 2 000: —
Sthlm st. sparbank 9 480: 53	Ständ. ledam. fond 8 000: —
	Grills fond 6 066: 54
	Sandahls fond 10 000: —
	Smitts fond 6 400: —
	Publikat. fond 2 457: 75
	Ent. Fören. i H-fors 252: —
	Bytesfören. i H-fors 55: 98
	Kapitalkonto 10 721: 14
<hr/> Summa kronor 47 953: 41	<hr/> Summa kronor 47 953: 41

Föreningens fonder.

Sedan räkenskapsårets början har Grills fond ökat med 179: 61 kr. och Ständiga ledamöters fond med 150: — kr.

Föreningens medlemsantal.

Medlemsantalet, som under året ökat med 13 nya medlemmar, utgjorde vid årsskiftet 472, varav 426 årsbetalande och 46 icke årsbetalande (hedersledamöter, ständiga ledamöter etc.).

Revisorerna, som granskat samtliga räkenskaper, verifikationer och handlingar, hava funnit dem i god ordning och hemställa därför till föreningen att full och tacksam ansvarsfrihet beviljas styrelse och kassaförvaltare för räkenskapsåret 1951.

Stockholm i mars 1952.

Ernst Borell.

T.-E. Leiler.

Hr Åke Janzon visade levande ex. av *Graphidostreptus gigas* Peters, hemförda av honom från Afrika. — Hr Nyholm anmälde den för vetenskapen nya *Cercyon Janssoni* Nyh. in litt., funnen på Gtl. och Öl. samt förevisade följande för landet nya arter: *Kolbia quisquiliarum* Bertk. och *Caecilius atricornis* McLachl. (Sk., Falsterbo, leg. S. Berdén), *Peplomyza discoidea* Meig. (Sdm., Tockenön, leg. Nyholm, det. Ringdahl) och *Phagocarpus permundus* Harris (Sthlm, Riksmuseet, leg. idem, det. Hering).

Jägm. Thure Palm talade över ämnet »Om uppfödning och kläckning av trädskalbaggar». Föredraget har publicerats i Entom. Ts., 1953, sid. 51 ff.

Sammanträdet måndagen den 28 april 1952.

Närvarande 32 medlemmar.

Till nya medlemmar valdes: med. dr Nils Gyllensvärd, Karlskrona, hr Gunnar Hallin, Hasselfors, stud. Olle Trottestam, Bromma och hr Bror Källkvist, Kallhäll.

Till Grill-stipendiat för år 1952 utsåg Föreningen på styrelsens förslag stud. Jan Höjer, Djursholms samskola. Föreningen beslöt vidare att tilldela stud. Kerstin Larsson, Komm. gymnasiet, Filipstad, delarna över dagfjärilar och vecklare av Sv. Ins.fauna.

Hr Helge Allander meddelade, att det nu fastslagits, att *Endromis versicolora* L. kopulationsflyger även om natten. — Hr v. Mentzer hade vid upprepade tillfällen iakttagit, att *Endromis*-hannarna slutat flyga vid en bestämd tidpunkt på dagen, nämligen kl. 12.30. — Hr Palm påpekade att följande skalbaggar särskilt borde uppmärksammas under den kommande sommarens insamlingar: *Philonthus punctus* Grav., *Stenus tarsalis*-gruppen, släktet *Biblopectus* och släktet *Miarus*. — Hr Nordström visade tre för landet nya gelechiider: *Phthorimaea diffluella* Hein., *Phth. fennicella* Hackm.

Entomol. Ts. Årg. 74. H. 3, 1953

och *Stomopteryx sangiella* Stt., samtliga från Upl., Älvkarleby 1948 (leg. W. Brandt, det. Benander). — Hr Malte Carlsson visade *Homoeosoma pseudonimbella* Bent., tagen i Sickla park (det. Benander). Ny för Sverige. — Hr Leiler anmälde följande skalbaggsfynd: *Dryocoetes villosus* F., *Apalus bimaculatus* L. och *Nemosoma elongatum* L. från Upl., Eldgarn samt *Hypocoelus cariniceps* Rtt. från Upl., Båtfors. — Hr Åberg meddelade ett fynd av *Arpedium brachypterum* Grav. var. *Gyllenhali* Sahlb. på Svartsjölandet. Denna form hade tidigare inte noterats från Sverige. — Hr Lundblad redogjorde för sin undersökning av släktet *Scaphosoma*, av vilket han urskilt två nya arter, *podoces* Lbd och *boreale* Lbd, samt meddelade ett fynd i Upl. av *Leioderus Kollari* Redtb. — Hr Axel Olsson anmälde en för landet ny kosmopolit, *Attagenus gloriosae* F. (1 ex. Nacka, 10/6 1943, leg. B. Ingelström).

I diskussionen kring temat »Inför den kommande jaktsäsongen» gjordes talrika inlägg. — Hr Palm beskrev en anordning för insamling av skalbaggar på avhugget ris. — Hr Nordström framhöll, att färskt ris med kvarsittande blad brukar ge gott utbyte av fjärillarver. Han meddelade även, att han prövat kvicksilverlampa för fångst av nattfjärilar med utmärkt resultat. — Hr Brundin rekommenderade gräshögar framför allt för fångst av småstaphylinider. — Hr Leiler meddelade, att han fått en larv av *Athous villosus* Fourcr., som länge hade vägrat att förpupa sig, att efter 10 dagar övergå till puppa, sedan den någon tid förvarats i kylskåp. Han omnämnde vidare ett fynd av *Athous rufus*-larver i tallstubbar angripna av *Spondylis* samt ifrågasatte, om det inte existerade ett visst samband mellan dessa båda skalbaggar. Härtill anmärkte hr Palm, att han funnit elaterider i allmänhet vara allätare, om också vissa arter, såsom *Athous villosus* Fourcr. och *Harminius undulatus* De G. kan utvecklas enbart i svampigt virke. — Hr Hansson omnämnde, att han vid lockbetesfångst av nattfjärilar iakttagit, att om betena upphängdes sent på kvällen, lockades fjärilar endast till de först upphängda betena. Detta kunde möjligen förklaras med att fjärilar inte uppsöker beten annat än när de just börjat flyga och är som mest hungriga. Med anledning av detta meddelande framhöll hr Allander, att under lugna, klara kvällar sjunker temperaturen så hastigt, att fjärilarna snart slutar att flyga. — Hr Lundblad omtalade, att han på Madeira hade gjort den erfarenheten, att nattfjärilfångst på ljus gav mycket klent utbyte vid fullmåne. — Hr Åke Janzon demonstrerade fångstburkar av plexiglas, som tack vare sin ringa vikt och stora hållbarhet vore att föredra framför glasburkar. — Hr Ahlberg framhöll, att lösningar av ammoniumsalter, framför allt ammoniumstearat, vore ett utmärkt lockmedel för dipterer.

Sammanträdet måndagen den 26 maj 1952.

Närvarande 23 medlemmar och 2 gäster.

På styrelsens förslag beslöt Föreningen att till hedersledamöter välja prof. Richard Frey, Helsingfors och prof. August Thienemann, Plön.

Till nya medlemmar valdes: stud. Lars Ahlmark, Fagersta, fil. stud. Sven

Mathiasson, Trelleborg, byråing. Arne Ringström, Stockholm och hr Bengt Nilsson, Espinåra.

Det av skattmästaren uppgjorda statförslaget för 1952 godkändes av Föreningen.

Föreningen godkände utan ändringar styrelsens förslag till nya stadgar.

Hr Axel Olsson visade *Philonthus thermanum* Aubé och *Medon nigriceps* Kr., båda av honom tagna på Långholmen i Stockholm. — Hr Borell visade *Drymonia chaonia* Hb., funnen i Solna.

Doc. Karl-Herman Forsslund uppehöll sig i sitt föredrag »Något om svenska myror» främst vid våra myrors biologi och ekologi. Han lämnade även uppgifter om de olika arternas utbredning inom landet samt redogjorde för huvuddragen av de svenska myrornas systematik. Hittills är 52 myrarter kända från Sverige, av vilka dock en, *Camponotus vagus* Scop., tydligen är vinddriven och två rena synantropor, varför vi får räkna med 49 inhemska arter.

Vårexkursionen till Eldgarn söndagen den 25 maj 1952.

Deltagare 12 medlemmar och 4 gäster.

Vädret, som vid starten hade varit ganska gott, försämrades så småningom och fram på eftermiddagen vidtog ett ihållande regn. Resultatet av insamlingarna blev dock gott och flera remarkabla fynd gjordes. Främst bör framhållas den för Sverige nya staphyliniden *Euryusa coarctata* Märk., som anträffades av Axel Olsson i en av *Lasius brunneus* Latr. bebodd ek. Vidare kan av skalbaggar nämnas *Corymbites bipustulatus* L., *Xyletinus longitarsis* Janss., *Hypulus quercinus* Quens., *Rhyncolus turbatus* Schönh., *Rhynchaenus rufitarsis* Germ. och *Ernoporus tiliae* Panz. Av fjärilar påträffades bl. a. *Cidaria hastulata* Hb., *Celama confusalis* H.-S., *Solenobia pineti* Zell., *Lithocolletis cramerella* F., *L. quercifoliella* Z., *L. alnifoliella* Dup., *L. tristrigella* Hw. och *L. joannisi* Le March.

Sammanträdet måndagen den 29 september 1952.

Närvarande 37 medlemmar och 1 gäst.

Till medlemmar i Föreningen invaldes: leg. läk. K. O. Lundgren, Stockholm, tandläk. Paul Wilstadius, Lund, hr Ingemar Bengtsson, Slöinge, kamrer G. Hellquist, Grästorp och hr Wilhelm Zael, Stockholm.

Föreningen antog det vid sammanträdet den 26 maj godkända förslaget till nya stadgar.

Under rubriken »Sommarens skörd» förekom följande meddelanden och demonstrationer: Hr Axel Olsson visade det på vårexkursionen till Eldgarn funna exemplaret av *Euryusa coarctata* Märk., vidare en ännu ej säkert bestämd men i varje fall för Sverige ny *Atomaria*, tagen av honom på Fåfången i Stockholm, samt ett ex. av *Sitona cylindricollis* Fåhrs, anträffat på Djurgården. — Hr Palm demonstrerade *Aleochara lygaea* Kr. från Sm.,