

Föreningsmeddelanden.

Sammanträdena ha, utom den 14 december, hållits på Riksmuseum. Professor Tullgren har varit ordförande och dr Brundin sekreterare (med undantag av andra novembersammanträdet).

Sammanträdet måndagen den 29 januari 1951.

Närvarande 30 medlemmar och 1 gäst.

Prof. Trägårdh tackade Föreningen för hågkomsten på sista högtidssammanträdet, då han legat sjuk.

Ordf. meddelade att Föreningens mångåriga ledamot lektor J. A. Z. Brundin avlidit och yttrade några ord till hans minne.

Till nya medlemmar valdes: Civilingenjör Lennart Gabrielsson, Knäred, hr Per-Olov Gisselson, Hägersten, stud. Olof Larsson, Göteborg, och H. allm. läroverket i Hässleholm.

Prof. Tullgren omvaldes som ordf. och i styrelsen prof. Lundblad och folkskollärare Axel Olsson samt mag. Tunblad (suppleant). I biblioteksutskottet omvaldes prof. Trägårdh, i redaktionskommittén prof. Trägårdh och dr Nordström. Till revisorer omvaldes ingenjör Borell och hr Leiler och till deras suppleanter ingenjörerna Skogsborg och Ågren.

Föredrag hölls av docent B. Petersen: »Om instinkthandlingar hos rapsfjärilen och deras betydelse för ras- och artbildning.» Livlig diskussion följde.

Prof. Lundblad visade följande för Sverige nya skalbaggar, tagna av honom 1950: *Heterota plumbea* Wath. (Hallands Väderö), *Liodes flavescens* Schmidt (Uppl., Harparbol), *Cryptophagus cylindrus* Kiesw. (Sk., Skäret vid Arild). — Dr Nordström omnämnde ett fynd av den för Sverige nya dagfjärilen *Heteropterus morpheus* Pall., av N. Burrau, Lund, konstaterad i en samling, som sänts honom till bestämning. Ex. var taget vid Gislöv strax öster om Trelleborg. I Norden förut känd från Finland: Esbo nära Helsingfors (1 ex. 1937), samt Danmark, där den sedan 1939 tagits i flera ex. på Lolland och Falster. Ställvis allmän i mell. och västra Pommern på fuktiga ängar och försumpade öppna platser i barrskog. — Hr Gonnert meddelade fyndet av plecopteren *Nemoura avicularis* Mort. vid Huddinge: Gladökvarn 15.4.50 (ny för Sdml.).

Sammanträdet måndagen den 19 februari 1951.

Närvarande 36 medlemmar och 3 gäster.

Till nya medlemmar valdes: Prof. Sergio Beer, Rom, och hr Björn Vilson, Torsby.

AB. Svenska Shell visade engelska färgfilmer, framställda av »Shell Film Unit», som behandlade utvecklingscykeln hos några skadeinsekter, nämligen skalbaggen *Byturus tomentosus*, tipulider och bladlöss, fr. a. äpplebladlöss. I anslutning till filmerna gav lic. Ahlberg diverse upplysningar om de behandlade insekterna, deras biologi och skadegörelse i Sverige.

På förslag av dr Kinnmark beslöt Föreningen att hos Statens naturvetenskapliga forskningsråd hemställa om höjning av de sänkta anslagen till Ent. Tidskrift och Svensk Insektfauna.

Dr Kinnmark visade René Jeannel's arbete »Introduction à l'Entomologie» (Paris 1946).

Hr Åberg visade 4 ♂♂ av skalbaggen *Bryaxis laminata* Motsch., tagna vid Ältasjön i Enskede sn.

Sammanträdet måndagen den 19 mars 1951.

Närvarande 22 medlemmar.

Till nya medlemmar valdes: Stud. Karl-Johan Granström, Stockholm, lektor Folke Linder, Gävle, stud. Ulf Nordensson, Stockholm, och hr Bruno Zetterberg, do.

Ordf. uppmanade närvarande medlemmar att teckna sina namn på en lyckönskningsskrivelse till Ent. Föreningens mångåriga sekreterare dr Lindroth med anledning av hans utnämning till professor i entomologi vid universitetet i Lund.

Hr Leiler uppläste revisionsberättelsen. Föreningen beslöt att i enlighet med revisorernas förslag bevilja kassören full och tacksam ansvarsfrihet för år 1950.

Föredrag hölls av fil. dr Stellan Erlandsson över ämnet: »Något om humlors och bins utbredning i Fennoskandia.» Föredr. framhöll att studiet av dessa stekelgrupper försumrats av Nordens entomologer, varför kännedomen om arternas utbredning är påfallande ofullständig. Genom egna insamlingar och bearbetning av material från privata samlingar och museer hade föredr. fått fram relativt tillfredsställande utbredningsbilder på flera arter av djurgeografiskt intresse. Detta belystes med utbredningskartor. Diskussion följde.

Hr Arne Möller visade följande coleoptera: *Carabus arvensis* Hbst från Segeltorp i Sdml., tagen i maj 1949, *Hymenalia rufipes* F. från Öl.: Solliden. *Prionychus melanarius* Germ. från N. Ljusterö i Uppl., 11.7.48., samt *Aesalus scarabaeoides* Panz. från Sm.: Strömserum, 2 ex. 1.7. och 7.7.50 krypande på ekstubbar ca kl. 22. — Doc. Forsslund visade följande för landet nya Trichoptera: *Orthotrichia tragetti* Mos., Sk.: Kåseberga (leg. B. Tjeder), *O. angustella* MacLachl., Hjälmarens (leg. A. Jansson), *Hydroptila sparsa* Curt., Vg. (leg. Brinck), *Setodes tineiformis* Curt., Uppl.: Lillträsk i Österåker (leg. Forsslund). Densamme meddelade även fyndet av neuropteren *Sisyra jutlandica* Esb. Pet. från den sistnämnda lok. — Dr Nordström visade den för Sverige nya noctuiden *Hoplodrina ambigua*

Schiff., funnen av N. Burrau i 1 ex. 1949 och 1 ex. 1950 vid Sandhammaren i Skåne. Arten var förut närmast känd från Bornholm.

Sammanträdet måndagen den 18 april 1951.

Närvarande 34 medlemmar.

Till nya medlemmar valdes: Godsägare Berndt de Brun, Knivsta, samt hrr Valdek Jürisoo och Kaarel Sömermaa, Växtskyddsanstalten.

Ordf. meddelade att styrelsen förordade stud. Christer Matthiessen, Stockholm, till erhållande av reseunderstöd för coleopterologiska undersökningar i Västra Jämtland, och att stud. Inga Bormark, Södertälje, som uppmuntran skulle få fjärdelarna av Sv. Insektfauna. Föreningen godkände detta liksom styrelsens förslag att Grill-räntan lägges till fonden med hänsyn till dennas ringa storlek, och att 150 kr, för ifrågakvarande reseunderstöd tagas av andra medel.

Föredrag hölls av lic. O. Ahlberg över ämnet: »Har den praktiska entomologien råkat in i en återvändsgränd?» Livlig diskussion följde.

Sammanträdet måndagen den 28 maj 1951.

Närvarande 26 medlemmar och 1 gäst.

Ordf. höll en längre parentation över Ent. Föreningens mångårige vice ordförande professor Ivar Trägårdh, som avlidit den 22 maj och som spelat en stor roll i Föreningens liv. Avslutningsvis meddelade ordf. att han och andra medlemmar av styrelsen bevisat jordfästningen och att han därvid nedlagt en krans från Föreningen vid båren.

Till nya medlemmar valdes: Hr Arvid Bresell, Ätran, och kommunalkamrer A. F. Ödman, Sunne.

Doc. Åke Holm höll föredrag över: »Några ekologiska synpunkter på Torneträskområdets spindelfauna.» Föredr. skildrade de viktigaste fjällbiotoperna med hänsyn till deras spindelfauna samt gav en översikt över spindlarnas vertikala fördelning inom området. Föredraget utgjorde en sammanfattning av de resultat, som föredr. nyligen publicerat i »Zoolog. bidrag från Uppsala», bd 29, 1950.

Hr Gonnert visade den för Sdml. nya trichopteren *Neuronia reticulata* L., tagen av honom vid Huddinge. — Hr Leiler demonstrerade följande sällsynta coleoptera: *Stichoglossa semirufa* Er., Uppl.: Görväln 19.11.50, ny för Sverige; *Ptiliolum croaticum* Matth., Sdml.: Ågesta 16.9.45, förut endast känd från Uppl.; *Ipidia 4-maculata* Quens., Uppl.: Älvkarleby 6.6.49, ej tagen i Sverige sedan 1800-talet. Han visade vidare larver av *Cardiophorus asellus* Er. (levande), *Calopus serraticornis* L., *Orchesia micans* Panz. (jämte puppa) och *Platyrrhinus resinusus* Scop.

Vårexkursionen söndagen den 3 juni 1951.

Målet var Ulvsjön och Söderbysjön i trakten av Kolarängen, dit färden gick med buss. 9 medlemmar och några gäster hade hörsammat kallelsen. Vädret var det bästa, men resultaten blevo oväntat magra.

Sammanträdet måndagen den 24 september 1951.

Närvarande 40 medlemmar samt 5 gäster.

Till nya medlemmar valdes: Med. stud. Erik Allander, Sthlm, hr Karl-Olof Birkestén, Växjö, hr Ingvar Christoffersson, Tutaryd, disponent John Göthlin, Enskede, hr Roland Johansson, Norrgårda, stud. Hans-Inge Petersen, Göteborg, hr Sigvard Sundelin, Karlskrona, hr Anders Vik, Elverum, Norge, hr Lars Wallin, Uppsala, samt Biolog. Föreningen Natura, Haparanda.

Under rubriken »Sommarens skörd» lämnades följande bidrag: Jägmästare Palm redogjorde för biologiska iakttagelser över diverse coleoptera vid Häckeberga i Skåne, fr. a. beträffande följande arter: *Agapanthia villosoviridescens* De G., *Allecula rhenana* Bach, *Anisoxya fuscata* Ill., *Elater hjorti* Rye, *Epuraea silacea* Hbst, *Quedius ventralis* Arag., *Rhizophagus picipes* Ol., *Rhyncolus lignarius* Mrsh., *R. truncorum* Germ., *R. turbatus* Schönh. och *Taphrorychus bicolor* Hbst. — Prof. Lundblad hade i Halltorps hage anträffat bl. a. *Anisoxya fuscata* (3 ex. på rishögar) och omnämnde i anslutning till Palms meddelande att han i Sundby Storskov på Lolland sett vuxna larver, puppor och imagines av *Agap. villosoviridescens* på *Eupatorium* (början av juli). — Dr Nordström meddelade fyndet av det för Sverige nya nattflyet *Parastichtis hepatica* Hb. från Sk.: Bedinge, 1 8 5.7.45 (leg. A. Horke). Nattflyet *Psilomonodes venustula* Hb., som 1949 togs som nytt för Sverige på Gotland, fann Nordström 2.7.51 på Öland: Vickleby, och 16.7.51 i Blek.: Asarum. I Älvdalen (Vstml.) tog han larver till *Anchinia daphnella* Hb., som kläcktes i slutet av juni. Han nämnde också att *Crambus myellus* Hb. visat sig vara en blandart, inneslutande 3 arter; den i Sverige och Finland förekommande tillhör *permutatellus* H. S. ssp. *kaisilai* de Lattin. — Lic. Nyholm meddelade följande fynd från Öland: *Cyrtanaspis phalerata* Germ. i Halltorp och vid Borgholm, vid bankning på enbuskar; ny för Sverige men tidigare tagen på Öl. av G. Dahlgren. Striten *Ledra aurita* L., Gotl.: Klinte; Öl.: flera lokaler; ej tidigare känd från öarna. — Ing. Borell demonstrerade en vacker fjärilskollektion med flera sällsynta arter, som erhållits genom ljusfångst högt uppe i ett hyreshus i Solna. — Hr Malte Carlsson visade *Harmodia caesia* Schiff. från Hrjd.: Tännäs 18.7.51. — Ing. Åberg visade *Stenus solutus* Er. från Uppl.: Ed 23.9.51, *Deinopsis erosa* Steph. från Sdml.: Ricksten 19.8.51, *Acrolocha sulcula* Steph. från Sdml.: Botkyrka 12.8.51, och *Aderus oculatus* Panz., även från Botkyrka, samt från Trondheimsfjorden *Aepus marinus* Ström och *Micalymma marinum* Ström. — Hr Jädergård visade *Copris lunaris* L. från Sk.: Ivön, samt från Gotl.: Fårön *Anoncodes rufiventris* Scop., *Ergates faber* L. och *Anomala dubia* Scop.

Sammanträdet måndagen den 5 november 1951.

Närvarande 38 medlemmar och 6 gäster.

Till nya medlemmar valdes: Hr C. Håkansson, Johansfors, disponent Andr. Sörensen, Köpenhamn, och hr Gunnar Träff, Fagersta.

Docent Per Brinck höll ett av talrika, delvis unika ljusbilder beledsagat föredrag om sin entomologiska forskningsresa i Sydafrika 1950—51. Föredr. skildrade sina intryck från trenne områden av särskilt intresse, nämligen bergen vid Kapstaden med deras intressanta, endemiska fauna hygropetrica, Nama-öknen med dess förvånande artrika, egendomliga insektfauna, osynlig på dagen men i livlig rörelse under natten, samt det svårtillgängliga, ur biologisk synpunkt nästan okända Basutolandet, där många för vetenskapen nya djurformer anträffades på de högre bergen.

Sammanträdet måndagen den 26 november 1951.

Närvarande 29 medlemmar.

Ordf. höll ett kort minnestal över Föreningens nyligen bortgångne medlem dr Folke Kinnmark. Med djupt beklagande av den förlust hans bortgång innebar för Föreningen, lyste ordf. frid över hans minne.

Till nya medlemmar invaldes: Hr Sören Berggren, Umeå, och fröken Anne von Essen, Sthlm.

Ordf. meddelade att hr Sixten Faugert av hälsoskäl av sagt sig uppdraget att vara föreståndare för insektbytet. Då redan ett betydande material inkommit, vore det av vikt att ny bytesföreståndare snarast utsåges. Ordf. uppmanade medlemmarna att sinsemellan diskutera frågan och framföra ev. förslag till sekr.

Lic. Ahlberg redogjorde för en ny typ av automatisk insektfälla, en s. k. sugfälla vilken konstruerats och utprovats vid Rothamsted Experim. Station i England. Insugningen åstadkommes medelst en elektriskt driven fläkt. Medelst lätta skivor, som på elektrisk väg bringas att falla ned i samlingsröret på bestämda tider, kunna även variationerna i insektsfrekvens under dygnets olika timmar noggrant avläsas.

I anslutning härtill beskrev dr E. Sylvén några typer av ljusfällor, som med gott resultat använts vid Växtskyddsanstaltens filial i Alnarp.

Dr Lekander demonstrerade några sällsynta och som skadedjur i byggnadsvirke hos oss hittills okända skalbaggar, nämligen *Phloeophagia spadix* från Landskrona, *Eremotes elongatus* från Norrbärke kyrka och *Anobium rufipes* från Härnösandstrakten samt en hittills ej säkert bestämd *Dicerca*-art från Tyresö.

Högtidssammanträdet

på hotell Carlton fredagen den 14 december 1951.

Närvarande 9 medlemmar samt som gäster fruarna Brundin, Lundblad, Olsson och Tullgren.

Sammanträdet började med supé, varunder ordf. höll högtidstalet. Senare visade prof. Lundblad färgbilder från den studieresa till Schweiz, som han företagit under sommaren. Angenäm samvaro följde.

Lars Brundin.