Fjärilfynd i Skåne 1957

Av

NILS FORSHED

Efter att 1957 ha erhållit ett stipendium ur Grills fond för en resa till nordöstra Skåne i och för insamling av macrolepidoptera och pyralider, får jag härmed lämna en redogörelse för ifrågavarande resa. Resan företogs tillsammans med entomologen Tord Nyholm och omfattade tiden 3.7—13.7 samt platserna Österslöv, Åhus, Skäralid i huvudsak.

Onsd. 3.7. Ankomst till Österslöv. Sedan vi på eftermiddagen orienterat oss, satte vi på kvällen upp en kvicksilverlampa på huset, där vi bodde, och den hade ett utmärkt läge. Framför lampan fanns en liten äng, översållad av kråkvicker, där vi sett åtskilliga flyn redan i skymningen. Bakom denna äng låg ett smalt skogsparti, sedan sjön Råbelövssjön. Kvällen var mycket fin, halvmulet, lugnt, varmt. Fjärilarna på duken dominerades av *Sideridis*arterna, som kom från vickerängen, men även andra kom, t.ex. *Cucullia praecana, Gastropacha quercifolia, Arctornis l-nigrum.*

Torsd. 4.7. Cykelutflykt till Ivö. I början var vädret fint, men det mulnade så småningom. Vi besökte en av de få ännu ouppodlade torrmarkerna på ön där bl.a. *Fabriciana niobe* flög. Besöket varade dock ej så länge då ett oväder närmade sig. På kvällen satte vi upp lampan på samma ställe som föregående kväll. Vi använde dock ej kvicksilverlampan utan en vanlig blandljuslampa, dels för att spara ögonen, dels för att iakttaga skillnaden mellan lampornas effektivitet. Skillnaden var stor. Det kom betydligt färre insekter fast kvällen var varmare än den föregående. De märkligaste fynden blev *Acronycta strigosa* och *Pyrausta lancealis.*

Fred. 5.7. Fredagsutflykten gick till Balsberget, ett med ek- och bokskog beklätt berg, som ligger på andra sidan om Råbelövssjön. Trots strålande väder blev fjärilsutbytet ringa. Kvällens ljusfångst bjöd ej på några sensationer, det bästa var *Cucullia lychnitidis,* som kom i två exemplar.

Lörd. 6.7. På lördagsmorgonen gjorde vi ett besök hos entomologen Ingvar Svensson i Österslöv. Vi kom överens om att göra

en gemensam exkursion till Sandhammaren på kvällen. På nerfärden stannade vi ett tag i Brösarp och i Kivik. I Brösarp sökte vi ett fjädermott, *Platyptilia capnodactyla,* som lever på *Petasites,* och fann också två exemplar. I Kivik letade vi på idegranar efter en vecklare, som lever på dylika, och ej tidigare funnen i Sverige, men vi fann dock ingen. På Sandhammaren satte vi upp lampan i en sluttning nedanför en liten skogsdunge, men då det var alldeles klart och ganska kallt, blev resultatet ej så strålande. *Hemistola chrysoprasaria* och *Chloridea dipsacea* kom dock. Vi var ej hemma i Österslöv förrän halv tre på söndagsmorgonen.

Sönd. 7.7. Avresa till Åhus. Vädret var fint och nerresan varm. I Åhus installerade vi oss på ett hotell i samhällets mitt. På dagen gjorde vi en liten rundtur och insamlade bl.a. *Bacotia sepium*-säckar från en stengärdesgård, som I. Svensson visat oss på. Tyvärr kläcktes ingen. På kvällen skulle vi pröva lockbetesfångst längs åstranden, men ett kraftigt åskväder med åtföljande skyfall hindrade oss innan vi knappt hunnit börja.

Månd. 8.7. Utflykt till Äspet. Där samlade vi ända ner till Yngsjö. Dagen var mycket givande, och vi beslöt att återvända nästa dag. Vi fann bl.a. *Anthrocera pimpinellae* i tre exemplar. På kvällen gjorde vi ett besök på en oerhört rikt blommande åker. Det var *Echium, Anchusa officinalis* och *Centaurea scabiosa* som dominerade. Ängen var livligt frekventerad av fjärilar, mest besökt var Centaurean. Inget särskilt fanns dock.

Tisd. 9.7. Exkursion till Yngsjö. Vi höll oss den dagen längre söderut än föregående dag. Resultatet var mycket bra; *Porphyrinia noctualis,* ett 10-tal *A. pimpinellae* och *Pyrausta sanguinalis,* för att nämna några. *Pimpinellae* hittade vi mycket allmänt i en liten skyddad grop, annars bara i enstaka exemplar. På kvällen besökte vi hamnen i Åhus, där vi samlades på de ljusstarka lampor som finns där. En *Arctornis l-nigrum* tog vi där.

Onsd. 10.7. Avfärd till Skäralid. I Skäralid bodde vi på turisthotellet alldeles vid ingången av dalen. Fram på dagen exkurerade vi i dalen, som är klädd med orörd bok- och almskog. Första fjärilen, som kom, var *Discoloxia blomeri.* Senare kom ännu en. Nykläckta *Abraxas sylvata* satt överallt på markvegetationen och torkade. På kvällen satte vi upp lampan på hotellväggen med utsikt över en eksluttning. *Comibaena pustulata* kom i mängd. *Diphtera alpium* och *Gluphisia crenata* var andra bättre fjärilar.

Torsd. 11.7. Exkursion i Skäraliddalen. Även denna dag såg vi mängder av torkande *Abraxas sylvata,* och ytterligare en *blomeri* fångades. Kvällens ljusfångst gav dåligt resultat, då vädret ej var det bästa, plus nio grader och stjärnklart.

Fred. 12.7. Utflykt till Traneröds mosse. Mossen ligger uppe på Söderåsen rätt långt ifrån Skäralid, och på grund av dåliga

vägupplysningar och missförstånd tog ditfärden så lång tid, att vi endast mycket ytligt hann utforska den. *Coenonympha tiphon* flög tämligen allmänt på mossen.

L ö r d. 13.7. Återfärd till Nyköping.

Förteckning över iakttagna arter

Macrolepidoptera

Pieris napi L. iaktt. överallt. — *Vanessa urticae* L. iaktt. överallt. — *Pyrameis atalanta* L. 1 ex. 6.7. Österslöv. — *Melitaea athalia* Rott. iaktt. överallt. — *Fabriciana niobe* L. 3 ex. 4.7. på torrmarker på Ivö. — *Clossiana selene* Schiff. ett par ex. på Traneröds mosse 12.7. — *Satyrus semele* L. 1 ♀ iaktt. 9.7. Yngsjö. — *Aphantopus hyperantus* L. iaktt. överallt. — *Epinephele jurtina* L. iaktt. överallt. — *Coenonympha pamphilus* L. iaktt. överallt. — *C. tiphon* Rott. 7 ex. 12.7. Traneröds mosse. — *Pararge megera* L. 1 ex iaktt. 3.7. Österslöv. — *P. maera* L. allm. Österslöv. — *Glaucopsyche arion* L. 1 ♂ 8.7. Yngsjö, i ung, torr tallskog. — *Cupido minimus* Fuessl. 1 ex. 8.7. Yngsjö, i ung, torr tallskog. — *Polyommatus semiargus* Rott. allm. bl.a. 1 ex. 4.7. Ivö. — *P. icarus* Rott. iaktt. överallt. — *P. amandus* Schn. iaktt. överallt. — *P. hylas* Esp. 1 ex. 8.7. Yngsjö, i ung, torr tallskog. — *Adopaea lineola* Ochs. 1 ex. 7.7. Åhus. — *Augiades sylvanus* Esp. allm. Österslöv. — *Sphinx ligustri* L. 5 ex. 3.7., 1 ex. 5.7. Österslöv, 1 ex. 9.7. Åhus. Tagna på ljus. — *S. pinastri* L. allm. Österslöv, 1 ex. 9.7. Åhus, ljus. — *Smerinthus ocellatus* L. 4 ex. 3.7., 2 ex. 4.7. Österslöv, 1 ex. 6.7. Sandhammaren. Alla på ljus. — *Amorpha populi* L. allm. Österslöv, ljus. — *Pergesa elpenor* L. 1 ex. 3.7. Österslöv, ljus. — *P. porcellus* L. Österslöv, 1 ex. 6.7. Sandhammaren, ljus. — *Dicranura vinula* L. Sand. 6.7. 1 ♂, ljus, 1 larv på *Salix repens* 9.7. Yngsjö, dog dock av okänd anledning. — *Gluphisia crenata* Esp. 1 ♂, 10.7. Skäralid, ljus. — *Pheosia dictaeoides* Esp. 1 ex. 5.7. Österslöv, ljus. — *Notodonta zigzag* L. 1 ♂ 3.7. Österslöv, ljus. — *Lophopteryx camelina* L. 1 ex. 10.7. Skäralid, ljus. — *Pterostoma palpinum* L. 1 ex. 10.7. Skäralid, ljus. — *Phalera bucephala* L. allm. Österslöv, Skäralid, Sandh., ljus. — *Malacosoma castrense* L. 1 ♂ 8.7. Åhus, ljus. — *Gastropacha quercifolia* L. 1 ♂ 3.7. Österslöv, ljus. — *Dendrolimus pini* L. 1 ♂ 10.7. Skäralid, ljus. — *Arctornis l-nigrum* Müll. 1 ♂ 3.7. Österslöv, 1 ♂ 9.7. Åhus, 2 ♂♂ 10.7., 11.7. Skäralid, alla på ljus. — *Stilpnotia salicis* L. 1 ♂ 6.7. Österslöv, allm. Sandh., 1 ♂ 9.7. Åhus, alla på ljus. — *Drepana falcataria* L. några ex. 10.7. Skäralid, ljus. — *Habrosyne pyritoides* Hufn. 1 ex. 3.7. 1 ex. 5.7. Österslöv, 1 ex. 11.7. Skäralid, alla ljus. — *Thyatira batis* L. 1 ♂ 10.7. Skäralid, ljus. — *Palimpsestis flavicornis* L. några ex. Skäralid, ljus. — *P. fluctuosa* Hb. 7 ex. 10.7. 1 ex. 11.7. Skäralid, ljus. — *P. duplaris* L. allm. Skäralid, ljus. — *Diphtera alpium* Osb. 1 ex. 6.7. Sandh., 3 ex. 10.7. Skäralid, alla ljus. — *Acronycta aceris* L.

2 ex. 3.7. Österslöv, 1 ex. 10.7. Skäralid. — *A. megacephala* F. allm. 3.7. Österslöv, ljus. — *A. strigosa* F. 1 ex. 4.7. Österslöv, ljus. — *A. rumicis* L. allm. Skäralid, ljus. — *Euxoa tritici* L. 1 ex. 8.7. Åhus, på blommande *Centaurea*. — *Agrotis segetum* Schiff. 1 ex. 8.7. Åhus. — *A. clavis* Hufn. allm. Österslöv, ljus. — *A. vestigialis* Rott. 2 ex. 6.7. Sandh., 2 ex. 8.7. Åhus, 1 ex. 9.7. Åhus. — *A. exclamationis* L. överallt mycket allm. — *Rhyacia varia* Vill. 1 ex. 8.7. Yngsjö, funnen på dagen sugande på *Chamaenerium*. — *R. mendica* F. 1 ex. Sandh., 1 ex. 12.7. Skäralid, flygande mitt på dagen. — *R. brunnea* Schiff. 1 ex. 9.7. Åhus, ljus. — *R. rubi* View. några ex. Österslöv, ljus. — *R. c-nigrum* L. täml. allm. Österslöv, ljus. — *R. triangulum* Hufn. allm. Österslöv, ljus. — *R. plecta* L. något ex. Österslöv, ljus. — *R. putris* L. något ex. Österslöv, Skäralid, ljus. — *R. augur* F. något ex. Skäralid, ljus. — *Amphitrota ravida* Schiff. något ex. Österslöv, ljus. — *Eurois prasina* F. några ex. 10.7. Skäralid, ljus. — *Naenia typica* L. 1 ex. 4.7. Österslöv, ljus. — *Triphaena subsequa* Schiff. 1 ex. 3.7., 1 ex. 5.7. Österslöv, ljus. — *T. pronuba* L. allm. Österslöv, Skäralid, ljus. — *Scotogramma trifolii* Hufn. 1 ex. 3.7. Österslöv, ljus. — *Polia contigua* Schiff. 1 ex. 3.7. Österslöv, ljus. — *P. genistae* Bkh. 1 ♂ 3.7. Österslöv, ljus. — *P. dissimilis* Kn. allm. Österslöv, ljus. — *P. persicariae* L. 1 ex. 3.7., 2 ex. 4.7., 1 ex. 5.7. Österslöv, ljus. — *P. oleracea* L. allm. Österslöv, ljus. — *P. pisi* L. allm. Österslöv, ljus. — *P. nana* Hufn. täml. allm. Österslöv. — *Harmodia lepida* Esp. 3 ex. 3.7., 2 ex. 4.7., 1 ex. 5.7. Österslöv, 1 ex. 6.7. Sandh., ljus. — *H. bicruris* Hufn. 1 ♂ 3.7. Österslöv, ljus. — *H. conspersa* Schiff. 1 ♂ 6.7. Sandh., 1 ♀ 7.7. Åhus, funnen sittande på en stenmur. — *H. compta* Schiff, 3 ♂♂, 2 ♀♀ 3.7., 1 ♂ 5.7., 2 ♂♂ 6.7. Österslöv, 1 ♂ 6.7. Sandh., alla ljus. — *Aplecta hepatica* Cl. 1 ex. 3.7. Österslöv, ljus. — *Hadena reticulata* Vill. några ex. Österslöv, ljus. — *Cerapteryx graminis* L. några ex. 12.7. Skäralid, ljus. — *Hyphilare lithargyria* Esp. allm. överallt. — *Sideridis conigera* Schiff, allm. överallt. — *S. comma* L. allm. Österslöv, ljus. — *S. impura* Hb. allm. Österslöv, Åhus, Skäralid. — *S. straminea* Tr. 1 ex. 3.7., 1 ex. 4.7., 2 ex. 5.7., Österslöv, ljus. — *S. pallens* L. oerhört allm. Österslöv, Åhus allm., några ex. Skäralid. — *S. obsoleta* Hb. 4 ex. 3.7., 2 ex. 5.7. Österslöv, ljus. — *S. pudorina* Schiff. 3—5.7. 3 ex. Österslöv, ljus. — *Cucullia umbratica* L. 1 ♂ 3.7. Österslöv, ljus. — *C. praecana* Ev. 1 ♀ 3.7. Österslöv, ljus. — *C. lychnitidis* Rbr 2 ex. 5.7. Österslöv, ljus. — *Stygiostola umbratica* Göze. allm. Österslöv, ljus. — *Dipterygia scabriuscula* L. 1 ex. 5.7. Österslöv, 1 ex. 10.7. Skäralid, båda ljus. — *Parastichtis lithoxylea* F. 1 ex. 3.7. Österslöv, ljus. — *P. sublustis* Esp. några ex. 6.7. Sandh. ljus. — *P. monoglypha* Hufn. allm. Österslöv, Skäralid, ljus. — *P. rurea* F. 1 ex. 10.7. Skäralid, ljus. — *P. lateritia* Hufn. allm. Österslöv, Skäralid, ljus. — *P. sordida* Bkh. 4 ex. 3.7. Österslöv, ljus. — *P. obscura* Haw. 1 ex. 4.7. Österslöv, 1 ♂ 6.7. Sandh. — *P. illyria* Frr. 1 ex. 8.7. Åhus, taget på blommor. — *P. basilinea* Schiff. Täml. allm. Österslöv, Skäralid, ljus. — *P. secalis* L. Flera ex. 8.7. Åhus. — *Procus*

strigilis L. Allm., Österslöv, Sandh., Skäralid, ljus. — *P. latrunculus* Schiff. Allm., Österslöv, Åhus lockbete, Sandhammaren. — *P. fasciunculus* Haw. 7 ex. 3.7., 3 ex. 4.7. Österslöv, alla ljus. — *Crymodes furva* Schiff. 4 ex. 6.7. Sandhammaren, ljus. — *Trachea atriplicis* L. 3.7. Österslöv ljus, 8.7. Åhus lockbete, Skäralid ljus. — *Euplexia lucipara* L. 1 ex. 6.7. Sandhammaren, ljus. — *Hoplodrina alsines* Brahm. Allm., Österslöv, Skäralid, ljus. — *Elaphria morpheus* Hufn. 1 ex. 11.7. Skäralid, ljus. — *E. cinerascens* Tngstr. Täml. allm. överallt. — *E. selini* B. 2 ex. 8.7. Åhus, tagna på blommor. — *Petilampa arcuosa* Haw. 1 ex. 3.7. Österslöv, ljus. — *Meristis trigrammica* Hufn. Några ex. 3.7. Österslöv, ljus. — *Arenostola elymi* Tr. 1 ex. 10.7. Åhus ljus, 1 ex. 7.7. Åhus, 1 ex. 8.7., 2 ex. 9.7. Yngsjö, tagna flygande över *Elymus*stånd. — *Chloridea dipsacea* L. 1 ex. 6.7. Sandhammaren, ljus. — *Porphyrinia noctualis* Hb. 4 ex. 9.7. Yngsjö, sittande i *Elymus*tuvor. — *Lithacodia fasciana* L. 2 ex. 10.7. Skäralid, flygande på dagen, 1 ex. 11.7. Skäralid, ljus. — *Eustrotia candidula* Schiff. 1 ex. 6.7. Brösarp. — *Earias chlorana* L. 1 ex. 6.7. Sandhammaren, ljus. — *Phytometra chrysitis* L. Allm. Österslöv, Skäralid, ljus. — *P. jota* L. Några ex. Österlöv, ljus. — *P. gamma* L. Allm. Österslöv, ljus. — *Abrostola tripartita* Hufn. 1 ex. 5.7. Österslöv, 1 ex. 11.7. Skäralid, ljus. — *Toxocampa pastinum* Tr. Allm. Österslöv. — *Rivula sericealis* Scop. Allm. överallt. — *Zanclognatha tarsiplumalis* Hb. 3 ex. 10.7., 1 ex. 11.7. Skäralid, alla tagna på dagen. — *Z. tarsipennalis* Tr. Allm. Österslöv, Skäralid, ljus. — *Z. nemoralis* F. 1 ex. 3.7. Österslöv, 1 ex. 10.7., 2 ex. 11.7. Skäralid. — *Hypena proboscidalis* L. Allm. Österslöv, Skäralid, ljus. — *Hypenodes costaestrigalis* Steph. 1 ex. 11.7. Skäralid, taget på dagen. — *Hipparchus papilionarius* L. 1 ♂ 11.7. Skäralid, ljus. — *Comibaena pustulata* Hufn. 11 ex. 10.7. Skäralid, ljus. — *Hemistola chrysoprasaria* Esp. 6 ex. 6.7. Sandhammaren, ljus. — *Cosymbia quercimontaria* Bastelb. 1 ex. 11.7. Skäralid, ljus. — *C. linearia* Hb. 2 ex. 10.7., 1 ex. 11.7. Skäralid, ljus. — *Scopula immutata* L. Allm. överallt. — *Sterrha humiliata* Hufn. 11 ex. 6.7. Sandh., tagna i skymningen. — *S. emarginata* L. 1 ♂ 11.7. Skäralid, ljus. — *S. aversata* L. Mycket allm. överallt. — *Lythria purpurata* L. 3 ex. 4.7. Ivö, 1 ex. 8.7. Yngsjö, samtliga dagflygande. — *Ortholita chenopodiata* L. Allm. Österslöv. — *Mesotype virgata* Hufn. 3 ex. 9.7. Yngsjö, tagna på dagen. — *Odezia atrata* L. 4 ex. 6.7. Brösarp, tagna på dagen. — *Anaitis plagiata* L. 1 ex. 3.7. Österslöv, ljus. — *Calocalpe undulata* L. 1 ex. 6.7. Kivik, 2 ex. 11.7. Skäralid. — *Eustroma reticulata* Schiff. 1 ex. 10.7. taget på dagen, 1 ex. 11.7. taget på ljus, Skäralid. — *Lygris mellinata* F. Österslöv, Åhus, Skäralid, allm. — *Cidaria ocellata* L. Allm. Österslöv, ljus. — *C. truncata* Hufn. Allm. överallt. — *C. montanata* Schiff. Allm. överallt. — *C. designata* Hufn. 1 ex. 10.7. Skäralid, ljus. — *C. quadrifasciata* Cl. Allm. överallt. — *C. pectinataria* Kn. Allm. överallt. — *C. didymata* L. Allm. överallt. — *C. caesiata* Schiff. 1 ex. 11.7. Skäralid, taget på dagen. — *C. bilineata* L. Överallt allm. — *C. albicillata* L. 1 ex. 12.7. Skäralid,

taget på dagen. — *C. corylata* Thnbg 6.7. Sandh., 6.7. Kivik, 11.7. Skäralid, vardera 1 exemplar. — *C. alternata* Müll. Allm. överallt. — *C. rivata* Hb. 2 ex. 3.7. Österslöv, 2 ex. 6.7. Sandh., 1 ex. 11.7. Skäralid, ljus. — *C. cucullata* Hufn. några ex. Österslöv, ljus. — *C. alchemillata* L. Allm. överallt. — *C. albulata* Schiff. 1 ex. 6.7. Sandhammaren, ljus. — *C. taeniata* Steph. 1 ex. 3.7., 1 ex. 5.7. Österslöv, ljus. — *C. furcata* Thnbg Allm. Skäralid. — *C. coerulata* F. 1 ex. 10.7. Skäralid, taget på dagen. — *Pelurga comitata* L. Allm. Skäralid. — *Venusia cambrica* Curt. 1 ex. 10.7. Skäralid, taget på dagen. — *Discoloxia blomeri* Curt. 2 ex. 10.7., 1 ex. 11.7. Skäralid. Tagna på dagen. Flyger ovanligt snabbt och säkert för att vara mätare. — *Euchoeca nebulata* Scop. Allm. Österslöv, tagna på dagen. — *Asthena albulata* Hufn. 1 ex. 6.7. Kivik, taget på dagen. — *Eupithecia centaureata* Schiff. Täml. allm. Österslöv. — *E. absinthiata* Cl. 1 ex. 6.7. Sandh., ljus. — *E. denotata* Hb. 1 ex. 4.7. Österslöv, ljus. — *E. castigata* Hb. 1 ex. 6.7. Sandh., ljus. — *E. sinuosaria* Ev. Täml. allmän överallt. — *E. nanata* Hb. 1 ex. 12.7. Traneröds mosse. — *E. innotata* Hufn. 1 ex. 3.7., 1 ex. 5.7. Österslöv, ljus. — *Chloroclystis rectangulata* L. Mycket allmän överallt. — *C. debiliata* Hb. 1 ex. 11.7. Skäralid, ljus. — *Anticollix sparsata* Tr. 1 ex. 11.7. Skäralid, ljus. — *Horisme tersata* Schiff. 1 ex. 7.7. Åhus, taget på dagen. — *Abraxas sylvata* Scop. 1 ex. 3.7. Österslöv, 1 ex. 6.7. Sandh., Skäralid allmän. — *Lomaspilis marginata* L. Allm. överallt. — *Ligdia adustata* Schiff. 3 ex. 6.7. Sandhammaren, ljus. — *Cabera pusaria* L. Allm. överallt. — *C. exanthemata* Scop. Allm. överallt. — *Plagodis dolabraria* L. 1 ex. 6.7. Sandhammaren, ljus. — *Campaea margaritata* L. 1 ex. 6.7. Österslöv, 1 ex. 6.7. Sandh., 2 ex. 8.7. Åhus, Yngsjö, 3 ex. 10.7. Skäralid. — *Semiothisa notata* L. Allm. överallt. — *S. signaria* Hb. Allm. i granskog, Skäralid. — *S. liturata* Cl. Täml. allm. Österslöv. — *S. wauaria* L. Allm. överallt. — *S. fulvaria* Vill. Allm. överallt, särskilt i Skäralid. — *Biston betularius* L. 1 ♂ 10.7. Skäralid, ljus. — *Boarmia repandata* L. Täml. allm. Skäralid, ljus. — *B. roboraria* Schiff. Täml. allm. Österslöv, Skäralid, ljus. — *Ematurga atomaria* L. 1 ♀ 8.7. Yngsjö. — *Nola cucullatella* L. Några ex. 3.7. Österslöv, ljus. — *Roeselia strigula* Schiff. 2. ex. 6.7. Sandh., 3 ex. 10.7. Skäralid, alla tagna på ljus. — *Nudaria mundana* L. Allm. Skäralid. — *Comacla senex* Hb. 1 ex. 4.7. Österslöv, ljus. — *Philea irrorella* Cl. 1 ex. 9.7. Yngsjö, sittande på ett *Elymus*strå. — *Cybosia mesomella* L. 1 ex. 12.7. Traneröds mosse. — *Atolmis rubricollis* L. 2 ex. 5.7. Österslöv, 1 ex. 10.7. Skäralid, ljus. — *Lithosia complana* L. Allm. överallt. — *Spilarctia lutea* Hufn. Täml. allm. Österslöv. — *Spilosoma lubricipedum* L. Allm. överallt. — *Diacrisia sannio* L. Enstaka ex. flygande på dagen, Yngsjö, Traneröds mosse. — *Arctia caja* L. Täml. allm. Österslöv, Skäralid, ljus. — *Coscinia striata* L. 6 ♂♂, 1 ♀, 9.7. Yngsjö, flygande på dagen. — *Anthrocera pimpinellae* Guhn. 3 ex. 8.7., 11 ex. 9.7. Yngsjö. — *A. meliloti* Esp. 5 ex. 8.7. Yngsjö, sittande på *Scabiosa*. — *Adscita statices* L. 2 ex. 8.7. Yngsjö, sittande på *Scabiosa*. — *Fumea*

casta Pall. Tomma säckar på stenar, Skäralid. — *Bacotia sepium* Spul. Ett 10-tal säckar på en stengärdesgård, Åhus. Ingen kläckt. — *Talaeporia tubulosa* Retz. En säck på lindstam, Kivik. — *Solenobia triquetrella* F. R. Säck på stengärdesgård, Åhus.

Microlepidoptera

Crambus fascelinellus Hb. 1 ex. 8.7., 2 ex. 9.7. Yngsjö, 1 ex. 9.7. Åhus. — *C. perlellus* Sc. Allm. Österslöv. — *C. pinellus* L. 1 ex. 9.7. Yngsjö, 1 ex. 9.7. Åhus, allm. i Skäralid. — *C. permutatellus* HS. 2 ex. 10.7., 1 ex. 11.7. Skäralid, ljus. — *C. falsellus* Schiff. 1 ex. 4.7. Österslöv, ljus. — *C. hortuellus* Hb. Allm. överallt. — *C. culmellus* L. Allm. överallt. — *C. dumetellus* Hb. 1 ex. 4.7. Ivö. — *C. pratellus* L. Allm. överallt. — *C. pascuellus* L. 1 ex. 8.7., 6 ex. 9.7. Yngsjö, ljus. — *Platytes alpinellus* Hb. 1 ex. 8.7., 1 ex. 9.7. Yngsjö. — *Schoenobius gigantellus* Schiff. 1 ex. 3.7., 1 ex. 4.7. Österslöv, ljus. — *Anerastia lotella* Hb. Allm. Österlöv, Yngsjö. — *Ephestia elutella* Hb. 3 ex. 9.7. Åhus, ljus. — *Pempelia dilutella* Hb. 1 ex. 6.7. Sandh., 1 ex. 9.7. Yngsjö. — *P. ornatella* Schiff. 3 ex. 6.7. Sandh., 2 ex. 8—9.7. Yngsjö. — *Salebria betulae* Goeze 2 ex. 3.7. Österslöv, ljus. — *S. palumbella* F. 2 ex. 6.7. Sandh., 1 ex. 9.7. Yngsjö. — *Dioryctria abietella* Schiff. 1 ex. 3.7. Österslöv, 2 ex. 8—9.7. Yngsjö. — *Acrobasis tumidella* Zck. 1 ex. 5.7. Balsberget, Österslöv. — *Eurhodope marmorea* Hw. 1 ex. 3.7. Österslöv, ljus. — *Aglossa pinguinalis* L. 1 ex. 10.7. Skäralid, ljus. — *Synaphe angustalis* Schiff. 1 ex. 9.7. Yngsjö. — *Nymphula nymphaeata* L. 1 ♀ 10.7. Skäralid. — *N. stagnata* Don. 2 ex. 3.7., Österslöv, 1 ex. 10.7. Skäralid, ljus. — *Euergestis extimalis* Sc. 1 ex. 3.7., 1 ex. 5.7. Österslöv, ljus. — *Mesographe forficalis* L. 3 ex. 3.7. Österslöv, 1 ex. 11.7. Skäralid, ljus. — *Scoparia cembrae* Hw. 1 ex. 4.7. Österslöv, 1 ex. 6.7. Sandh. — *S. ambigualis* Tr. 1 ex. 6.7. Österslöv, 1 ex. 11.7. Skäralid. — *S. basistrigalis* Kngs 1 ♂ 6.7. Österslöv. — *S. arundinata* Thnbg Allm. Österslöv, Sandh., Skäralid. — *S. crataegella* Hb. 1 ex. 5.7. Österslöv. — *S. frequentella* Stt, 1 ex. 6.7. Sandh., ljus. — *Pyrausta sanguinalis* L. 1 ex. 6.7. Sandh., 7 ex. 9.7. Yngsjö. — *P. aerealis* Hb. 1 ex. 3.7. Österslöv, 5 ex. 6.7. Sandh., 8 ex. 9.7. Yngsjö. — *P. sambucalis* Schiff. 7 ex. 3.7., 3 ex. 5.7. Österslöv, 1 ex. 11.7. Skäralid, ljus. — *P. terrealis* Tr. 1 ex. 3.7. Österslöv, 1 ex. 6.7. Sandh., ljus. — *P. fuscalis* Schiff. 1 ex. 6.7. Sandh., 2 ex. 8.7. Yngsjö. — *P. lancealis* Schiff. 1 ex. 4.7. Österslöv, ljus. — *P. hortulata* L. Allm. Österslöv, ljus. — *P. perlucidalis* Hb. 3 ex. 3.7., 1 ex. 4.7. Österslöv, ljus. — *P. nubilalis* Hb. 2 ♂♂ 3.7. Österslöv, ljus. — *P. verticalis* L. Något ex. Österslöv, ljus. — *P. prunalis* Schiff. 1 ex. 9.7. Åhus, 1 ex. 11.7. Skäralid. — *P. olivalis* Schiff. 1 ex. 3.7. Österslöv, allm. Skäralid. — *P. hamalis* Thnbg. 2 ex. 12.7. Skäralid. — *Platyptilia gonodactyla* Schiff. 2 ex. 3.7. Österslöv, 2 ex. 11.7. Skäralid. — *P. pallidactyla* Hw. Allm. Kivik. — *P. capno-*

dactyla Zell. 2 ex. 6.7. Brösarp. — *Stenoptilia pterodactyla* L. Allm. Kivik. — *Oxyptilus pilosellae* Z. 1 ex. 9.7. Yngsjö. — *Emmelina monodactyla* L. 1 ex. 4.7. Österslöv, ljus. — *Leioptilus scarodactylus* Hb. Allm. överallt. — *Adaina microdactyla* Hb. 1 ex. 3.7. Österslöv, ljus. — *Pselnophorus brachydactylus* Tr. 1 ex. 6.7. Kivik. — *Alucita tetradactyla* L. 1 ex. 7.7 Åhus. — *A. pentadactyla* L. 1 ex. 3.7., 1 ex. 4.7. Österslöv, allm. Åhus.