

Smärre meddelanden och notiser

Storfjärilar infångade i området norr om Satisjaure och Pätsatsjaure i Lule lappmark åren 1957—1960

År 1957 beslöt jag och några kamrater att flyga upp till nämnda område för att göra en undersökning av djurlivet. Det huvudsakliga undersökningsområdet sträckte sig från Tåresjokk i öster efter stränderna av Satisjaure och Pätsatsjaure till Altasapakte i Kårsotjäkkomassivet i väster med nordgräns över Tuipes nordsluttning.

Ska man stanna en längre tid är man »nödd och tvungen» att utnyttja flyget, om man ska få med utrustning och proviant. Området ligger rätt otillgängligt och vid sidan om turistlederna.

Som vildmark överträffade området våra djärvaste förväntningar. Här fanns alla våra större rovdjur: björn, varg, järv och även lo har observerats; och av rovfåglar: häckande havsörn och kungsörn för att nämna ett par arter. Vi åkte dit även de följande tre åren.

Naturligtvis fanns det fjärilar också. Fjärilintresset stod väl knappast i topp hos någon av oss på den tiden och inte blev det mycket tid över heller för den delen. Fjärilsamlandet fick mestadels ske vid sidan om, och det var mest jag och Alf Nilsson som fick sköta den delen av programmet, med benägen medverkan av Robert Franzén (1960) som bidrog med några nya arter till artlistan.

De flesta fjärilar har håvats eller tagits på blommor. Lockbete har prövats men utan någon som helst framgång.

Nu ett tiotal år efteråt har vi tänkt på att även andra kanske kan ha intresse att ta del av artlistan. Med en specialiserad lepidopterolog med i gänget, som utslutande ägnat sig åt fjärilar, hade listan säkert berikats med många arter.

Sammanlagt 73 arter. Fyndlokalerna ligger i björkregionen, där ej annat anges. R.A. = alpina regionen. Nya arter för Lule lpk betecknas med *.

Papilio machaon. Iaktogs 3 ggr 1958: Pätsatsj, Svalakbergen och Svalak. 1 ex. S, Saivo 9/7 -60. (RF)

Pieris napi adalwinda. Allmän i björkregionen, särskilt talrik i rasbranternas ängar. *Anthocaris cardamines*. Sälls. 1 ex. i Svalakravinen 1/7 -58. (AL)*. 1 ex. vid Lermesjokksravinen 1960 (AL).

Colias palaeno. Täml. allmän i juli.

Colias nastes werdandi. R.A. Enstaka ex. flög över hedar 800—900 m.ö.h. Päljatspakte—Altasapakte 25/6 -62 (AN)

Melitaea iduna. 3 ex. Altasapakte 9—10/7 -60 på Dryas. (AL)

Melitaea athalia scandinavica. Täml. allm.

Clossiana apherape ossianus. 1 ex. Saivojokk 3/7 -58. (AL)

Clossiana selene hela. Allm.

- Clossiana euphrosyne lapponica*. Allm.
Clossiana freija. Allm. Skogsområdet.
Clossiana thore scandinavica. Täml. sälls.
Boloria pales lapponica. Täml. allm.
Boloria arsilache aquilonaris. Täml. allm.
Erebia pandrose lappona. Allm.
Erebia disa. Sälls. 8 ex. togs på ett myrparti norr om Hapakvarats 27/6 -58 (AL).
 1 ex. samma lokal 11/7 -59 (AL). 1 ex. vid Saivojokk 20/6 -58 (AL). 1 ex. på en
 myr vid 511-viken, Stuor Tuova 16/6 -62. (AN)
Erebia ligea dovrensis. Endast 1960 men då tämligen allm. i björkregionen Svalak—Altasapakte, juli.
Oeneis norna. Täml. allm. i björkskogsslutningarna Svalak—Altasapakte, juli. R.A.
 1 ex. Päljatspakte 900 m.ö.h. 25/6 -60.
Heodes phlaeas polaris. 2 ex. Altasapakte 24/6 -60. (AL)
Heodes hippothoe stieberi. 2 ex. Altasapakte 24/6 -60. (AL)
Heodes amphidamas lapponica. 1 ex. Lermesjokk v. Pätsatsj. 26/6 -62. (AN)
Cupido minimus. Lok. allm. på Altasapaktes rasbranter, juni 1960. (AL)*
Polyommatus idas lapponicus. Allm. hela skogsområdet.
Polyommatus optilete cyparissus. Allm. hela skogsområdet.
Polyommatus icarus septentrionalis. 1 ex. Altasapaktes rasbrant 10/7 -60. (AL)
Urbicola comma catena. 1 ex. Altasapakte 2/7 -60. (AL)
Hesperia centaureae. Lokalt allm. 1962. Eljest täml. sälls.
Notodonta zic-zac. 1 ex. iaktogs vid Svalak 1959. (AL)
Dasychira fascelina. En larv på en myr norr om Hapakvarats juni -58.
Stilpnotia salicis. 1 ex. SO Saivosjöarna 7/7 -60. (RF)
Rhyacia alpicola hyperborea. Täml. sälls. 3 ex. Svalak—Altasapakte 6—18/6 -60.
Rhyacia mendica borealis. 1 ex. vid Saivo 21/7 -58. (AL)
Aplectoides speciosa arctica. 1 ex. i barrskogsregionen v. Tåresjokk 6/7 -60. (AN)
Anomogyna laetabilis. Lokalt allm. i barrskogsreg. v. Tåresjokk. 9 ex. togs den
 6—7/7 -60. (AN) De flygande fjärilarna beräknades ung. ett 40—50-tal ex.
Pachnobia tecta. Täml. sälls. Björkreg.: 1 ex. Saivojokk 14/7 -58 (AN). 2 ex. SO
 Saivosjöarna 7/7 -60 (RF). Barrskogsreg.: 2 ex. Luotovarats 17/7 -58 (AN). 1 ex.
 vid Tåresjokk 7/7 -60. (AN)
Pachnobia kongsvoldensis. R.A. 1 ex. vid Lermesjaure 940 m.ö.h. kl. 22. 22/7 -60 (AN).
 (Lokal: stenig gräshed väster om glaciärbäcken. Ytterligare 2 ex. troligen samma
 art, iaktogs på samma lokal flygande lågt över heden.)
Eurois occulta extricata. 1 ex. SO Saivosjöarna 7/7 -60. (RF)
Polia nana. 1 ex. NV Harrejaure 17/6 -60. (AN)
Polia glauca lappo. 1 ex. i björkskog, östra Pätsatsj. 23/6 -62. (AN)
Lasiestra dovrensis. 4 ex. Altasapakte 10/7 -60. (AL)* På fjällglim (*Silene acaulis*).
Apamea fucosa. 1 ex. Saivosjöarna 10/7 -60. (RF)*
Anarta cordigera. R.A. 1 ex. Puotsäive 850 m.ö.h. 22/6 -60. (AN)
Anarta melanopa. I slutet av juni 1960 på fjällhedar Puotsäive—Lermejaure 1 ex.
 Altasapakte 1 ex. 6/7 -60. Päljatspakte täml. allm. 25/6 -60.
Sympistis melaleuca. Allm. på torra lokaler i skogsområdet särskilt 1958. R.A. Sälls.
 1 ex. Puotsäive 25/6 -60. Några ex. i videreg. på norra Tuipe 2/6 2/8 -62.
Caloptilia hoehenwarti. Lokalt allm. Altasapakte 17/6—6/7 -60. (AL)
Syngrapha interrogationis. 1 ex. Stuor Saivo 24/7 -60. (AN)
Brephos partenias. 1 ex. Saivojokk 23/6 -58. (AL)
Scopula ternata. Allm. i hela skogsområdet, juli.

- Lygris prunata arctica*. 1 ex. Svalak 18/7 -60. (AN)
Lygris populata. 1 ex. Svalak 18/7 -60. R.A. Täml. allm. i videreg. norra Tuipe 2/8 -62. (AN)
Cidaria serraria. 1 ex. på barrskogsmys, Tåresjokk 17/7 -58. (AN)
Cidaria truncata. 3 ex. Altasapaktes sluttningar 10/7 -60. (AL)*
Cidaria munitata arcticaria. Allm. hela skogsområdet.
Cidaria fluctuata incanata. 2 ex. Altasapaktes sluttning 1960. (AL)
Cidaria annotinata. Allm.
Cidaria spadicearia. Altasapaktes sluttningar 10/7 -60. Lokalt allm. v. Pätsatsj. mid-sommartid 1962.
Cidaria abrasaria. 6 ex. i barrskog vid kanten av Tuovajegge, Sjullanvarats, juli 1959. (AL)
Cidaria didymata. 1 ex. Altasapakte 2/7 -60. (AL)*
Cidaria caesiata annosata. Allm. särskilt i barrskogen. R.A. 2 ex. i videreg. norra Tuipe 2/8 -62.
Cidaria affinitata rivinata. Allm. hela skogsområdet.
Cidaria albulata. 1 ex. Altasapakte 10/7 -60. (AL)
Cidaria ruberata. Flög allm. norr om Pätsatsj i slutet av juni 1962.
Eupithecia bilunulata. 4 ex. i barrskog vid Sjullanvarats 1959. (AL)
Selenia bilunaria. Täml. allm. vid Pätsatsj 18—23/6 -58.
Isturgia carbonaria. R.A. 1 ex. vid Lermejaure 933 m.ö.h. 25/6 -62. (AN)
Pygmaena fusca. 1 ex. Altasapakte 10/7 -60. (AL)
Gnophus sordaria. Allm. i björkreg.
Philea irrorella borealis. 2 ex. slaghåvade i Svalaks sydbrant 2/7 -58. (AN) 1 ex. Altasapakte 22/6 -60. (AL)
Phragmatobia fuliginosa borealis. 1 ex. Saivostugan 30/6 -62. (AN)
Parasemia plantaginis. Lokalt täml. allm. på Altasapaktes rasbranter 27/6—6/7 -60. (AL)
Parasemia plantaginis hospita. 2 ex. tillhör f. loc. hospita 6/7 -60.
Anthrocera exulans vanadis. Täml. sälls. på subalpina hedar i Saivo-området, juli 1958. 1960. R.A. Lokalt allm. i videreg. på Altasapakte, 6/7 -60.
Cossus cossus. Tretåiga hackspettar har setts mata sina ungar med Cossuslarver vid Luotovarats 1957, Altasapakte 1960.
Hepiolus fusconebulosus. Lokalt allm. i Altasapaktes sluttning 1960. 4 ex. 6/7. (AL)

Artur Larsson