

## Några skalbaggsfynd (Coleoptera)

### On some finds of Coleoptera

*Bembidion yukonum* Fall. Under en vistelse i Abisko (TLpm) i juli 1974 gjordes den 25.7 en exkursion längs Nissonjokks stränder utanför nationalparken. I den glesa björkskogen en bit från stranden vände jag några i den tätta *Empetrum*-mattan djupt nedsänkta stenar. Under en av dessa insamlades 1 ♂ och 1 ♀ av *Bembidion yukonum* Fall. Bland *Empetrum*-rötterna, vilka under stenen var hopfiltade av svampmycel, insamlades även *Liodes picea* Panz. och *Hypnoidus arcticus* Cand.

*Ptilium affine* Er. Vid sållning av förna i en uttorkad bäckfåra öster om Torslunda på södra Öland erhölls ett ex. av denna art den 9.7.74. Denna fjädervinge är hittills i Sverige bara känd i 1 ex., taget i Halltorp, Öl 1970. Lokalen vid Torslunda var starkt solexponerad och huvudsakligen beväxt med *Phragmites* och *Lythrum* samt *Fontinalis*. Den sistnämnda utgjorde största delen av sållmaterialet. I botten av fåran togs även *Pterostichus anthracinus* Ill., *Badister dilatatus* Chd., *Trachyphloeus alternans* Gyll. samt *Hylobius transversovittatus* Gze.

*Atheta mortuorum* Th. Den 18.6.74 tog jag 1 ex. av *A. mortuorum* Th. vid kvällshåvning på örvegetationen i övergången mellan lund och strandäng på Tullgarns-

näset i Sdm. Tullgarns gård nyttjar här strandängen till betesmark för sin boskap. Vid fyndplatsen var marken upptrampad av djuren, vilka kvarlämnat talrika spillningshögar. Tidigare är arten känd i 1 ex. från Sk, Ystad och 1 från Upl, Båtfors.

*Mordellistena variegata* F. Ur lindgrenar, insamlade på Eldgarnsö, Upl hösten 1973, kläcktes under några dagar i maj 1974 4 ex. av *Mordellistena variegata* F., en art om vars utvecklingsbiologi föga är känt. Palm (Die Holz- und Rindenäfer der Süd- und Mittelschwedischen Laubbäume s. 288) förmodar, att *M. variegata* liksom många andra arter av släktet utvecklas i lövträdsved. Grenarna ur vilka arten kläcktes var ung. 3 cm tjocka och låg på marken nedbäddade i löv. De hade löst sittande bark och var fuktiga och mjuka i det yttersta vedskiktet men fastare och torrare mot centrum. En knapp vecka senare kläcktes ur samma grenar *Hedobia*, *Oplosia* och *Pseudoptilinus*.

För hjälp med kontrollbestämningar ber jag att få tacka jägmästare Stig Lundberg, Luleå.

Arne Anderberg

Kirunagatan 83, S-162 85 Vällingby, Sweden

## Förteckning över nyfynd av skalbaggar i några landskap (Coleoptera)

### A list of new provincial records of Coleoptera

Under mina insamlingar av skalbaggar har jag gjort en del nyfynd för olika landskap. En förteckning över dessa fynd följer här nedan, i regel med angivande av fyndomstängheterna.

Jägmästare Stig Lundberg, Luleå, har kontrollerat de allra flesta bestämningarna, vilket jag är honom mycket tacksam för.

#### H a l l a n d

*Tachyporus solutus* Er. 21.7.52, håvad i örteväg. vid Varberg.

#### H ä l s i n g l a n d

*Stenus flavipes* Steph. 15.6.72, håvad på åker med mycket örter, Vattrång.

## Medelpad

*Liodes badia* Sturm. 3.6.67, Torpshammar. *Stenichnus collaris* Mull. 15.6.72, i gräsförna, Stavreviken. *Ptenidium fuscicorne* Er. 15.6.72, samma biotop som föreg. *Actobius cinerascens* Gr. 18.6.71, i förna vid sjöstrand, Alsta. *Bythinus bulbifer* Reich. 15.6.72, i gräsförna, Stavreviken. *Malthodes spathifer* Kies. 26.6.71. *Oryzaephilus surinamensis* L. 3.6.67, håvad intill rastplats i skog, Torpshammar. *Atomaria fuscicollis* Mnh. 19.6.71, i förna i en skogsglänta med löv o. gran, Torpshammar. *Throscus carinifrons* Bonv. 21.7.55, Härnösand. *Apion spencei* Kirby. 31.7.62, Ovansjö. *Anoplus plantaris* Naezen. 27.6.62, Njurunda.

## Ängermanland

*Amara nigricornis* Th. 27.5.73, i gräsförna, Hässjö. *Ptenidium fuscicorne* Er. 14.8.71, i förna under albestånd vid havsstrand, Bjästa.

## Västerbotten

*Stenichnus collaris* Mull. 7.5.72, i örtförna i älvgården, Umeå. *Stenus kongsbergensis* Munst. 3.8.71, i granbarrhög, Robertsfors. *Quedius umbrinus* Er. 4.6.72, i växter, vid havsstrand i Lögdeå. *Amischa cavifrons* Sharp. 15.6.72, håvad på åker med mycket örteväg, Gräsmyr. *Atheta divisa* Märk. 14.8.72, håvad vid älven i Umeå. *Malthodes spathifer* Kies. 3.8.71, Robertsfors. *Atomaria södermani* Sjöb. 3.8.71, i granbarrhög intill havsstrand, Robertsfors.

## Åsele lappmark

*Pteryx suturalis* Heer. 11.7.71, i gammal granbarrhög, Järvsjö. *Arpedium brachypterum* Gr. 25.5.71, i sorkgnag, Bäsksele. *A. brunneascens* J. Sahlb. 25.5.71, som föreg. *Trichophya pilicornis* Gyll. 11.7.71, i barkhög, Järvsjö. *Atheta britteli* Joy. 25.5.71, i sorkgnag, Bäsksele. *A. islandica* Kr., Brd. 25.5.71, som föreg. *Rhagonycha limbata* Th. 11.7.71, i drifstrand, Tallberg. *Cyphon palustris* Th. 26.8.72, sållad ur växter vid liten bäck, Vilhelmina. *Notaris aethiops* F. 11.7.71, i gräs- o. lövförna, Yxsjö.

## Lycksele lappmark

Där inte annat angivits har fynden gjorts i Umgransele eller trakten däromkring.

*Notiophilus palustris* Duft. 3 ex. 8.9.69; senare återfunnen fl. ggr, alltid i närheten av vatten.

*N. pusillus* Wat. 9.9.71, ur förna vid sjöstrand. *Dyschirius septentrionum* Munst. 1.8.67 och fl. ggr senare; i vattenlinjen vid olika vatten. *Bembidion femoratum* Sturm. 1.8.67, 4.8.69; samma biotop som föreg. *Agabus bipustulatus* L. 28.7.57 (kontr. Sven Persson, Karlskrona). *Cercyon atricapillus* Mrsh. 1.6.72, i gräskompost; fl. senare fynd. *Colon serripes* Sahlb. 26.6.71, i fylörsgräs vid bäck. *Hydnobius hyperboreus* A. Str. *Clambus armadillo* De G. 3.10.70, i sorkgnag. *Clambus pubescens* Redtb. 2.10.72, i gräskompost. *Euthia linearis* Muls. 9.5.72, i barkhög vid Vindelälven. *Ptenidium nitidum* Heer. 30.7.73, i gräskompost. *P. pusillum* Gyll. 30.5.67, som föreg. *Ptiliolum fuscum* Er. 19.8.71, i gräskompost, 22.7.72, i älgspilln. i skog. *P. kunzei* Heer. 1.10.70, i sorkgnag; senare i gräskompost och älgspilln. *P. spencei* Allib. 27.9.73, i gräskompost. *Acrotrichis brevipennis* Er. 22.6.51, svärmande; senare i olika slag av avfall. *A. dispar* Matth. 29.8.71, bl. ruttnande växter. *A. montandoni* Allib. 2.10.72, i gräskompost. *A. parva* Rossk. 28.9.70, i sorkgnag; senare i blötare delar av kompost. *A. sericans* Heer. 5.9.71, i gräskompost; senare i hästspilln. *A. thoracica* Waltl. 5.10.70, i sorkgnag. *Trogophloeus gracilis* Mnh. 85 ex. 2.10.72, i botten av kompost. *T. pusillus* Gr. 2.10.72, i gräskompost; även funnen i hästspilln. *Oxytelus sculptus* Gr. 28.8.72, i kompost. *Bledius talpa* Gyll. 5.8.67, många ex. intill vattenlinjen i ett vattenfyllt sandtag. *Stenus hyperboreus* J. Sahlb. 21.6.69. *S. proditor* Er. 28.8.69, i drifstrand. *S. ruralis* Er. 1.8.67, håvad ur gyttjedike. *Medon nigriceps* Kr. 1.10.70, i sorkgnag; senare i stort antal i barkhögar. *M. ochraceus* Gr. 5.8.73, i ruttet växtavfall. *Lathrobium terminatum* Gr. 9.7.67, i drifstrand. *Leptacinus intermedius* Donisth. 14.10.70, i stort antal i barkhög. *L. linearis* Gr. 28.8.72, i gräskompost. *Xantholinus linearis* Ol. 21.10.70, i barkhög. *Philonthus debilis* Gr. 1.8.70 och 14.10.70 (många ex.) i barkhög. *P. exspectatus* Smet. Hösten 1970 i mycket stort antal i barkhögar, oberoende av om det var tall- el. granbark. *P. laminatus* Creutz. 29.9.73, i hästspilln. på vall. *Quedius tenellus* Gr. 15.10.48; senare fl. ggr i barkhögar. *Mycetoporus punctus* Gyll. 30.8.72, i ngt ruttet hö på marken. *Leucoparyphus silphoides* L. 23.9.72, i gräskompost; även i hästspilln. *Myllaena intermedia* Er. 2.8.70, i förna vid Umeälven. *Encephalus complicans* Westw. 26.6.65, håvad intill bäck. *Gyrophaena bihamata* Th. 22.7.72, sållad ur innehållet i en stor ihålig aspstubbbe. *Placusa*

*complanata* Er. 27.8.71. *Homotota plana* Gyll. 5.9.69, under bark på liggande, ngt barkfallen asp på hygge. *Anomognathus cuspidatus* Er. 21.7.71, i barr och mosså i skog. *Falagria sulcata* Payk. 12 ex. 26.8.71, i gräskompost, i stort antal vid fl. olika tillf. *Bohemellina paradoxa* Mach. 1 ex. i de yttersta lagren av kompost. *Atheta britteni* Joy. 17.7.71, i rutten ved i en stor, torr tall. *A. divisa* Mack. 26.8.71, i blöta delar av kompost. *A. harwoodi* Will. 26.8.71, samma biotop som *britteni*. *A. longiuscula* Gr. 18.6.72, i barkhög. *A. luridipennis* Mnh. 31.5.71, i barkhög. *A. orbata* Er. 1.8.70, vid sålln. av fjolårsasplöv. *A. rudiventris* Epp. 19.7.71, i driftstrand vid Vindelälven. *A. subgrandis* Bed., i barkhög. *Meotica exilis* Er. 5.9.69, i gmlt gräs på fuktigt underlag. *Oxypoda doderoi* Bernh. 2 ex. 14.7.71, 5 ex. 23.8.71, 1 ex. 11.7.72, 1 ex. 3.9.72, 17 ex. 6.8.73, 3 ex. 7.8.73, 10 ex. 10.8.73, 18 ex. 17.9.73, 6 ex. 29.9.73, alla i hästspilln. på vall, sandjord. Troligen utvecklas arten i hästspilln. *O. lividipennis* Mnh. 1.9.71, i strandförna vid skogstjärn. *O. operta* Sjöb. 1 ex. 27.8.71, flygande; 1 ex. 15.5.72, i barrhög på hygge. *O. strandi* Scheerp. Aug. 69, sålld ur div. material. *O. vicina* Kr. 2.9.73, i en liten hög av hö på marken. *Tinotus morion* Grav. 26.7.72, i gmlt hö på marken, senare i både kompost och hästspilln. *Aleochara brundini* Bernh. 27.7.48, under ruttnande växtdelar. *Euplectus nanus* Reich. 29.6.73, i barrhög. *E. signatus* Reich. 20 ex. 29.8.71, i ruttnande växtdelar. *Bythinus bulbifer* Reich. 28.5.67, i fjolårsstarr vid bæk. *Acritus nigricornis* Hoffm. 27.9.73, i gräskompost. *Gnathoncus nan-netensis* Mars. 30.6.58, inomhus. *Carcinops 14-striata* Steph. 12.7.72; sammanlagt ett 20-tal ex. vid olika tidpunkter i gräskompost. *Hister bimaculatus* L. 5.9.71, i torra delar av gräskompost. *H. striola* Sahlb. 29.6.72, i gräskompost. *Malthodes maurus* Cast. 12.8.70, håvad i gräs på nedlagd myrolding. *Cyphon palustris* Th. 18.7.71, i blöt del av granbarkhög. *Brachypterus cornelii* Spornraft. 26.6.73, i tråboss och rutten ved i en kullfallen, grov torrtall. *Epuraea laeviuscula* Gyll. 22.7.71, sålld ur svamp och bark fr. rutten björk- o. aspved i hög. *E. muehli* Rtt. 26.6.71, sålld ur rester från fjolårskompost. *E. pygmaea* Gyll. 20 ex. 14.8.73, i en barkhög vid Krokåen. *Monotoma longicollis* Gyll. 1.10.70, i sorkgnag. *M. picipes* Hbst. 8.9.70, i sorkgnag. *M. spinicollis* Aubé. 9.9.72, i övre, torrare lager av kompost. *Cryptophagus scutellatus* Newm. 7.8.73, på cinnobertacka på rutten björk. *Caenoscelis ferruginea* Sahlb. 21.10.70, i barkhög. *Atomaria lewisi* Rtt. 26.8.71, i blötare delar av kompost. *A. linearis* Steph. 8.9.46, på spenat från handelsträdgård i Lycksele; bestämn. kontrollerad av både A. Jansson och O. Sjöberg. *A. morio* Kol. 27.7.72, i ogräshög. *A. peltata* Kr. 14.7.68, i ruttnande växtdelar. *A. procerula* Er. 28.5.67, i barr och ruttet gräs. *A. ruficornis* Mrsh. 28.9.70, i gräs- o. lövförna. *A. turgida* Er. 29.6.72, i gräskompost. *Ephistemus globulus* Payk. 7.9.71, i en hög av gmlt hö, fårlort m.m. *Lathridius lardarius* Mnh. 14.8.66. *Enicmus histrio* Joy. I gräskompost. *Corticaria eppelsheimi* Rtt. Flygande. *Typhaea stercorea* L. I barkhög. *Cerylon deplanatum* Gyll. 5.9.69, under bark på liggande, grov asp. *Sphindus dubius* Gyll. 18.10.70, i barkhög. *Cis linearis* J. Sahlb. 22.7.71, i svampar och under bark på rutten björk- o. aspved i hög. *C. nitidus* F. På gammal björktacka. *Ptinus villiger* Rtt. 23.11.70, i barkhög. *Oedemera lurida* Mrsh. 12.8.71. *Anthicus formicarius* Goeze. 1.8.70, i en hög av hö på marken. *Abdera triguttata* Gyll. 17.7.71, i rutten ved i en stor, liggande torrtall. *Tribolium destructor* Uytt. 6.1.62, i stort antal i en lägenhet i Lycksele. *Aphodius rufus* Moll. 7.8.73, i hästspilln. på vall. *Xylotrechus pantherinus* Saven. 5.8.69; togs när den höll på att krypa ut ur en liggande sälsg på ett hygge. *Lema lichenis* L. 28.6.62. *Phyllotreta vittula* Redtb. 10.8.71. *Aphthona cyanella* Redtb. 20.6.58, håvad på vall. *A. erichsoni* Zett. Sålld ur gräs- o. mossförna. *Longitarsus kutscherae* Rye. 21.7.71. *Lythraria salicaria* Payk. 25.9.70, i fuktig fjolårsstarr vid bæk. *Apion aestivum* Germ. 10.9.69. *A. cerdo* Gerst. 20.6.72. *Phyllobius argentatus* L. 20.6.58. *Brachyderus incanus* L. 20.6.58. *Orobites cyaneus* L. 2.8.66, i stranddrift vid Umeälven.

Birger Persson

Pl 6035, S-921 00 Lycksele, Sweden