

## HEMIPTEROLOGISKA MEDDELANDEN

AF

O. M. REUTER.

Vid undersökning af en af mig sommaren 1870 i Strömstadstrakten hopbragt samling insekter upptäckte jag äfven en för den skandinaviska faunan ny art, *Pilophorus perplexus* D. & Sc., för några år sedan beskrifven från England, men funnen äfven i Danmark, Frankrike, Tyskland, Österrrike och Ungern. På tal om nya arter för den svenska faunan, må anföras följande, hvilka jag antecknat enligt exemplar i svenska riksmuseum och hvilka ännu icke publicerats från Sverige. Till först må omnämnas två arter af genus *Globiceps* (subg. *Kelidocoris*). Den ena af dessa, *Gl. cruciatus* REUT., är funnen på Gotland af BOHEMAN och för öfrigt utbredd i Danmark, Tyskland, Schweiz, Frankrike o. s. v. Denna art beskrifves af FIEBER under namn af *quadrinaculatus* FABR., men jag har nu mera genom undersökning af FABRICII typer förvissat mig derom, att denne författares art är densamma, jag i min *Rev. crit. Caps.* p. 117 upptagit såsom *flavomaculatus* och hvilken FIEBER kallat *selectus*. Den andra för Sverige nya *Globiceps*-arten är en uteslutande nordisk *Gl. salicicola* REUT. (= *fulvipes* i min *Rev. crit.* p. 118), och har af BOHEMAN hemförts från Lappmarken. — Vid granskning af de såsom *Orthotylus chloropterus* KBM ansedda exemplaren (från Skåne) har det visat sig att ibland dessa funnos icke blott denna art, utan äfven den ny-skandinaviska *O. concolor* KBM. Vidare representera de af mig (l. c. p. 112) såsom kortvingad hona till *Dicyphus errans* WOLFF beskrifna exemplaren från Kinnekulle en distinkt art, hvilken FLOR i *Rh. Livl.* be-

skrifvit under det orätta namnet *Capsus collaris* FALL. och hvilken jag efter dess näringsplanta kallat *D. stachydis*. Arten finnes äfven i Brittanien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ryssland och ända in i Sibirien. Slutligen återstår att omnämnas *Psallus Scholzii* FIEB., som STÅL tagit i Ångermanland, och *Agalliaestes Wilkinsonii* D. & SC., af hvilken boreala art ett exemplar från Lappland fans instäldt bland *A. evanescens*.

Innan jag avslutar detta lilla meddelande, må mig tillåtas att ytterligare omtala några för Sverige nya arter, dem jag igenkände vid ett besök hos adjunkten THOMSON i Lund och hvilka denne tagit i södra Sverige. Jag har då att till först omnämna *Lygus (Orthops) montanus* SCHILL, en art som THOMSON i sin kritiska behandling af Sveriges Capsider (*Opusc. entom. IV*) orätt benämnt *cervinus* MEIJ., medan han anför den rätta arten af detta namn såsom *lucorum* BOH. (nec MEIJ.). Dessa exemplar äro från Småland. I Berliner-Universitetets museum har jag äfven sett exemplar af *L. montanus*, med uppgifven lokal: »Schweden». — I sitt nyss omnämnda arbete upptager THOMSON vidare en *Orthotylus viridinervis*, hvilken likväl enligt hans beskrifning icke är den (af Prof. SANDAHL och mig nära Stockholm funna) äkta Kirschbaumska arten. Exemplaren i THOMSONS samling, från Skåne, visade sig tillhöra en såsom svensk ännu okänd art, *O. diaphanus* KIRSCHB. Också en annan för Sverige ny *Orthotylus*, *O. flavinervis* KIRSCHB., som icke bör förblandas med *virens* FALL., har THOMSON funnit vid Helsingborg. Slutligen må såsom högst intressant omtalas fyndet i Skåne af den för Norden nya *Heterotoma merioptera* SCOP. och af en liten ny *Anthocorid*, som THOMSON tagit på Ölands sandmarker och hvilken han haft vänligheten lemna mig till beskrifning i min under arbete varande monografi öfver denna familj.