

## SMÄRRE ENTOMOLOGISKA MEDDELANDEN.

Från Entomologiska Föreningens åldrige medlem Hr Överfältläkaren P. A. EDGREN — som nu ingått i sitt 81:sta lefnadsår och som under yngre dagar samlat insekter å Billings sluttningar i trakten omkring Sköfde samt i sällskap med den frejdade C. J. SCHÖNHERR å dennes egendom Sparresäter, belägen i en skogrik trakt i närheten af den långa Lerdalasjön omkring 2 mil från Skara — hafva följande uppgifter erhållits rörande fyndorter af några mindre allmänt förekommande insekter.

*Trichius eremita* GYLL. Vid Ingasäter på norra sluttningen af Billingsberget fångades under flera år exemplar i en ek-äng, dock aldrig mer än högst 2 individer hvarje gång, i Augusti.

*Anacena globulus* THOMS. togs på is i Kullagärdet vid Sköfde den 31 Dec. 1839.

*Ilybius uliginosus* ERICHS. Många exemplar togos på is i Pingstängan vid Sköfde den 12 Januari 1837.

*Allecula morio* FABR. träffades hvarje år i Augusti månad ett och annat exemplar krypande på barken å en ek vid Sparresäter. Eken var multnad inuti och ihålig. Då man upphemtade det multnade trägruset inuti eken, fann man en mängd fragmenter af denna *Allecula*, men aldrig något oskadadt eller lefvande exemplar.

*Rhipiphorus paradoxus* FABR. Ett exemplar togs i Augusti 1840 på flustret af en bikupa vid Sparresäter.

*Platyrrhinus latirostris* CLAV. (*Anthribus* GYLL.) togs en gång vid Kölns prestgård i Wermland under Augusti månad.

*Leptura ruficornis* (LIN.) FABR. förekom hvarje år i Augusti, ej sällsynt på den numera rifna muren kring Sköfdes kyrka, å *Saxifraga tridactylites* L., som der växte ymnigt.

*Colias Paleno* L. förekom tämligen allmän under Juli och Augusti i Pingstängan vid Sköfde, men sedan ekskogen borthugits och ängen odlats, har denna fjäril der försvunnit.

*Acherontia Atropos* L. har flera gånger tagits (en gång å en potatissång) å norra slutningen af Billingen, såsom vid Ingasäter.

*Sesia sphaeriformis* FABR., ett enda exemplar fångades på en asp i gråshagen vid Sköfde under Augusti månad.

*Hepialus sylvinus* FABR. och *H. Velleda* HB. togos i Juli i Ekskogen vid Sköfde.

*Anisopteryx aescularia* SCHIFF. (? *Fidonia fagaria* THBG.) fångades åtskilliga gånger, men alltid med flera års mellantid å gamla kyrkogården vid Sköfde, der några hästkastanjer funnos. Behöfver denna fjäril måne mer än ett år för sin metamorfos?

*Fidonia limbaria* FABR. (*F. auroraria* HBN.) togs en gång vid Åmål på en sank äng utmed Stadsmossen. SCHÖNHERR fann en gång denna fjäril i mängd en Augusti-morgon å en sidländ äng vid Sparresäter, der denna vackra »Phalæna» svärmade bland starrgräset. Han fångade många exemplar, men då han dagen derpå återvände till fångstället, voro alla fjärilar försvunna och han såg denna art aldrig mer, hvarken förut eller efteråt.

*Tabanus tarandinus* L., tagen bland ljungen vid Carlsborgs fästning i Juli månad.

*T. plebejus* L. allmän under Augusti å betesmarker vid Sköfde.

*Penthetria holosericea* MEIG. togs på Vetterns strand vid Almnäs ej långt från Hjo, under Augusti månad.

*Chionea araneoides* DALM., tagen en enda gång under vintren på snön under enbuskar i Prästgårdshagen vid Sköfde.

En *Podura* förekom ibland vid töväder på snön i skogsmark i Vestergötland och kallades af allmogen »snöloppa».

---

Herr Kandidaten ALB. SAM. MORTONSON undersökte förliden sommar (1882) Coleopterfaunan på Öland och har af de derstädes gjorda fynden välvilligt förärat Föreningen följande sälsynta skalbaggar. Siffrorna beteckna antalet förärade exemplar af hvarje art. *Anchomenus uliginosus* ERICHS. (1), *A. livens* GYLL. (2), *A. lugens* DUFT. (1) *Badister unipustulatus* BON. (2) *B. peltatus* PANZ. (1) *Ophonus azureus* FABR. (4), *O. puncticollis* DUFT. (4), *Stenolophus dorsalis* FABR. (3), *St. exiguus* DEJ. (3). Den sista arten är ej upptagen i THOMSONS Skandinaviens Coleoptera, i hvilket ar-

bete släktet skrives *Stenelophus*, sannolikt ett tryckfel. SEIDLITZ i sin Fauna Baltica uppgifver *St. exiguus* såsom tillhörande Sverige. *Tasgius arter* GRAV. (1), *Philonthus punctus* GRAV. (4), *Acrognathus mandibularis* GYLL. (1), *Osmoderma eremita* (L.) SCOP. (*Trichius* GYLL.) (1), *Colydium filiforme* FABR. (1), *Teredus nitidus* FABR. (2). »Denna art uppgifves af PAYKULL såsom funnen under barken af utgångna träd i södra Sverige», heter det i THOMSONS Skand. Coleoptera. *Molytes coronatus* LATR. (2), *Eirrhinus pillumnus* SCHÖNH. (2), *Apion dissimile* GERM. ♂ (1), *A. subulatum* KIRBY. (1), *Tomicus villosus* FABR. (1), *Rhizobius nigriventris* THOMS. (2) och *Coccinella magnifica* REDT. (2), förut funnen endast å Dovre och i Lappland.

Herr Apotekaren I. NORDIN å Drottningholm förevisade vid Föreningens sammankomst den 24 sistlidne Febr., såsom i redogörelsen för densamma är nämndt, en vacker samling af *Hemiptera Heteroptera* från Lofön, synnerligast från Drottningholms omgifningar. Bland arterna i denna samling torde följande förtjäna att särskildt omnämnas, emedan de antingen icke veterligen förut äro tagna i Mälardalen eller endast sparsamt der förekomma. *Sehirus Morio* L., 2 ex. på *Lamium album* i slottsparken vid Drottningholm; *Tritomegas biguttatus* L., ej sällsynt på *Lamium album*; *Peribalus vernalis* WOLFF, 2 ex. på *Alliaria officinalis* i slottsparken; *Pentatoma juniperina* L., sparsamt å *Juniperus* på Lofön; *Cimex bidens* L., 3 ex. på *Acer platanoides* i slottsparken; *Acanthosoma hæmorrhoidale* L., 1 ex. på *Pyrus communis* i slottsparken; *Verlusia quadrata* FABR., 4 ex. vid Bryggaregården (Drottningholm); *Syromastes marginatus* L., 3 ex. bland gräs i slottsparken; *Dasycoris pilicornis* BURM., d. 29 Maj 1882 3 ex. bland *Medicago falcata* vid vägen till Lofö kyrka; d. 6 Aug. 1882 togos 3 ex. imagines och 1 ex. nympa i Bryggaregården på *Trifolium* och *Ervum*; *Alydus calcaratus* L., ej sparsamt bland *Trifolium* och *Ervum* i Bryggaregården; *Corizus parumpunctatus* SCHILL., Bryggaregården ej sparsamt; *Myrmus miriformis* FALL., tillsammans med näst föregående; *Lygæus equestris* L., ganska allmän på *Cynanchum* i Bryggaregården; *Nysius Jacobæ* SCHILL., allmän vid Bryggaregården; *Ischnorhynchus Resedæ* PANZ, på gräs

ej sällsynt i slottsparken. — Af *Gastrodes abietis* L. erhöles i Jan. 1882 endast 2 exemplar ur mellan 3 och 4 hundra kottar af *Abies excelsa*, hvilka hemtagits och förvarades på lämpligt sätt i vanlig rum-temperatur. Denna hemipter synes sålunda på Lof-ön, för det året åtminstone, icke hafva förekommit i större mängd, utan snarare mycket sparsamt. Denna iakttagelse lemna således icke något stöd för KÖLREUTERS förmodan, att denna skinnbagge skall såsom födoämne vara af någon större betydelse för korsnåbbarne. Förhållandet kan dock vara annorlunda i de trakter der denna skinnbagge möjligen förekommer ymnigare.

Oskar Th. Sandahl.

#### UTNÄMNING.

Intendentsbefattningen vid det Naturhistoriska Riksmuseets Entomologiska Afdelning har, såsom bekant, sedan Prof. STÅLS år 1878 inträffade död uppehållits genom förordnanden, senast af Dr. CHR. AURIVILLIUS. Detta interimförhållande har nu upphört. Kongl. Vetenskapsakademien har nämligen den 14 sistlidne Februari med alla afgifna röster godkänt den Zoologiska klassens enhälliga förslag rörande återbesättandet af denna Intendentsplats samt sålunda kallat och utnämt Fil. Dr. PER OLOF CHRISTOPHER AURIVILLIUS till Intendent vid det Naturhistoriska Riksmuseets Entomologiska Afdelning.

På K. Vetenskaps-Akademiens årshögtidsdag den 31 sistlidne Mars höll Professor AURIVILLIUS ett särdeles intressant föredrag om nyare iakttagelser ur insektverlden, fördeladt i två afdelningar:

1. Om galläpplesteklarnes utveckling: 2. Om insekternas sinnesorgan.