

PARASITKLÄCKNINGAR

ANTECKNADE AF

G. FR. MÖLLER.

Från Lepidopter-puppor.

- Paniscus testaceus** GRAV. ♂ ♀ från *Plusia moneta* F. $\frac{1^4}{5}$.
Ichneumon Lineator L. ♂ från *Phalera bucephala* L. $\frac{2^9}{8}$.
 » » » ♀ » » » $\frac{6}{7}$.
Ichneumon trilineatus GRAV. ♂ från *Abraxas grossulariata*
 L. $\frac{6}{7}$ — $\frac{2^8}{7}$.
Ichneumon trilineatus GRAV. ♀ från *Abraxas grossulariata*
 L. $\frac{3^0}{7}$ — $\frac{2}{8}$.
Pimpla rufata GMEL. ♀ från *Abraxas grossulariata* L. $\frac{2^6}{7}$.
 » » » ♀ » *Leucoma Salicis* L. $\frac{2^1}{7}$, $\frac{2^9}{7}$.
Tachina fasciata FALL. ♀ » » » $\frac{2^9}{7}$.
Limneria armillata GRAV. ♂ ♀ från *Hyponomeuta padella*
 L. $\frac{1^3}{7}$ — $\frac{2^3}{7}$.
Pimpla strigipleuris THOM. ♂ från *Hyponomeuta padella*
 L. $\frac{2^6}{7}$, $\frac{6}{8}$.
Herpestomus brunnicornis GRAV. ♂ ♀ från *Hyponomeuta*
padella L. $\frac{2^8}{7}$ — $\frac{5}{8}$.
Ageniaspis atricollis DALM. ♂ ♀ från *Hyponomeuta pa-*
della L. $\frac{6}{8}$ — $\frac{8}{8}$.
Pimpla Stercorator F. ♂ ♀ från *Bombyx Neustria* L. $\frac{2^1}{7}$ — $\frac{2^2}{7}$.
Limneria erythroga HGN. ♀ från *Tinea tapetzella* L. $\frac{1^0}{8}$.
Blacus n. sp. ♂ ♀ (**B. conformi** WESM. affinis, scutello
 inermi, terebra beviore, discedens) från Bladminerare på *Astra-*
galus Glycyphyllus $\frac{5}{9}$.

Från Hymenopter-puppor.

Euryproctus nigriceps GRAV. ♀ från *Cimbex lutea* L. $\frac{1}{3}^0$.

Torymus Glechomæ MAYR. ♂ från *Aulax Glechomæ* L. $\frac{2}{8}^3$.

Limneria erythroga HGN. ♀ från *Nematus conjugatus*

DAHLB. $\frac{3}{8}$.

Från Dipter-puppor.

Oxymorpha elongata FÖRSTER ♀ från *Cecidomyia Fagi*
(ur bokebladsgaller). $\frac{1}{5}$

Bracon exhilarator NEES. ♂ ♀ från *Trypeta stylata* F.
(ur tistelhufvuden.) $\frac{7}{4}-\frac{14}{4}$