

OM NORSKA MYRIAPODER.

Vid naturforskaremötet i Kristiania 1886 förevisade under-tecknad i zool. sektionen tvenne af honom i Kristiania botaniska trädgård dagarne förut funna myriapoder, nämligen *Scolio-planes crassipes* (KOCH) MEINERT och *Polydesmus* (Paradesmus) *gracilis* C. KOCH, den senare antagligen införd med exotiska växter. I sammanhang härmed omnämde tal., som genomgått Kristiania-museets samlingar i denna gren, hvad man hittills kände om Norges myriapodfauna, och uppläste en förteckning öfver de arter, hvilkas förekomst i Norge han kunde konstatera. Denna förteckning upptog:

- Lithobius forficatus* L.: Finnmarken (ESMARK), Kristiania (v. PORAT).
Lithobius erythrocephalus C. KOCH: Kristiania, Bygdø (v. P.).
Lithobius curtipes C. KOCH: Kristiania, Bygdø (v. P.).
Lithobius microps MEINERT: Kristiania bot. trädgård (v. P.).
Henicops fulvicornis MEINERT: Kristiania bot. trädgård (v. P.).
Geophilus ferrugineus C. KOCH: Kristiania, Bygdø, Lille Frognesæteren (A. BOECK), Humledalen (v. P.).
Geophilus longicornis LEACH: Kristiania, Fjeldstuen (ESMARK), Bygdø och bot. trädgård (v. P.).
Geophilus proximus C. KOCH: Finnmarken, Kristiania (ESMARK), Frognesæteren, bot. trädgården, Bygdø och Humledalen (v. P.).
Geophilus electricus L.: Kristiania, Fjeldstuen (ESMARK), Bygdø (v. P.).
Scolioplanes crassipes (KOCH) MEINERT: Se ofvan! (Fans af föredraganden sedan äfven vid Fredriksberg å Bygdø).
Scolopendrella immaculata NEWPORT: Kristiania, Bygdø (v. P.).

Glomeris marginata (VILLERS): Ydre Flekkerø vid Kristiansand (ESMARK).

Polydesmus complanatus L.: Kristiania bot. trädgård (v. P.).

Polydesmus acutangulus MENGE: Kristiania bot. trädgård (v. P.).

Polydesmus (Paradesmus) gracilis KOCH: Se ofvan!

Blaniulus guttulatus GERVAIS: Kristiania bot. trädgård (v. P.).

Iulus luscus MEINERT: Kristiania, Bygdø (v. P.).

Iulus londinensis LEACH: Kristiania (ESMARK), bot. trädgården (v. P.).

Iulus silvarum MEINERT: Farsund (ESMARK).

Iulus sabulosus L.: Langesund, Badestranden (O. JENSEN), Kristiania (ESMARK).

Utom de båda i inledningen nämnda äro *Lithobius microps* och *Polydesmus acutangulus* (= *Pol. denticulatus* C. KOGH) här för första gången anmälda såsom funna på skandinaviska halfön.

C. O. v. Porat.