

HEMIPTEREN PICROMERUS BIDENS LIN. UPP-
TRÄDANDE SÅSOM LARVDÖDARE.

En dag i början af september d. å. (1891) påträffades å en gräsvall å Östra Stäket på Vermdön af en liten gosse, AXEL RAPPE, en skinnbagge, som angripit en larv, hvilka lemnades till mig. Skinnbaggen befanns vara *Picromerus bidens* LIN., och den nära nog fullvuxna larven tillhörde den vid Ö. Stäket talrikt förekommande hallonspinnaren (*Bombyx (Gastropacha) Rubi* LIN.). Skinnbaggen hade sitt sugrör instucket i munnen eller rättare i svalget på larven, som med sina käkar med all kraft men förgäfvos bearbetade sin fiendes hårda sugsnabel. Om skinnbaggen roades drog han sig alltid baklänges och släpade sitt rof med sig. Den nu beskrifna ställningen bibehölls hela den dagen, fyndet blifvit gjordt, men följande morgon var förhållandet så till vida ändradt, att skinnbaggen dragit ut sitt sugrör ur larvens mun och i stället stuckit in det ungefär på midten af larvens venstra sida. Larven var nu död samt hängde slapp och dubbelviken ned från skinnbaggens sugrör, när denna retirerade baklänges uppför väggarne af den ask, hvari djuren voro inneslutna. Under ett dygn fortsatte skinnbaggen att suga must ur larven på den punkt, som nyss nämndes, och följande morgon befans skinnbaggen hafva sänkt in sin snabel på gränsen mellan tredje och sista fjärdedelen af larvens kropp, som nu sjunkit betydligt tillsamman. Emellertid fortfor skinnbaggen ännu ett dygn att suga i sig innehållet i larvkroppen, men därefter syntes densamma vara uttömd på allt hvad, som var för skinnbaggen njutbart, emedan han sedermera icke brydde sig det ringaste om den dödade larven.

Det är visserligen icke obekant*, att denna hemipter icke blott suger växtsafter utan äfven angriper döda insekter och larver, men jag har trott, att denna lilla iakttagelse det oakadt icke skulle sakna allt intresse, hvarför jag här meddelat densamma.

* Se Ent. Tidskr. Årg. 4. 1883 sid. 133.

Oskar Th. Sandahl.