

Brephos Nothum Hb. har under de tre sista åren förekommit ganska ymnigt inom ett begränsadt område å Lidingön i trakten af Stockholm, en fyndlokal, som för arten i fråga ej torde vara förut anmärkt. Såväl flygande exemplar som i synnerhet larver i alla olika utvecklingsstadier har jag haft rikligt tillfälle att undersöka. Som denna art ju möjligen kan vara allmänare, än man tror, då på grund af den stora likheten med den närstående *Parthenias* densamma lätt kan förbises, förtjänar den att eftersökas på de ställen, där aspen, larvens näringväxt, finnes i större mängd. — Att säkert åtskilja honorna af de bägge arterna torde, åtminstone sedan de flugit någon tid, vara nära nog omöjligt. Hanarna skiljas däremot med största lätthet och säkerhet genom antennernas byggnad; hos *Parthenias* äro dessa sågtandade, under det att de hos *Nothum* äro tydligt kamtandade. Larverna af de olika arterna skilja sig från hvarandra så betydligt, att någon förväxling ej bör kunna ifrågakomma.

J. Peyron.

INKÖP AF BÖCKER FÖR ENTOMOLOGISKA FÖRENINGEN Å AUKTIONEN EFTER K. FR. THEDENIUS.

- AFZELIUS, ADAM, Disputationes. 4:o.
 BLUMENBACH, Handbuch der Naturgeschichte. Göttingen. 1803.
 ESPER, Naturgeschichte im Auszuge des Linneischen Systems. Nürnberg. 1784.
 FISCHER DE WALDHEIM, G., Notice sur l'Argas de Perse. Moscou. 1823. 4:o.
 GYLLENHAL, Insecta Svecica. I. 1, 3.
 HERBST, Natursystem aller Insekten. Schmetterlinge 1—5. 1783—1792. 8:o. Text.
 KOCH, L., Die Myriapodengattung Lithobius. Nürnberg, 1862. 8:o. (Gåfva af C. GRILL).
 LINNÉ, Pandora Insectorum. Upsaliæ. 1758. 4:o.
 ———, Museum Lud. Ulricæ. Holmiæ. 1764. 8:o.
 REUTER, E., Bidrag till kännedomen om Macrolepidopterfaunan i Ålands och Åbo skärgårdar. Helsingfors, 1890. 8:o.