

ENTOMOLOGISKE NOTITSER.

1. En for Norges fauna ny staphylinid.

Ifølge dr. MAX BERNHAUER: Siebente Folge neuer Staphyliniden aus Europa (»Verhandl. d. Zool.-botan. Ges. z. Wien», 1 h. 1900) forekommer *Xantholinus Wingelmuelleri* BERNH. i Norge. Angaaende nærmere lokalitet meddeles intet. Sammensteds beskriver han efter eksemplarer samlede av mig i Ödemark (Smaalenene) hannen av *Stenus punctipennis* THS.

2. Lepidoptera samlede ved Bolkesjö (Telemarken).

I »The Entomologist» for september 1898 giver Mr. R. S. STANDEN i en opsats »Among the Butterflies and Flowers of Norway» en fortegnelse over *Rhopalocera* tagne ved Bolkesjö i slutten av juni samme aar. De fundne arter var: *Papilio machaon* L., *Aporia crataegi* L., *Pieris brassicæ* L., *P. rapae* L., *Euchloë cardamines* L., *Leucophasia sinapis* L., *Colias palaeno* v. *lapponica* STGR., *Thecla rubi* L., *Polyommatus phlaeas* L., *Lycaena aegon* SCHIFF., *L. optilete* KNOCH., *L. semiargus* ROTT., *L. cyllarus* ROTT., *Melitaea athalia* ROTT., *Argynnis aglaja* L., *A. euphrosyne* L., *A. selene* SCHIFF., *A. apherape* v. *ossianus* HBST., *A. frigga* THB., *Erebia lappona* ESP., *Oeneis jutta* HB., *Pararge hiera* FABR., *Epinephele hyperanthus* L., *Coenonympha pamphilus* L., *C. tiphon* ROTT. og *Syrictus malvae* L.

3. Norske perlider.

I 2. hefte av »Verhandlungen d. k. k. zool.-bot. Ges. z. Wien (1900) findes en avhandling av dr. PETER KEMPNY: »Ueber die Perliden-Fauna Norwegens». Det er en bearbejdelse av det av mig i 1899 samlede materiale (hvori bl. a. fandtes 3 nye arter), ligesom han for fuldstændighedsskyld har medtaget, hvad andre forfattere har meddelt om Norges perlidefauna, forsaavidt som disse meddelelser har kunnet ansees som paalidelige. Ialt anföres 25 arter, hvorav de med * merkede ikke fandtes i min samling

og derfor er medtagne blot ifølge andres angivelser. — De nedenfor tilföiede lokaliteter gjælder kun de av mig samlede eksemplarer.

1. **Dictyopteryx microcephala* PICT.
2. *D. norvegica* KEMPNY. Susendalen.
3. **D. compacta* M'LACHL.
4. *Isogenus nubecula* NEWM. Rös vandet.
5. *I. Nanseni* KEMPNY. Susendalen, Skarmodalen, Rös vand, Vefsen.
6. **Perla maxima* SCOP.
7. **P. cephalotes* CURT.
8. **Chloroperla grammatica* SCOP.
9. *Chl. Strandii* KEMPNY. Hatfjelddalen, Susendalen, Skarmodalen.
10. **Chl. rivulorum* PICT.
11. *Chl. griseipennis* PICT. Skarmodalen, Hatfjelddalen.
12. *Isopteryx Burmeisteri* PICT. Rös vandsholmen.
13. **I. tripunctata* SCOP.
14. **I. apicalis* NEWM.
15. **Capnia nigra* PICT.
16. *Taeniopteryx nebulosa* L. Hatfjelddalen.
17. **T. trifasciata* PICT.
18. *Leuctra digitata* KEMPNY. Skarmodalen, Hatfjelddalen, Rös vandsholmen. Før kun kjendt fra Nedre-Österrige.
19. *L. Klapáleki* KEMPNY. Hatfjelddalen.
20. *L. hippopus* KEMPNY. Vefsen.
21. *L. nigra* KLAP.
22. *Nemura variegata* OL. Botne, Sande, Ödemark, Lähta, Dönnä, Fellingfors og Klovimoen (Vefsen), Hatfjelddalen, Skarmodalen, Susendalen, Rös vandsholmen.
23. *N. avicularis* MORT. Kristiania, Hatfjelddalen.
24. *N. cinerea* MORT. Ödemark, Hatfjelddalen, Rös vandsholmen.
25. *N. inconspicua* MORT. Kongsberg, Botne, Ödemark, Vefsen, Hatfjelddalen, Skarmodalen.

Kristiania april 1900.

Embr. Strand.