

## SÄLLSYNTARE COLEOPTERA.

## IV. Från Stockholmstrakten.

*Phlydrus coarctatus* GREDL. Sthlm (Skanstull) april 1901.

*Lathrobium punctatum* ZETT. Sthlm (Gustafsberg) vid vatten, 24 aug. 1902.

*Amischa exilis* ER. Sthlm (Skanstull) under stenar, april 1902.

*Mycetoporus brunneus* MARSH. v. *bimaculatus* LAC. Sthlm (Skanstull) maj 1902.

*Omalium littorale* KRAATZ. Sthlm (Skanstull) 1 ex. funnet vid stranden af Årstaviken på kadaver, maj 1901.

*Ptenidium turgidum* THOMS. Sthlm (Albano) 1 ex. 8 sept. 1902.

*Scaphisoma assimile* ER. Sthlm (Skanstull) på trädsvamp, juni 1901. I GRILLS *Cat. Col.* upptages ej denna art som svensk, trots att på Riksmuseet förvaras 10 ex. af densamma, däraf 9 tagna i Skåne (THOMS., ROTH, BOH.) samt 1 på Gotland (BOH.). Arten är äfvenledes anträffad i Mölndal af I. B. ERICSON. Tilläggas kan, att äfven SEIDLITZ uti *Faun. Balt. ed. II* upptager arten som svensk.

*Epuræa abietina* J. SAHLB. Sthlm (Albano) 1 ex. funnet under håfning, aug. 1902. Ny för Skandinavien.

*Cytilus auricomus* DUFT. Sthlm (Skanstull) 1 ex. funnet vid sidan af ett dike, 6 maj 1902. Ny för Skandinavien.

*Geotrupes spiniger* MARSH. Västra Rönholmen 1 ex., 24 sept. 1902.

*Microcara Bohemani* MANNH. Sthlm (Skanstull) på *Salix*, 19 aug. 1902.

*Tomicus villosus* FABR. Sthlm (Albano) under tallbark, 21 aug. 1902.

### V. Från Öland.

*Dyschirius chalcus* ER. Öl. (Stora Rör) under tång på stranden, 2 juli 1902.

*Amara patricia* DUFT. Öl. (Vipetorp) 31 juli 1902,

*Gaurodytes clypealis* THOMS. Öl. (Vipetorp) 4 ex. tagna i ett dike, 12 juni 1902.

*Philonthus intermedius* LAC. Öl. (Vipetorp) i hästspilling, juli 1902.

*Philonthus varius* GYLL. var. *bimaculatus* ER. Öl. (Vipetorp) tillsammans med föregående art.

*Bisnius procerulus* GRAV. Öl. (Borgholm) 1 ex. funnet på en trottoir vid Storgatan, 10 juni 1902.

*Microsaurus cruentus* OL. Öl. (Halltorp, Vipetorp) under almbark, juli 1902.

*Stenus aterrimus* ER. Öl. (Vipetorp) 4 ex. hos *Formica rufa*, 12 juli 1902.

*Oxyroda humidula* KRAATZ. Öl. (Vipetorp) 1 ex., juli 1902. Ny för Skandinavien.

*Thectura cuspidata* ER. Öl. (Halltorp) 6 ex. under ekbark, 29 juli 1902.

*Bledius opacus* BLOCK. Öl. (Vipetorp) 1 ex. erhållet under håfning, 11 juni 1902.

*Geodromicus plagiatus* FABR. Öl. (Rälla), förekom i tusentals ex. under stenar och tång utmed hafsstranden på en sträcka af mindre än 15 meter. Ej ett enda ex. påträffades på något annat ställe af kuststräckan St. Rör—Halltorp, som jag i det närmaste undersökte.

*Ptenidium punctatum* GYLL. Öl. (Borgholm, St. Rör) under tång på stranden, juli 1902.

*Meligethes Hoffmanni* REITTER. Öl. (Vipetorp) 1 ex. erhållet under håfning i gräset, juli 1902. Ny för Skandinavien.

*Amphotis marginata* FABR. Öl. (Halltorp) juni 1902. Förekom i hundratals ex. vid rötterna af tvänne ekar på och under den löst sittande barken i förtrolig samsamhet med *Lasius fuligineus*.

*nosus*. Denna myrart var på samma ställe så talrik, att den nästan helt och hållet öfvertäckte sina skyddslingar och visade på allt sätt sin ilska öfver att blifva beröfvad dem. Arten förut antecknad från Öland.

*Cytilus auricomus* DUFT. Öl. (Rälla) 1 ex. funnet under tång, 3 juli 1902. På samma lokal anträffades äfven *C. sericeus* FORSTER.

*Abraeus globulus* CREUTZ. Öl. (Vipetorp) allmän uti hästspilling, juni, juli 1902. De till detta släkte hörande arterna lefva enligt THOMSON uti trädsvampar.

*Copris lunaris* L. Öl. (Vipetorp), var under hela sommaren ytterst allmän uti hästspilling och syntes nästan fullständigt hafva undanträngt *Geotrupes stercorarius* L., som var mycket sällsynt. Under min vistelse på Öland påträffade jag af denna art blott 9 ex.

*Corticaria crenulata* GYLL. Öl. (Rälla) under tång på stranden, 3 juli 1902.

*Corticaria fuscata* GYLL. var. *trifoveolata* REDT. Öl. (St. Rör) under tång, 2 juli 1902. Varieteten ny för Skandinavien.

*Cryptophagus labilis* ER. nec THOMS. Öl. (Halltorp) ett trettiotal ex. funna under svampig ekbark, 27 juli 1902. Ny för Sverige. Denna art är oriktigt angifven som svensk. På Riksmuseet förvaras 4 ex. af *Cryptophagus labilis* THOMS., där af 3 ex. tagna i Skåne af auktor och 1 ex. i Stockholm af MEVES. I den tron, att denna THOMSONS art är identisk med *labilis* ER., hämtar major GRILL, som genomgått ifrågasvarande samling i och för antecknande af fyndorter för »*Catalogus Coleopterorum*», sin uppgift om fyndorterna för *labilis* ER. från etiketterna på ifrågasvarande 4 ex. Emellertid äro dessa båda med samma namn försedda arter ingalunda identiska, utan väl skilda från hvarandra. Den af mig funna arten är den rätta *labilis* ER., den THOMSONS art däremot är blott en form af den rätt mycket varierande *pilosus* GYLL., och utgår sålunda uppgiften, att *labilis* ER. blifvit funnen i Skåne och Stockholm. Prof. J. SAHLBERG, som godhetsfullt granskat de båda arterna, är af samma mening och meddelar dessutom, att senare författare varit af den åsikten, att THOMSON under detta namn beskrifvit den rätta *labilis* ER.

*Ephistemus globosus* WALT. Öl. (Rälla) under tång på stranden, 3 juli 1902.

*Melasis buprestoides* L. Öl. (Halltorp) 1 ex. funnet i utspirande eksaft, 30 juni 1902.

*Dasytes rugipennis* THOMS. Öl. (Vipetorp, Ekerum) under håfning, 14 juni 1902.

*Omophlus Amerinæ* CURTIS. Öl. (Rälla) 1 ex. taget under flykt i ett sandigt och soligt skogsbryn, 18 juni 1902. Nytt genus och species för Skandinavien.

*Hypulus quercinus* QUENS. Öl. (Halltorp) 1 ex. på en ek växande trädsvamp, 17 juni 1902.

*Smicronyx politus* BOHEM. Öl. (Vipetorp) 1 ex. under håfning i gräset, juni 1902.

*Hylastes (Hylastinus) BEDEL trifolii* MÜLL. Öl. (Vipetorp) 1 ex. funnet under håfning i gräset, 13 juli 1902. Ny för Skandinavien.

*Tomicus monographus* FABR. Öl. (Halltorp) spridda ex. uti eksaft och under ekbark, juni, juli 1902. Uppgifves af PAVKULL förekomma i södra Sverige, men svenska ex. finnas ej i någon samling förvarade.

*Longitarsus thoracicus* ALLARD. Öl. (Ekerum) under håfning, juli 1902.

*Longitarsus rubiginosus* FOUDR. Öl. (Ekerum) tillsammans med föregående art.

De flesta af de för landet nya arterna hafva varit till påseende hos prof. J. SAHLBERG, Helsingfors; *Meligethes*- och *Hylastes*-arten ha dessutom gjort en tur till E. REITTER, Paskau.

Stockholm, febr. 1903.

Eric Mjöberg.