

Jag har redan länge haft för afsikt att rätta detta lilla, men för mig personligen mindre angenäma missförstånd i HANDLIRSCHS i så många afseenden framstående arbete, men har, upptagen af andra göromål, icke hittills kommit mig för att göra det. Då jag emellertid numera i en anmälan i Entomologisk Tidskrift 1911, p. 111 af HANDLIRSCHS arbete ånyo finner uppgifvet, att *protocimex* på grund af THOMSONS och O. M. REUTERS auktoritet blifvit ansedd som en hemiptervinge, ber jag härmed för att hindra spridandet af denna missuppfattning få förklara, att jag för min del aldrig hyst och än mindre uttalat någon sådan öfvertygelse.

O. M. REUTER.

Ytterligare fynd af *Teratocoris herbaticus* UHLER i Skandinavien. — I Ent. Tidskrift, 1907, p. 81, har jag redogjort för ett intressant fynd i norska Finnmarken (Bjerkeng) af en förut endast från Labrador känd Heteropter, *Teratocoris herbaticus* UHLER, och framhållit de karaktärer, hvarigenom denna art afviker från sina närmaste samsläktingar, *T. viridis* DOUGL. et SCOTT. och *T. saundersi* DOUGL. et SCOTT. Genom en missskrifning har jag uppgifvit, att *T. herbaticus* skulle skilja sig från *T. saundersi* genom längre antenner och ben, under det i själfva verket dessa äro kortare hos den förra än den senare arten. Jag begagnar mig nu af tillfället att rätta denna vilseledande uppgift, då jag samtidigt kan meddela ytterligare några data beträffande ifrågavarande arts utbredning inom Skandinavien. Herr Overlaerer H. WARLOE har nämligen haft vänligheten att sända mig exemplar af arten från tvänne orter i Finnmarken, det ena från inlandet, Karasjok, det andra från Malangen, icke så långt från Maalselvsdalen, hvarest de första exemplaren i tiden blefvo anträffade. Men arten är tagen äfven inom Sveriges landamären. Då jag för något mer än ett par år sedan bestämde de hittills obestämda paläarktiska Miriderna i K. Zool. Museets i Berlin samlingar, upptäckte jag bland dem äfven en hane och en hona af *Teratocoris herbaticus*, tagna den 24 juni och den 7 juli 1901 af herr THURAU på Kvikkjokk.

O. M. REUTER.

Bidrag till Skandinavien's entomogeografi. — I det följande äro en del lokaluppgifter anförda för några *coleoptera*, *lepidoptera* och *pseudoneuroptera* från skilda delar af landet. Af skalbaggar hafva endast sådana arter medtagits, som i GRILL: Catalogus coleopterorum etc. Stockholm 1896 ej äro anförda från det landskap, i hvilket fyndet gjorts. Artbestämningarna hafva godhetsfullt granskats af framlidne lektor C. H. JOHANSSON.

- Nebria brevicollis* FABR. Visby i tånghögar.
- Odacantha melanura* L. Västerås.
- Badister unipustulatus* BON. Västerås, Viksäng.
- Amara aulica* PANZ. Jmtl.: Åre.
- A. Qvenselii* SCHÖNH. Vstml.: Engelsberg.
- Anchomenus lugens* DUFT. Västerås.
- Cercyon melanocephalus* L. Jmtl.: Mattmar.
- Georyssus crenulatus* ROSSI. Björnön utanför Västerås.
- Trichoderma pubescens* DE GEER. Västerås.
- Stenus fornicatus* STEPH. Funnen i Jakobsbergsskogen i Västerås år 1906 af ingenjör E. FISCHER.
- Zyza collaris* PAYK. Västerås.
- Notothecta anceps* ER. Västerås.
- Tachyporus hypnorum* FABR. Västerås.
- Tachinus rufipes* DE GEER. Västerås.
- Anthobium minutum* FABR. Västerås. Jmtl.: Trångsviken, Åre, Mattmar.
- Euplectus ambiguus* REICHB. Västerås.
- Silpha atrata* L. Jmtl. Trångsviken.
- Brachypterus urticae* FABR. Jmtl.: Åre.
- Dendrophilus pygmaeus* L. Västerås.
- Dendrophilus elongatus* GYLL. Västerås.
- Cerylon angustatum* ER. »Vstm.» enl. lektor C. H. JOHANSSON!
- Myrmecoxenus subterraneus* CHEVR. Västerås.
- Lathridius Bergrothi* REITT. »Vstm.» enl. lektor C. H. JOHANSSON!
- Enicmus minutus* L. Sala.
- E. hirtus* GYLL. Västerås.
- Adelocera conspersa* GYLL. Sala vid Långforsen.
- Athous niger* L. Jmtl.: Mattmar.
- Cyphon variabilis* TUNB. Västerås.
- Dictyoptera rubens* GYLL. Jmtl.: Trångsviken!
- Rhagonycha elongata* FALLÉN. Jmtl.: Mattmar.
- Malthodes marginatus* LATR. Jmtl.: Åre.
- M. mysticus* KIESW. Jmtl.: Trångsviken, Åre.
- Opilo mollis* L. Västerås.
- Apion cerdo* GERST. Västerås.
- A. violaceum* KIRBY. Jmtl.: Åre.
- A. Sundevalli* SCHÖNH. Jmtl.: Mattmar.
- Sitona tibialis* HERBST. Jmtl.: Mattmar.
- Otiorrhynchus picipes* FABR. Sala, Västerås.
- Sciaphilus asperatus* BONSD. Västerås.
- Orchestes decoratus* GERM. Jmtl.: Mattmar.
- Caeliodes germanii* PAYK. Jmtl.: Åre.
- Saperda phoca* FRÖHL. Kristiania enl. ingenjör E. FISCHER.
- Zeugophora scutellaris* SUFFR. v. *frontalis* SUFFR. Västerås.
- Crioceris lilii* SCOP. Visby i botaniska trädgården.
- Longitarsus melanocephalus* DE GEER. Västerås, Sala.
- Haltica oleracea* L. Jmtl.: Trångsviken.
- Chaetocnema concinna* MARSH. Sala, Västerås.
- Chrysomela staphylea* L. Jmtl.: Mattmar.
- Phaedon cochleariae* FABR. Västerås.
- Halysia duodecimguttata* PODA. Sala.

H. vigintiduopunctata L. Västerås.

* * *

Colias paleno L. På en myr emellan Sala och Broddbo.

Macroglossa bombyliiformis ESP. Sala vid Skuggan.

Anthrocera exulans HOCHENW. v. *vanadis* DALM. Storlien.

Hepialus fusconebulosus DE GER. Jmtl.: Åre.

H. lupulinus L. Jmtl.: Enafors.

Eulepia cribrum L. Sala vid Långforsen.

Pygæra anastomosis L. Västerås.

Dasyptolia templi THUNB. Västerås, Sala, Uppsala.

Cidaria serraria ZELLER. Jmtl.: Mattmar.

C. flavofasciata THUNB. Jmtl.: Mattmar.

C. adaquata BORKH. Jmtl.: Åre.

C. montanata BORKH. v. *lapponica* STAUD. Jmtl.: Åre.

* * *

Orthetrum corulescens FAB. Gottl.: Dalhem. I numera afidne lektor C. H. JOHANSSONS samling finnes ett exemplar på tecknad »Vstm». Han kunde dock ej erinra sig, när och hvar fyndet gjorts, hvarför kanske en feletikettering föreligger.

Leucorrhinia albifrons BURM. Sala Långforsen.

Epithea bimaculata CHARP. »Östergötland» enligt lektor C. H. JOHANSSON.

Cordulegaster annulatus LATR. Vstml.: Skinnskatteberg.

Agrion Johansonii WALLGR. Sala. K. V. OSSIAN DAHLGREN.

Nya lokaler för insekter.

Orthoptera.

Labia minor L. — Tyckes förekomma något sporadiskt i Uppsalatrakten. Vissa somrar har jag funnit den mycket allmänt vid stranden af Mälaren (Skokloster), då den isynnerhet observeras flygande om kvällen.

Hemiptera Heteroptera.

Atractus Dalmani SCHILL. — Ett expl. taget af mig vid Uppsala 1907.

Dasycoris pilicornis BURM. — Två exempl. erhållna genom häfning i gräs 1910 i Vassunda socken (Uppl.).

Pachymerus Rolandi L. — Ett par expl. i Uppsala.

Gerris argentata SCHUMM. — Täml. allm. i Mälaren vid Vassunda socken.

Coranus subapterus DE GEER. — Allmän på en sandmark vid Uppsala. Äfven »forma macroptera» träffas där ej så sällsynt.

Piezostethus formicetorum BOH. — Allm. i stackar af Formica rufa vid Uppsala.

Hymenoptera Aculeata.

Podalirius retusus L. — I »Svensk Insektfauna» uppgifves utbredn.-området till Sk.—Sthlm. Är emellertid ej sällsynt i Uppsalatrakten.

Osmia leaiana KIRBY. — Allmän i Vassunda socken, Uppland. Jag har funnit den bygga i trä.