

Rättelser och tillägg till min i Ent. Tidskr. 1915—1916 införda uppsats »Bidrag till kännedomen om fjärilfaunan inom Kronobergs län».

Där ej annat anmärkes, äro fynden av mig gjorda i Växjö eller dess omedelbara närhet.

- Vanessa polychloros* L. 1915 i sept.
Brenthis selene SCHIFF. ab. *marphisa* HBST. 1 ♂ ⁵/₈ 11.
Thecla w-album KNOCH. 3 ex. juli 1916.
Lycena semiargus ROTT. Ej sälls. 1916.
Augiades comma L. De omnämnda ex. voro ♂♂, ej ♀♀. En ej avflugnen ♀ så sent som d. ¹⁷/₉ 16.
Macroglossa titiys L. (*bombylifomis* O.). 1 ex. ²⁴/₈ 15, Råppe. 1 ind. ex larva ²²/₄ 16.
Sphinx ligustri L. Allm. 1915 och 1916.
Cerura bifida HB. 1 ♀ ³⁰/₆ 15.
Pheosia tremula CL. 1 ♂ ex larva ⁹/₄ 16.
Pygæra curtula L. 1 ♂ ¹⁰/₆ 15.
Drepana curvatula BKH. De omnämnda ex. voro ♀♀, ej ♂♂. 1 ♂ ¹³/₆ 15.
Endromis versicolora L. 1 ex. maj 1915, 2 ex. maj 1916.
Dendrolimus pini L. Larverna på våren 1915 ej sälls. 3 ex. ex larva.
Stilpnotia salicis L. 2 ♂♂ ⁴/₇ 15.
Acronycta rumicis L. ab. *salicis* CURT. 3 ex. juni 1915.
Agrotis plecta L. ab. *andersoni* LPA. 2 ex. juli 1914.
Agrotis tritici L. 1 ex. ¹⁰/₇ 16.
Mamestra glauca HB. 2 typiska ex. juni 1915.
Dianthoecia rivosa STRÖM. Täml. allm. 1915. Alla då tagna ex. typiska.
Hadena sublustris ESP. 3 ex. 1915.
Polita polymita L. 2 ♀♀ sept. 1915.
Hyppa rectilinea ESP. 2 ex. juni 1915 och 1 ex. juni 1916.
Grammesia trigrammica HFN. ab. *evidens* THNBG. 3 ex. juni 1915.
Dyschorista fissipuncta Hw. ab. *conjuncta* WARR. 1 ♀ ¹⁴/₇ 14.
Cucullia umbratica L. Allm. 1915 och 1916.
Cucullia lactuæ ESP. 1 ♂ ¹⁰/₆ 16.
Anarta didgera THNBG. Ej sälls. 1915 och 1916 å Spetsamossen vid Växjö.
Erastria uncula CL. 2 ♂♂ ³⁰/₆ och ¹⁸/₇ 15.
Rivula sericealis SCOP. 1 ♂ ¹⁸/₇ 15.
Scoliopteryx libatrix L. Fjäriln flög 1915 ganska allm. i slutet af juni och första dagarna av juli. Övervintrade exemplar?
Thyatira batis L. Flyger även i augusti.
Anaitis paludata THNBG. Allm. 1916 å Spetsamossen.
Lobophora virotata HB. 1 ♂ ³⁰/₄ 16.
Asthena candidata SCHIFF. Ej sälls. i juni 1916.
Selenia lunaria SCHIFF. 1 ♂ ²³/₆ 16, Öjaby.
Semiothisa alternaria HB. Ej sälls. 1916.
Hibernia marginaria BKH. 3 ♂♂ april 1916.
Sterrhopteryx hirsutella HB. Flera ♂♂ och ♀♀ kläckta ur säckar tagna 1916.

Microlepidoptera.

- Galleria mellonella* L. Allm.
Crambus pinellus L. 1 ex. ⁹/₈ 16.
 » *hortuellus* HB. Den i min uppsats under mom. 2:0 omnämnda form är ej *hortuellus*, utan *culmellus* L., som är allm.
Metriostola vacciniella Z. 2 ex.: ²⁰/₇ 15 och ¹⁹/₇ 16.
Scoparia sudetica Z. 1 ex. ²⁶/₇ 15.
 » *murana* CURT. v. *tuoniana* HOFFM. 2 ex. ⁹/₆ 15 och ¹⁰/₆ 16.
Scoparia truncicolella STT. 1 ex. ⁴/₉ 15.
Psammodictya pulveralis HB. 2 ex. juli 1916.
Pyrausta flavalis SCHIFF. 1 ♀ ²⁰/₆ 16. Öjaby.
 » *arealis* HB. 1 ♂ ⁶/₆ 16.
Acalla schalleriana F. f. *comparana* HB. 3 ♂♂ i början av sept. 1916.
Acalla ferrugana TR. 1 ex. maj 1915, 1 ex. maj 1916 och 1 ex. ⁶/₉ 16.

- Acalla ferrugana* TR. v. *selasana* HS. 1 ex. $10/5$ 16.
 » *holmiana* L. 2 ex. aug. 1916.
Tortrix conwayana F. Täml. allm. i slutet av juni och i juli 1916.
 » *osseana* SCOP. 2 ex. $20/7$ 15 och $6/8$ 16.
 » *incertaria* TR. 1 ex. $18/7$ 15.
 » *nubilana* HB. 1 ex. $11/7$ 15 och 2 ex. $21/7$ 16.
Exopate congelatella CL. Flere ♀♀ togos å ett staket invid en hag-tornshäck $30/10$ 16; några ♂♂ syntes då ej till.
Hysterosia inopiana Hw. 1 ex. $30/6$ 16, Råppe.
Argyroploce capreana HB. Har ej med säkerhet av mig anträffats.
 » *betulatana* Hw. Allm. 1916.
 » *corticana* HB. Allm.
 » *soroculana* ZETT. Allm.
 » *sauciana* HB. 1 ex. $18/7$ 13, 3 ex. juli 1916.
 » *pruniana* HB. Skall utgå ur min förteckning. Mina ex. äro alla tagna i Stockholm.
Argyroploce hercyniana TR. 3 ex. juli 1916.
 » *urticana* HB. Allm. i juni och juli 1916.
 » *branderiana* L. 1 ♂ $16/7$ 15.
Olethreutes metallicana HB. 1 ♂ och 1 ♀ juli 1916.
Ancylis lundana F. 1 ♂ $23/8$ 16, väl en andra generation.
 » *siculana* HB. 1 ♂ $20/8$ 16, väl en andra generation.
Epinotia ratzeburgiana RZBG. 3 ex. $21/7$ 16.
 » *nanana* TR. är allm.
Sphaeroeca obscurana STPH. 1 ex. $25/5$ 15.
Epiblema demarniana F. R. var mycket allm. i juni 1916.
 » *solandriana* L. v. *sinuana* HB. Ej sälls. i slutet av aug. och början av sept. 1916.
Carpocapsa iuliana CURT. 2 ♀♀ juni 1916.
Laspeyresia woerberiana SCHIFF. 1 ♂ $22/7$ 16.
 » *nigricana* STPH. 1 ex. $30/6$ 16.
Pamene argyrana HB. 3 ex. $18/6$ 16 sittande på bokstammar.
Pamene flexana Z. Allm. våren 1916 i bokskog.
Simæthis fabriciana L. 2 ex. aug. 1916.
Platyptilia tesseradactyla L. 4 ex. $12/6$ 16.
Oxyptilus hieracii Z. Ej sälls. juli 1916.
Borkhausenia fuscescens Hw. 1 ex. $11/7$ 15.
 » *cinnamomea* Z. 1 ex. $24/7$ 15.
Hypatima binotella THNBG. 1 ♀ $6/8$ 16.
Stenolechia gemmella L. 3 ♂♂ $24/8$, $2/9$ och $9/9$ 16.
Teleia luculella HB. 1 ex. $10/6$ 16.
 » *fugitivella* Z. Ej sälls. i juni och juli 1916.
Gelechia rhombella SCHIFF. 3 ex. 1916.
Bryotropha senectella Z. 2 ex. $18/7$ och $1/8$ 16.
Anacamptis anthyllidella HB. 1 ex. $12/6$ 16.
Chrysopora stipella HB. 1 ex. av huvudformen $28/16$ 16.
 » *hermannella* F. 1 ex. $28/6$ 16.
Cyphophora idæi Z. 2 ex. $18/6$ 16.
Coleophora glitzella HOFM. 1 ex. $8/6$ 16.
 » *nigricella* STPH. Den i min uppsats om denna art anförda uppgiften torde vara felaktig, då nog härjningen på björkskogen 1915 verkställdes av *fuscadinella*. De bägge arterna äro ju ofta svåra att skilja, men av *nigricella* har jag åtminstone 2 säkra ex.
Coleophora alcyonipennella KOLL. 1 ex. $20/6$ 16.
 » *deauratella* Z. Ej sälls. i juni 1916.
 » *anatipennella* HB. 1 ex. $22/7$ 15.
 » *murinipennella* DUP. Allm. i juni 1916.
 » *laripennella* ZETT. 1 ex. $20/6$ 16.
Gracilaria stigmatella F. 2 ex. maj 1916.
Xanthospilapteryx phasianipennella HB. 1 ex. $20/5$ 16.
Ornix sagivora FREY. 2 ex. $24/5$ och $27/5$ 16.
 » *scoticella* STT. Allm. i juni 1916.

- Ornix betule* STT. Allm. i maj 1915 och 1916.
- Lithocolletis cramerella* F. 2 ex. $18/8$ och $16/8$ 16, 2 ex. $24/8$ och $2/9$ 16.
- » *heegeriella* Z. Allm. i juni 1916.
- » *spinolella* DUP. 2 ex. $26/8$ och $17/7$ 15.
- » *cavella* Z. 1 ex. $29/8$ 16.
- » *faginella* Z. Allm. i slutet av april och i maj 1916.
- » *iunoniella* Z. 3 ex. $24/7$ 15, $26/8$ och $6/8$ 16.
- » *connexella* F. 1 ex. $7/8$ 16.
- Bucculatrix cidarella* Z. 2 ex. $30/6$ 16, Råppe.
- » *ulmella* Z. 1 ex. $20/6$ 16, Öjabv.
- » *cratægi* Z. Allm. i juni 1916.
- » *nigricomella* Z. 1 ex. $18/7$ 16.
- Phyllocnistis suffusella* Z. 2 ex. $20/7$ 15 och $4/8$ 16.
- » var. *b* Z. 1 ex. $27/9$ 15.
- Lyonetia ledi* WCK. Ej sälls. Tagen i maj, juni och juli 1915 och 1916.
- » *prunifoliella* HB. ab. *albella* Ev. 1 ex. $9/9$ 15.
- Elachista nobilella* Z. 1 ex. $4/7$ 15.
- » *gleichenella* F. 2 ex. $13/6$ och $7/7$ 16.
- » *atricomella* STT. 1 ex. $19/7$ 16.
- » *albidella* TGSTR. 2 ex. $19/7$ 16.
- » *humilis* Z. Ej sälls. i aug. 1916. 1 ex. $8/6$ 15.
- Elachista exactella* HS. 2 ex. $18/8$ 15 och $27/8$ 16.
- Hyponomeuta evonymellus* L. Allm. 1916.
- Argyresthia glaucinella* Z. 1 ex. $30/6$ 16, Råppe.
- » *semitestacella* CURT. 5 ex. $24/8$ 16, Lilla Fylleryd.
- » *abdominalis* Z. 1 ex. $20/8$ 16.
- » *aurantella* STT. Allm. i slutet av aug. 1916.
- » *cornella* F. Rätt allm. i slutet av juni och förra hälften af juli 1916.
- » *arceuthina* Z. 2 ex. $27/6$ 15 och $30/6$ 16.
- » *certella* Z. 2 ex. $16/7$ 15 och $8/6$ 16.
- Dyscedestis farinatella* DUP. 2 ex. juli 1916.
- Cerostoma sylvellum* L. 1. ex. $24/8$ 16, Lilla Fylleryd.
- Plutella annulatella* CURT. I min uppsats oriktigt angiven såsom mycket allm. Torde få anses såsom mindre allm.
- Tinea misella* Z. 1 ex. $21/7$ 16.
- » *semifulvella* Hw. 1 ex. $12/8$ 16.
- Phylloporia bistrigella* Hw. 1 ex. $30/6$ 16, Råppe.
- Incurvaria rubiella* BJERK. 2 ex. juni 1916.
- » *oehmanniella* TR. 5 ex. tagna olika år emellan $28/6$ och $2/8$.
- Nemophora swammerdamella* L. Ej sälls. 1915 och 1916.
- Eriocrania subpurpurella* Hw. 1 ex. $19/8$ 15.
- Nepticula ruficapitella* Hw. 1 ex. $7/7$ 16.

Växjö den 19 april 1917.

Ernst Orstadius.

Fjärilsfynd från gränstrakterna av Kalmar och Jönköpings län. — Att ett område som Småland med så vidsträckt yta och mångskiftande naturförhållanden måste i dess olika delar hysa en avvikande fjärilfauna är ju tydligt. Dock kunde man vänta, att landskapets högländsområde i detta avseende skulle visa mer överensstämmelse än som synes vara fallet. Vid genomläsningen av direktör E. ORSTADIUS' och lektor J. A. Z. BRUNDINS meddelanden över fjärilsfynd i Kronobergs län (Ent. Tidskr. för 1905 och 1916) och vidare doktor TORSTEN LAGERBERGS »An-