

Den här tidskriften ges ut i samband med Nordiska Mässan och är en del av den stora utställningen i Göteborg. Den visar upp de viktigaste föremålen från hela landet och över hela världen. Den är också en del av den svenska utställningen i Göteborg.

Fjärilar från norra delen av Jönköping län.

Av

J. A. Z. Brundin.

De fjärilar, som här uppräknas, äro, då annan lokal ej uppgives, insamlade i Ölmestad socken något mer än en mil söder om Gränna, närmare bestämt i närheten av gården St. Häknarp, belägen i övre delen av den dalgång, som i västlig riktning sluttar ned mot Vättern till Gunneryds brygga. Under min vistelse där, ^{16/6—31/7} 1916, samlade jag inalles omkr. 180 arter storfjärilar och ungefär lika många småfjärilar. Några av de anförda storfjärilarna äro under de tre sista åren tagna i Grännatrakten, av tillskäraren GUST. LUNDBOM, Gränna (G. L.), vars fjärilsamling jag granskat. Av storfjärilar anförs i allmänhet endast arter, som saknas i lektor C. O. VON PORATS förteckningar över fjärilsfynd i Jönköpingstrakten (Ent. Tidskr. 1913, p. 79; 1914, p. 229; 1916, p. 62; 1917, p. 103). Av mig ej förut kända småfjärilar äro godhetsfullt bestämda av doktor L. TRAFVENFELT. Endast mer anmärkningsvärda arter uppräknas.

Då intet nämnes om frekvensen eller individantalet, har jag i regeln ej funnit arten i mer än ett eller två exemplar. Särskilt gäller detta småfjärilarna.

Melitaea cinxia L. Tagen av mig i Ölmestad och av LUNDBOM i Gränna.

Zephyrus betulae L. ^{20/8} 17 (G. L.)

Chrysophanus hippothoe L. ^{2/7} och ^{5/7}.

Lycæna amanda SCHN. Ej sälls.
» *minima* FUSSL. (G. L.)

Sphinx convolvuli L. Två ex. 1917
(G. L.).

Pygæra curtula L. (G. L.).

Dasychira fascelina L. 1915 (G. L.).

Colocasia coryli L. 1916 (G. L.).

Agrotis polygona FABR. (G. L.).
» *obscura* BRAHM. ^{25/7}.

- Agrotis stigmatica* HB. Tre ♂♂ och två ♀♀ $\frac{26}{7}$ — $\frac{28}{7}$.
 » *simulans* HUFN. $\frac{30}{7}$.
 » *corticea* HB.
 » *ypsilona* ROTT. (G. L.).
- Mamestra nebulosa* HUFN. $\frac{29}{6}$.
- Diloba cæruleocephala* L. (G. L.).
- Thalpophila matura* HUFN. Tre ♂♂ och en ♀ $\frac{25}{7}$ — $\frac{28}{7}$.
- Leucania lithargyrea* ESP.
- Grammesia trigrammica* HUFN. Ej sälls.
- Caradrina taraxaci* HB.
- Petilampa arcuosa* Hw. $\frac{30}{7}$.
- Zanclognatha grisealis* HB. En ♀ $\frac{19}{7}$ å Visingsö.
- Herminia tentacularia* L.
- Hypena proboscidalis* L.
- Thalerata lactearia* L.
- Acidalia virgularia* HB.
 » *pallidata* BKH. Allm.
 » *inornata* Hw.
 » *aversata* L. ned var.
spoliata STAUD.
 » *incanata* L.
 » *fumata* STPH.
 » *remularia* HB. Allm.
- Anaitis plagiata* L. Ett ex. taget $\frac{29}{6}$, tillhör v. *tangens* FRITSCH.
 » *paludata* THNBG.
- Lobophora sexualis* RETZ. Ej sälls.
- Triphosa dubitata* L. (G. L.).
- Scotostia vetulata* SCHIFF. $\frac{25}{7}$.
- Larentia cognata* THNBG.
 » *teniata* STPH. En ♀ $\frac{29}{7}$.
 » *munitata* HB.
 » *designata* ROTT.
- Larentia sociata* BKH.
 » *tristata* L.
 » *alchemillata* L. Allm.
 » *albulata* SCHIFF.
 » *obliterata* HUFN.
 » *sordidata* F.
- Asthena candidata* SCHIFF. Ej sälls.
- Tephroclystia pusillata* SCHIFF. Allm.
 » *absinthiata* CL. $\frac{15}{7}$.
 » *vulgata* Hw. Allm.
 » *helveticaria* B. $\frac{24}{6}$.
 » *succenturiata* L. var.
subfulvata Hw. Ej sälls. Huvudformen ej av mig anträffad.
 » *exiguata* HB. Ej sälls.
 » *sinuosaria* EV. $\frac{29}{7}$.
 » *sobrinata* HB. Allm.
- Chloroclystis rectangulata* L. Ej sälls.
 » *debiliata* HB. $\frac{28}{7}$.
- Metrocampa marginalata* L.
- Epione apicaria* SCHIFF. 1916 (G. L.).
- Semiothisa alternaria* HB. Allm.
 » *signaria* HB. Ej sälls.
- Gnophos obscuraria* HB.
 » *sordaria* THNBG. Ej sälls. i slutet av juni å en mosse nära St. Håknarp.
- Earias chlorana* L. Larv på *Salix viminalis* L. å Visingsö $\frac{18}{7}$; puppa $\frac{24}{7}$; fjäril $\frac{24}{4}$ 17.
- Chloëphora bicolorana* FUSSL. En ♀ $\frac{25}{6}$.
- Nudaria mundana* L.
- Lithosia lurideola* ZINCK.

Crambus maculalis ZETT. Ett ex. på lockbete efter skymningen i kanten av en mosse nära St. Håknarp.

Hypocharcia ahenella SCHIFF. $\frac{4}{7}$.
Tortrix loefflingiana L. $\frac{20}{7}$.

- Phalonia nana* Hw. Allm.
 » *pallidana* Z. $\frac{29}{6}$ och $\frac{2}{7}$.
Argyroloce pruniana HB. $\frac{23}{6}$.
 » *turfosana* HD. $\frac{17}{6}$.
Ancylis mitterbacheriana SCHIFF. Allm.

- Ancylis lactana* F. ^{30/6.}
Epinotia nanana FR. ^{28/1.}
 » *incarnana* Hw. ^{8/7.}
 » *trimaculana* DON. ^{22/7.}
Notocelia suffusana Z. ^{7/7.}
Ephilema tripunctana F. ^{24/6.}
 » *bilunana* Hw. ^{9/7.}
Laspeyresia roseticola Z. ^{28/6.}
 » *duplicana* ZETT. ^{22/6.}
Choreutis myllerana F. ^{29/6.}
Glyptipteryx bergsträsserella F. ^{7/7.}
 » *thrasonella* Sc. ^{4/7.}
 » *haworthana* STPH. ^{29/6.}
Harpella forcicella Sc. Ej sälls.
Alabonia bractella L. Tre ex. ^{8/7,}
^{16/7} och ^{18/7.}
Borkhausenia tinctella HB. Ej sälls.
 i juli månad.
 » *luridicomella* HS. Fyra
 ex. ^{16/7—28/7.}
 » *similella* HB. ^{20/7.}
 » *minutella* L. ^{15/7.}
 » *tripuncta* Hw. ^{8/7.}
Nothris verbascella HB. Larver ej
 sälls. på *Verbascum thapsus* L.
 Två ex. kläckta ^{27/7.}
Stenolechia albiceps ZELL. Tre ex. ^{7/7.}
Teleia alburnella DUP. ^{20/7.}
 » *fugitivella* Z. ^{16/7.}
Gelechia peliella TR. ^{2/7} och ^{20/7.}
Bryotropha decrepidella HS. ^{18/7.}
 » *senectella* Z. ^{20/7.}
 » *basaltinella* Z. ^{28/7.}
Anacampsis vorticella Sc. Ej sälls.
Xystophora micella SCHIFF. ^{5/7.}
Gracillaria populetorum Z. ^{22/7.}
Bucculathrix cidarella Z. ^{17/6.}
 » *ulmella* Z. ^{3/7.}
 » *cratægi* Z. ^{22/6.}
 » *nigricomella* Z. Ej
 sälls.
Elachista magnificella TGSTR. ^{28/7.}
 » *gleichenella* F. ^{16/6.}
Epermenia illigerella HB. ^{22/7.}
Prays curtisellus DUP. ^{11/7} och ^{20/7.}
Scythropia crataegella L. Allm. i
 början av juli.
Swammerdamia heroldella FR. var.
griseocapitella STT.
^{19/6.}
 » *compunctella* HS.
^{2/7} och ^{18/7.}
 » *pyrella* VILL. ^{22/6.}
Argyresthia pygmæella HB. ^{8/7.}
 » *directive* Z. Två ex. ^{20/7.}
 » *arceuthina* Z. ^{22/7.}
 » *certella* Z. ^{2/7} och ^{9/7.}
Eidophasia messingiella F. R. Fyra
 ex. togos i en löväng nära St.
 Håknarp ^{15/7} och ^{17/7.}
Tinea cloacella Hw. Tre ex. ^{29/6,}
^{2/7} och ^{22/7.}
Incurvaria luzella HB. ^{29/6.}
 » *rubiella* BJERK. ^{22/6} och
^{3/7.}
Tischeria complanella HB. ^{17/6.}
Opostega crepusculella Z. ^{10/7.}