

Smärre meddelanden och notiser.

Fjärilar från Kronobergs län. — Till de fjärilar, som jag i denna tidskrift 1916, 1917 och 1918 omnämnt såsom av mig tagna i Kronobergs län, skola nedannämnda arter läggas, av vilka ett flertal först i år blivit säkert bestämda, i det jag haft dem till granskning av doktor M. HERING vid Berlins zoologiska museum. Att hans bestämningar äro riktiga, torde man få antaga bl. a. på den grund att, innan fjärilarne sänts till HERING, jag själv beträffande de flesta exemplaren, särskilt *Coleophora*-arterna, kommit till samma resultat som han. Eljest vet man av erfarenhet, att det är klokast att ej obetingat lita på utländska entomologers bestämningar av våra fynd. Beträffande *Tephroclystia*- och *Chloroclystis*-arterna har HERING jämfört dem med exemplaren i DIETZE's stora samling, och rörande de övriga har han även haft tillfälle jämföra dem med Berlins zoologiska museums stora material.

Där ej annorlunda anges, äro alla fjärilarne funna i Växjö eller dess allra närmaste omgivningar.

Macrolepidoptera.

Larentia tenitata STPH. 1 ♂ ²⁰/₇ 18, Notteryd.

Tephroclystia helveticaria B. v. *arcenthata* FRR. 1 ♂ ¹⁶/₈
17, Råppe.

Tephroclystia impurata HB. 1 ♂ ²⁶/₄ 15. Ny för Sverige.

Chloroclystis chloerata MAB. 1 ♂ ⁶/₆ 14.

» *debiliata* HB. Tagen 1911, 1914, 1917 och 1918.

Fumea crassiorella BRD. 1 ♂ kläckt ¹¹/₆ 15. I LAMPA's förteckning finnes arten ej angiven för Sverige, och om den sedermera tagits i vårt land vet jag ej. HERING det.

Microlepidoptera.

Acala schalleriana L. 1 ♂ av huvudformen ¹⁰/₈ 18.

Phalonia aleella SCHULTZE. 1 ♂ ⁷/₆ 18, Notteryd.

Argyroproce palustrana Z. 2 ♂♂ ²⁷/₇ 18, Notteryd.

- Argyroploce cespitana* HB. 1 ♂ ²⁷/₇ 18, Notteryd och 1 ♀ ⁸/₇ 18, Fylleryd.
- Evetria posticana* ZETT. 1 ♀ ²²/₅ 18. HERING det.
- Semasia fractifasciana* HW. 1 ♀ ¹⁹/₅ 18, Råppe. HERING det.
- Epiblema immundana* F. R. 1 ♂ ²/₇ 17. HERING det.
- » *nisella* Cl. v. *decorana* HB. 1 ♀ ¹⁰/₈ 17.
- » *solandriana* L. 1 ♂ av huvudformen ¹/₈ 18, Gårdsby.
- Hemimene alpinana* TR. 2 ex. ³⁰/₇ 18, Växjö och 1 ex. ¹/₈ 18, Tofta.
- Hemimene simpliciana* HW. 2 ♂♂ ³/₈ 18, Råppe.
- Laspeyresia ianthinana* DUP. 1 ♀ ⁹/₇ 17. HERING det.
- Amblyptilia acanthodactyla* HB. 2 ex. ⁶/₆ 17, Hollstorp och ⁷/₆ 17, Växjö.
- Stenoptilia bipunctidactyla* HW. Tagen 1916, 1917 och 1918.
- Pterophorus lithodactylus* TR. 1 ex. ²⁴/₆ 18.
- Oxyptilus ericetorum* Z. ²⁰/₇ 15, ³¹/₇ 17 och ³⁰/₇ 18. HERING det.
- Borkhausenia flavifrontella* HB. 4 ♂♂ ²⁷/₇ 18, Notteryd.
- » *luridicomella* HS. ⁴/₇ 17 Öhr, ⁷/₇ o. ²⁰/₇ 17 Växjö, ⁸/₇ 18, Fylleryd.
- Epithectis pruinosella* Z. 2 ex. ¹¹/₇ 18.
- » *lathyri* STR. 1 ex. taget i närheten av Bäckaslöv vid Växjö ¹⁶/₅ 18. Det togs vid hävning med slaghåv å torr, huvudsakligen med ljung och odon beväxt mark. Larven skall enl. SAINTON leva på *Lathyrus palustris*, men i närheten av denna fångstplats kunde jag oaktat sedermera verkställd grundlig undersökning ej upptäcka något stånd av denna växt, varför det är troligt, att larven levat på den å platsen rätt allmänt förekommande, *Lathyrus* närbesläktade *Orobis tuberosus*. Arten, som är ny för Sverige, anges hos SPULER och i STAUDINGER'S katalog blott för England och Livland.
- Heringia dodecella* L. 1 ex. ²/₈ 18.
- Teleia notatella* HB. 1 ex. ¹⁵/₅ 18.
- Gelechia scotinella* HS. 1 ex. ²⁵/₇ 17. HERING det. Ny för Sverige.
- Gelechia galbanella* Z. 1 ex. ²¹/₇ 18, Notteryd. HRRING det.
- » *diffinis* HW. 2 ♂♂ ²⁸/₆ och ¹⁰/₈ 18.
- Lita knaggsiella* STT. 1 ex. ³⁰/₇ 18. HERING det. Ny för Sverige.
- Bryotropha senectella* Z. f. *obscurella* HEIN. 1 ex. ¹⁵/₇ 18. HERING det.
- Bryotropha basaltinella* Z. I denna tidskr. 1916 sid. 21 omnämnda *affinis* DGL. skola strykas ur min förteckning, enär de icke äro denna art utan *basaltinella*. Felbestämningen berodde därpå att d:r TRAFVENFELT, som granskat mina ex., i sin samling hade liknande ex., vilka av BANG-HAAS oriktigt bestämts såsom *affinis*. HERING det. Förutom nämnda ex. har jag tagit arten ²⁰/₇ 17 och ¹⁰/₈ 17 i 3 ex.

Xystophora lutulentella Z. 1 ex. $24/7$ 17, Hollstorp. Även anträffad i Skåne av P. BENANDER.

Tebenna raschkiella Z. 1 avflugnet ex. $28/6$ 18.

Coleophora innicolella STT. 1 ex. $18/6$ 17. Ny för Sverige. Denna och alla här nedan anmärkta *Coleophora*, förutom *pyrrhulipennella* och *currucipennella*, hava granskats och bestämts av HERING.

Coleophora lutipennella Z. 1 ex. $28/6$ 17.

» *limosipennella* DUP. 1 ex. $17/6$ 18, Växjö och 1 ex. $21/7$ 18, Notteryd.

Coleophora ochripennella Z. 1 ex. $13/7$ 18. Ny för Sverige.

» *olivacella* STT. 1 ex. $28/7$ 17. Ny för Sverige.

» *orbitella* Z. 1 ex. $9/6$ 17. Nä för Sverige.

» *idaella* HOFM. I början av maj 1917 fann jag i skogen invid Folkets park vid Växjö 2 å ovansidan av lingonblad fästa säckar, av vilka den ena gav imago d. $31/5$. Ny för Sverige.

Coleophora vitisella GREGS. 3 ex. $1/6$ 17, Hollstorp, $2/6$ 17, Växjö och $7/6$ 18, Notteryd.

Coleophora binderella KOLL. 2 ex. $15/7$ 17, Öjaby och $1/8$ 17, Växjö. Ny för Sverige.

Coleophora pyrrhulipennella Z. 1 ex. $21/6$ 17. Ny för Sverige.

» *currucipennella* Z. 2 ex. $30/6$ 18, Växjö och $8/7$ 18, Fylleryd.

Coleophora therinella TNGSTR. 1 ex. $24/7$ 17, Hollstorp.

» *caespititiella* Z. Allmän i juli 1917 och 1918.

» *fulvosquamella* HS. 1 ex. $19/5$ 18, Råppe. Ny för Sverige. Enligt SPULER är arten anträffad endast i de höga alperna och i Kaukasus.

Coleophora flavaginella Z. 2 ex. $15/7$ 18 och $9/8$ 18.

Lithocolletis sorbi FREY. 3 ex. $5/6$ 18.

» *stettinensis* NICELLI. 1 ex. i alskogen vid stranden av Norrsjön, cirka ett par km. fr. Växjö $5/6$ 18. Förut anford såsom tagen å Experimentalfältet.

Lithocolletis klemannella F. 4 ex. $7/6$ 18, Notteryd.

Elachista nigrella HW. 1 ex. $4/7$ 18. HERING det.

Cataplectica fulviguttella Z. 2 ex. $30/7$ 18. Förut anmärkt fr. Gttl. och Sk.

Swammerdamia combinella HB. 1 ex. $4/6$ 18.

» *lutarea* HW. 1 ex. $25/7$ 18. TRAFVENFELT det.

Argyresthia albistria HW. 1 ex. $23/7$ 18.

Cerostoma lucellum F. 1 ex. $25/8$ 18.

Acrolepia arnicella HEYD. Vid jämförelse mellan ett av mig i Härnösand taget ex. av *Acr. cariosella* TR. och de av mig i Kronobergs län anträffade »*cariosella*»-exemplaren (se tidskr. 1918, p. 81) kom jag underfund med, att dessa sistnämnda ej äro *cariosella* utan *arnicella*. Lektor BRUNDIN i Växjö, som haft mitt

Härnösandsex. till påseende, har även konstaterat, att ej heller hans Smålandsex. äro *cariosella*, och doktor TRAFVENFELT, som i sin samling har av mig tagna ex. från Kronobergs län, har även beträffande dessa numera funnit, att de tillhöra *arnicella*. Även HERING har bestämt arten till *arnicella*. Enl. WALLENGREN skall *cariosella* vara anträffad i Sm., Bh. och Vg., men det är ju ej omöjligt, att arterna även på WALLENGREN'S tid förväxlats. Sådant är ju i brist på jämförelsematerial lätt förklarligt, då bägge arterna äro varandra mycket lika. Min och, såsom jag antager, även d:r TRAFVENFELT'S bestämning berodde på att *cariosella* förut stod angiven såsom tagen i Sverige. *Arnicella* däremot är ny för landet.

Tinea picarella CL. 1 ex. $\frac{5}{6}$ 18 vid Bäckaslöf invid Växjö.

Nemophora schwarziella Z. Tagen 1915—1918.

» *metaxella* HB. 1 ex. $\frac{3}{7}$ 16.

Adela cuprella THNBG. 1 ex. $\frac{16}{5}$ 18.

Nepticula weaveri SIT. 1 ex. $\frac{27}{7}$ 18, Notteryd.

Härnösand den 6 nov. 1920.

Ernst Orstadius.

Skalbaggfynd. — Följande coleoptera äro av mig funna utom de utbredningsområden, som angivas i GRILL'S »Catalogus Coleopterorum» samt för cerambycider och chrysomelider i Svensk Insektafauna. De flesta bestämningarna hava godhetsfullt utförts av trafikinspektör C. H. ÖSTRAND, Göteborg.

- | | |
|--|---|
| <i>Dromius fenestratus</i> , FABR. — Falun 1919. | <i>Amara convexior</i> , STEPH. (= <i>continua</i> , THOMS.). — Ludvika s:n 1917, 18. |
| <i>Dromius marginellus</i> , FABR. — Ludvika s:n 1917. | <i>Calathus fuscipes</i> , GOEZE. — Ludvika s:n 1917. |
| <i>Trechus secalis</i> , PAYK. — Ludvika s:n 1917. | <i>Brosicus cephalotes</i> , L. — Ludvika s:n 1917—21. |
| <i>Bembidium Andreae</i> var. <i>femoratum</i> , STURM. — Ludvika s:n 1919. | <i>Anisodactylis binotatus</i> , FABR. — Ludvika s:n 1917, 1921. |
| <i>Bembidium Mannerheimii</i> , SAHLB. — Ludvika s:n 1918. | <i>Harpalus fuliginosus</i> , DUFT. — Ludvika s:n 1918. |
| <i>Pterostichus minor</i> , DEJ. — Ludvika s:n 1919. | <i>Harpalus tardus</i> , PANZ. — Ludvika s:n 1918. |
| <i>Amara aulica</i> , PANZ. — Ludvika s:n 1918, 21. | <i>Haliphys fluviatilis</i> , AUBÉ. — Ludvika s:n 1918. |
| <i>Amara alpina</i> , FABR. — Fulufjäll Särna 1918. | <i>Hygrotus decoratus</i> , GYLL. — Karlstad 1920. |
| <i>Amara ænea</i> , DE GEER (= <i>vulgaris</i> , DUFT.). — Ludvika s:n 1918. | <i>Celambus IX-lineatus</i> STEPH. — Falun 1917. |
| <i>Amara spreta</i> , DEJ. — Falun, Ludvika 1918. | |