

leva på *Trifolium* och andra papilionacéer samt på *Rumex* och *Myrica*. KLÖCKER (»Danmarks Fauna») tillägger, att den »kan fodras med gräs i fångenskap», vilket ju av ovanstående blir förklarligt, likasom AURIVILLIUS' uppgift i »Nord. fjär.», att den bl. a. lever på gräs — en uppgift som ej återfinnes i nyare handböcker — härmed bekräffats.

Malmö, okt. 1924.

Einar Wahlgren.

Några anmärkningsvärda insektynd från Öland. — Sommaren 1923 påträffades vid Borgholm bl. a. tre insekter, som förut endast voro kända i Skåne (eller Halland—Bohuslän), och som därför åtminstone tills vidare måste räknas till den skano-baltiska utbredningsgruppen (jfr »Det öländska alvarets djurvärld, II, sid. 67 o. 70).

Acalles roboris CURT. (*Col.*, *Curculionidae*) träffades vid sällning av multnande löv i ekskogen ²¹/₇. Arten anföres av GRILL endast från Skåne, Halland och Bohuslän, och andra svenska fyndorter äro mig ej bekanta. Den förekommer i Mellaneuropa (allmänt enl. REITTER), i Danmark sällsynt men både på fastlandet och öarna samt i England. Enligt SEIDLITZ saknas den i Östersjöprovinserna.

Hyponomeuta plumbellus SCHIFF. (*Lep.*, *Hyponomeutidae*) fångades i två ex. ²¹/₈ i löväng med bl. a. *Prunus spinosa* och *Evonymus europæa*. Den är förut blott känd från Skåne (WALLENBOM, Spec. tortr. et tin., 1875). Arten är för övrigt utbredd över hela Europa, åtminstone upp till Livland och Danmark. Dess larv skall leva på de nyssnämnda buskarna samt på *Rhamnus*.

Sapromyza apicalis LW. (*Dipt.*, *Lauxaniidae*). Ett ex. taget på en husvägg i trädgård ²¹/₇. Såsom svensk är den förut blott känd från Malmö, där jag fångade några ex. i en trädgård ²¹/₉ 1916. BECKER anger dess utbredning till Tyskland och Ryssland.

Såsom ett bidrag till kännedomen om alvarfaunan kan dessutom nämnas, att på buskalvaret vid slottsruinen iakttogos ¹⁵/₇ på en kvadratmeters yta vid pass ett halvtjog kokonger av *Apanteles globatus* L. (*Hym.*, *Braconidae*) fastspunna på grässtrån. Steklarna började i massor kläckas ¹⁷/₇. De egendomliga sammansatta kokongerna (avbildade i »Svenska insekter», sid. 667) beskrevs utförligt av Linné i »Fauna Suecica». Även i sina föreläsningar v. t. 1751 (LÖNNBERG, »Linnés föreläs. över djurriket, 1913, sid. 261) omnämner han dem och tillfogar där den både för honom och tiden karakteristiska, för nutiden en smula kuriösa reflexionen: »Det är projecterat att göra Silcke deraf, men det torde vara görligare till Bomull».

Einar Wahlgren.

Meddelande om *Leptura rubro-testacea* ILLIG.² — Vid besök i härvarande botaniska trädgård anträffades å blommorna av en utländsk, spirealiknande buske *Leptura rubro-testacea* ♀. Närmast med tanke

² = *Leptura testacea* L. — RED.