

- Hylophila prasinana* L. 1 ex. $31/5$ 22 på lockbete.
Nudaria mundana L. Täml. allm. i början av juli 1920, då flera ex. togos på husväggar.
Cybosia mesomella L. Endast 1 ex. $9/7$ 21; troligen sällsynt i Fliseryd.
Lithosia deplana ESP. 2 ex. $16/7$ 20, de enda jag träffat.
Crambus rostellus LAH. 1 ex. i Mönsterås s:n $12/7$ 21. Denna för vår fauna nya art är bestämd av P. BENANDER, som undersökt dess genitalorgan och funnit, att den ej kan tillhöra *perlellus* Sc., som den till det yttre alldeles liknar.
Hypochalcia ahenella SCHIFF. 3 ex. i början av juli 1920.
Salebria fusca HW. 2 ex. $12/7$ 20.
Herculia glaucinalis L. 1 ex. $15/8$ 18.
Cledeobia angustalis SCHIFF. 1 ex. Mönsterås $12/7$ 21.
Psammotis pulveralis HB. 3 ex. tagna i början av juli 1920 och 21.
Eurrhypara urticata L. Ej allmän.
Evergestis straminealis HB. Endast 1 ex. $15/7$ 20; *E. extimalis* Sc. förekommer däremot allmänt.
Pionia prunalis SCHIFF. Ej allmän. *P. forficalis* L. uppträder rätt allmänt som skadedjur på kål.
Pyrausta porphyralis SCHIFF. Sällsynt. 1 ex. $1/6$ 19. *P. purpuralis* täml. allm. — För bestämningen av en del arter har jag att tacka hr P. BENANDER.

ELVING WELANDER.

Några fjärilar från norra Kalmar län.

Som ett litet tillägg till mina förut publicerade Fjärilsfynd från gränstrakterna av Kalmar och Jönköpings län (Ent. T. 1917 och 18) meddelas härmed ännu några fynd och iakttagelser, gjorda dels av mig, dels av min bror. (A. W.)

Zephyrus quercus L. Flög allm. i Rumskulla 1920 i juli och början av augusti.

Acherontia atropos L. Ett dött individ hittat i en trädgård i Gnöst, norra Rumskulla s:n, omkring mitten av juli 1923.

Drepana lacertinaria L. 2 ex. $26/7$ 1918 och 22 i Rumskulla.

Agrotis baja FABR. Ett ex. i aug. (eller sept.) 1923 i Rumskulla.

Hadena furva HÜBN. Ett ex. $24/7$ 18 i Rumskulla.

Nenia typica L. Ett ex. fr. Hultsfred $2/7$ 15 (A. W.).

Parascotia fuliginaria L. Ett ex. $22/7$ 21 i Rumskulla.

Lythria purpuraria L. Ett ex. $30/7$ 18 i Rumskulla.

Eucosmia certata HÜBN. En ♀ fångad i juni 04 i Rumskulla (A. W.).

Larentia sociata BKH. Ett ex. $\frac{22}{8}$ 20, 1 ex. $\frac{4}{7}$ 21.

L. quadrifasciaria CL. Ett ex. i slutet av juli 1920 i Ingatorp.

L. caesiata LANG., har jag under de senare åren funnit vara allm. i Rumskulla.

L. bicolorata HUFN. 1 ex. $\frac{6}{8}$ 19 i Rumskulla. Däremot är arten täml. allm. i Lönneberga s:n.

Tephroclystia sobrinata HÜBN. 2 ex. fr. Rumskulla $\frac{8}{8}$ och $\frac{12}{8}$ 20, 1 ex. från Kråkskult $\frac{20}{7}$ 20.

Chloroclystia rectangulata L. 1 ex. $\frac{1}{8}$ 18 i Rumskulla.

Acidalia emarginata L. Några ex. fångade $\frac{3}{7}$ 18 i Rumskulla.

A. aversata L. ab. *spoliata* STAUD. 1 ex. $\frac{8}{8}$ 19.

Epione parallelaria SCHIFF. Ett och annat ex. taget sen 1918 nästan årligen i slutet av juli o. aug. i Rumskulla.

Thamnonia wauaria L. 1 ex. $\frac{3}{7}$ 18.

Boarmia ribeata CL. 1 ex. i Hult s:n $\frac{22}{7}$ 20 (A. W.).

B. jubata THUNB. 1 ex. $\frac{27}{7}$ 18, 1 ex. $\frac{22}{7}$ 20.

Hepiolus sylvinus L. 1 ♀ $\frac{20}{7}$ 23 i Rumskulla.

Nymphula stagnata DON. Blott funnen i Rumskulla 1920 i slutet av juli; arten är däremot liksom *nymphæata* L. allm. i Fliseryd.

Paraponyx stratiotata L. 2 ex. $\frac{22}{7}$ 20 i Rumskulla.

Scoparia frequentella STT. 1 ex. $\frac{3}{7}$ 20 i Rumskulla.

Syllepta ruralis Sc. 1 ex. $\frac{11}{8}$ 11.

Rättelser: Vid en noggrannare undersökning av mina *Cucullia*-ex. från Rumskulla har det visat sig, att de ej tillhöra *lactuca*, som jag (1918, sid. 335) uppgett, utan *lucifuga* HÜBN. *C. lactuca* har jag i Fliseryd uppfött och kläckt (larver på eftersommaren ej sällsynta på *Sonchus arvensis*) och har sålunda kunnat jämföra de båda närstående arternas genitalier. — Av ett misstag har jag (1918, sid. 337) uppgett *Lobophora sexualisata* såsom täml. allm. i Rumskulla. Denna uppgift passar bättre för *L. halterata*, som jag tagit i ett flertal ex. Av *sexualisata* har jag endast ett ex. från Rumskulla, taget i juni 1917. — Mina båda ex. av *Larentia »dilatata»* från Rumskulla (1918, sid. 337) ha vid undersökning av dess genitalier visat sig tillhöra *autumnata* BKH. Någon *dilatata* har jag ej från Rumskulla, men hösten 1920 fångades ett par ex. vid Tranås, där också *autumnata* flög i mängd i björkskog; fångade ett flertal ex. av den senare, både ♀ o. ♂, men ♀ voro långt fåtaligare än ♂.

Fliseryd $\frac{15}{4}$ 1925.

ELVING WELANDER.