

### Ytterligare fjärilfynd från Mönsterås-orten.

Sedan manuskriptet till min föregående uppsats, Några fjärilfynd från Mönsterås-orten, insänts för tryckning, ha under sistförflutna säsong en hel del fjärilar insamlats, som kunna komplettera de där lämnade uppgifterna. Samtliga fynd äro gjorda i Fliseryd s:n.

Ett par ♀♀ av *Orrhodia rubiginea* FABR. upptogs i förteckningen med en viss tvekan, enär det ej var helt uteslutet, att de kunde tillhöra en form av *O. vaccinii* L. I april infångades emellertid ett flertal ♂♂, som till färg och teckning helt överensstämma med ovan omtalade ♀♀, och vid undersökning av deras genitalier har det visat sig, att de tillhöra *rubiginea*. Från den vanliga typen avvika en ♀  $\frac{3}{10}$  24 samt en ♂  $\frac{26}{4}$  25 genom enfärgat rostgula framvingar med punkterna blott antydda som svaga skuggningar, endast den mörka fläcken i njurfäckens bakhörn framträder tydligt. Enligt SEITZ synas dessa båda ex. överensstämma bra med formen *unicolor* TUTT. (... Körper und Vflgl ziegelrot, die schwarzen Punkte spärlich ...). — En ♂ av *Orrhodia erythrocephala* FABR.  $\frac{22}{10}$  24 skiljer sig från mina övriga d:o genom sina särskilt i mittfältet mörkt rödbruna framvingar; deras rot, framkant, yttre mellanfältets yttre del, tvärlinjer samt ring- och njurfäckar gulgråa; ringfläcken med tydlig mörk kärna, njurfäcken med svaga antydningar till svarta punkter i bakhörnet. Denna form synes hos SEITZ bäst stämma med *ab. glabra* HBN. (... die Grundfarbe dunkler, mehr purpurbraun, mit licht grauern Costalstreif, ... die Linien sind ebenfalls meist heller und mehr in die Augen fallend.)

*Argynnis niobe* L. *ab. eris* MEIG. En ♀  $\frac{24}{7}$  25.

*Brenthis euphrosyne* L. Ett ex.  $\frac{29}{9}$  25. Den sena flygtiden anmärkningsvärd; huruvida det tillhör en 2:dra generation eller ej, torde vara svårt att säga; ex. är en ♂ och mäter i spännvidd blott 33 mm., min. i Nord. Fj. 35 mm.

*Deilephila galii* ROTT. Ett ex.  $\frac{7}{6}$  25 på syrenblommor.

*Pheosia tremula* CLARK. Ett ex. kläckt  $\frac{8}{5}$  25.

*Gluphisia crenata* ESP. En larv förpuppade sig i sept. 1924; efter övervintring i det fria framkom imago, en ♀  $\frac{20}{5}$  25.

Exemplaret överensstämmer rätt bra med beskrivningen i Nord. Fj. Tilläggas bör, att de svarta rot- och inre tvärlinjerna äro starkt utfyllda med vitt, som sammanflyter i inre mellanfältets främre hälft; svarta och vita fjäll äro där blandade om varandra. Även den svarta yttre tvärlinjen är utåt utfylld med vitgrått, våglinjen tydligt naggad. Det svagt brunpudrade mittfältet mörkast kring den ljusa, punktformiga diskfläcken. Yttre mellanfältets yttre del samt kantfältet vattrat av svart och grått. De gråvita bakvingarna ha ett 4 mm. brett, mörkgrått utkantsband, som delas av ett par ljusa tvärlinjer, den inre bred och småningom utåt sammanflytande med det mörka, den yttre mycket fin, osamman-

hängande; båda linjerna genomskära den svarta fläcken i bakhörnet. Fransarna å båda vingparen svart- och vitfläckiga. — Arten, som är ny för Sverige, har förut inrapporterats till tidskriften av F. NORDSTRÖM. (Årg. 1925, s. 228.)

*Drepana falcataria* L. Endast 2 ex. tagna; synes förekomma sällsynt i Fliseryd.

*Endromis versicolora* L. En ♀  $\frac{3}{5}$ , en annan ♀ sedd i flykt i skymningen  $\frac{1}{5}$  25; blott några få ♂♂ sedda.

*Dasychira pudibunda* L. En ♀ kläckt  $\frac{11}{5}$  25; en larv förpuppade i sept.

*Acronycta psi* L. Ett ex.  $\frac{11}{6}$  25; såväl larven som imagon synas vara sällsynta i Fliseryd.

*Mamestra glauca* HÜBN. Några ex. fångade i maj på *Prunus cerasus*-blommor.

*Hadena gemmea* TR. Ett ex. taget i sept. av A. SKOGLUND, Fliseryd.

*H. illyrica* FREYER. Ett ex.  $\frac{22}{5}$  på *Prunus cerasus*-blommor; arten synes ej förut vara anmärkt för Småland; ett annat ex. i min samling är taget  $\frac{20}{6}$  09 av min bror i Närke, Tångeråsa s:n. Båda ex. äro ♂♂, och best. är säker, då även genitalierna undersökts.

*H. rurea* FABR. Ett ex.  $\frac{1}{6}$  har 42 mm. spännvidd, max. i Nord. Fj. 39 mm.; ett ex.  $\frac{2}{6}$  tillhör *ab. alopecurus* ESP.

*Dasyptolia templi* THUNB. Ett ex.  $\frac{23}{10}$  25.

*Chloantha polyodon* CL. Ett ex.  $\frac{5}{6}$  på syrenblommor, ett annat sett på äppelblommor; troligen sällsynt.

*Trachea atriplicis* L. Ett ex. kläckt  $\frac{2}{6}$ .

*Dipterygia scabriuscula* L. 3 ex.  $\frac{9}{7}$  på lockbete.

*Euplexia lucipara* L. Ett ex.  $\frac{3}{6}$  på lockbete, ett ex i mitten av juli.

*Agrotis c-nigrum* L. Ett ex. kläckt  $\frac{6}{7}$ . Egendomligt nog har arten förut ej erhållits av mig i Fliseryd, ehuru den angives som allm. i Nord. Fj.

*Taniocampa stabilis* VIEW. 2 ex. april på lockbete.

*Orrhodia van punctatum* ESP. Flera ex. april på lockbete.

*Xylina ornithopus* HUFN. Ett ex. i april på lockbete.

*Calocampa exoleta* L. Flera ex. tagna i april.

*Zanclognatha tarsipennalis* TR. 2 ex.  $\frac{11}{7}$ .

*Standfussia emortualis* SCHIFF. Ett ex.  $\frac{7}{6}$ .

*Acidalia dimidiata* HUFN. 2 ex. i juli.

*Larentia badiata* HBN. Ett ex.  $\frac{17}{5}$ .

*Tephroclystia sinuosaria* EV. Ett ex.  $\frac{6}{6}$ .

*Metrocampa margaritaria* L. En ♀ tagen  $\frac{7}{6}$  av A. SKOGLUND Fliseryd.

*Ennomos alniaria* L. 3 ex. tagna i sept. av A. SKOGLUND.

*Boarmia cinctaria* SCHIFF. Ett ex.  $\frac{22}{5}$ .

*Gnophos myrtillata* THUNB. Ett ex.  $\frac{16}{7}$ .

*Selenia lunaria* SCHIFF. Flög täml. allm. i juli, då ett flertal ex. fångades.

*Eurymene dolabraria* L. var också i juni allmänare än vanligt.

*Phasiane petraria* HÜBN. Ett ex.  $\frac{7}{6}$ .

*Spilosoma mendica* L. En  $\sigma^7$   $\frac{18}{5}$ .

ELVING WELANDER.

### Ett par fjärilfynd.

Som ett litet tillägg till mina förut meddelade fynd från gränstrakterna av Kalmar och Jönköp. län vill jag omnämna följande för området nya fjärilar.

*Argynnis niobe* L. *ab. eris* MEIG. En  $\sigma^7$   $\frac{27}{7}$  16 i i Rumskulla.

*Brotolomia meticulosa* L. Ett ex. taget av min bror  $\frac{17}{7}$  25 i Rumskulla.

ELVING WELANDER.

### Några fjärilar från Gotland.

Under några veckors vistelse på Gotland i juni och juli 1925 togo min bror och undertecknad bl. a. följande fjärilar.

På *Echium vulgare*, vars blommor flitigt besöktes av såväl sphingider som noctuider, fångades i Fröjel s:n: *Deilephila galii* ROTT., *Agrotis corticea* HÜBN., *Manestra serena* FABR., *M. nebulosa* HUFN., *Hadena lithoxylea* FABR., *Leucania lithargyrea* ESP., *Grammesia trigrammica* HUFN. — På *Silene venosa* togos: *Hadena furva* HÜBN., *Dianthoecia carpophaga* BKH., *D. nana* ROTT. — Övriga voro: *Acidalia inornata* HASV., *Rhodostrophia vibicaria* CL., *Scotosia vetulata* HÜBN., *Larentia dotata* L., *Anaitis plagiata* L. (allm.), *Tephroclystia venosata* FABR., *Endrosa irrorella* L., *Hypochalcia ahenella* SCHIFF. (allm.), *Cynæda dentalis* SCHIFF. — På stora Karlsön togos: *Epinephele jurtina* L., *Rhodostrophia vibicaria* CL. — I Visby med omgivning: *Manestra oleracea* L., *Lobophora sexualisata* HÜBN., *Larentia silaceata* HÜBN., *Phibalapteryx tersata* SCHIFF.

Fliseryd  $\frac{31}{10}$  1925.

ELVING WELANDER.