

dischen Bienen, Ent. Tidskr., p. 200, 1926, angesehen. Sie weicht aber doch von dieser in der Farbenverteilung ab. Es muss darauf hingewiesen werden, dass bei der südlichen Form im weiblichen Geschlecht bei der nördlichen im männlichen Geschlecht die schwarze Färbung überwiegt, die südlichen ♂ und die nordischen ♀ weit mehr das hell gefleckte Kleid der Stammform tragen.

Es ist merkwürdig und auffallend, dass zwei klimatisch ganz verschiedene, weit von einander getrennte Gebiete derartige, einander fast gleichende, dunkle Farbenvarietäten hervorgebracht haben, die in den zwischen diesen Gegenden liegenden Breiten fehlen.

Skadegörelse av Husbocken (*Hylotrupes bajulus*) i Danmark.

Under de senaste åren har skadegörelsen av denna långhorning tilltagit i så hög grad i Danmark, att situationen förefaller att vara ganska hotande, såvida ej några medel mot densamma kunna utexperimenteras. Larven lever framför allt i torrt, gammalt virke av gran och tall, som den under loppet av de 2—8 år, som utvecklingen kan taga, kan fullständigt pulorisera i det inre, utan att skadegörelsen röjer sig förrän flughålen visa sig. Särskilt i kyrkor och skolhus har den hemsökt och förtärt de bjälkar som bära upp taket. Snickaremästare TH. TOPP och stud. Sv. JENSEN-STORCH i Köpenhamn, som äro sysselsatta med undersökningar över husbocken, ha funnit att den föredrager hus, som ha tak av skiffer eller plåt. Detta anses bero på att dessa uppvärmas kraftigare under sommaren än hus med halm- eller tegeltak.

I vårt land är ingen dylik skadegörelse, så vitt jag vet, känd. Däremot har husbocken skadat telegrafstolpar. Det vore av intresse att höra, om föreningens medlemmar känna till något fall av skadegörelse.

Red.