

affinis, *geniculata* och *levicollis*. På *Sparganium*: *D. typha*, *sagittariae* och från den 20 juli *dentata* på *Alisma* och näckrosblad.

Under dessa 3 somrar har jag således i Karlskogatrakten lyckats erhålla följande 15 arter: *D. mutica*, *spinosa* (violett, blågrön och guldgrön), *versicoloreae*, *dentata* (röd och grön), *sparganii* (även en mörkgrön varietet), *sagittariae* (mest den guldglänsande men även grön och blå), *obscura*, *aquatica*, *thalassina* (nästan endast den bronsröda men i ex. grön, i gul), *impressa*, *linearis*, *typha* (varibland i grönt ex.). Vidare *Pl. affinis*, *geniculata* (8 färgvarieteter) och *levicollis* (icke mindre än 20 färgnyanser).

Namnen äro i enlighet med THOMSONS Col. Scand. utom *versicoloreae* (*bidens*).

Agronom E. Brandt, Karlskoga.

Aeschna viridis EVERSM. i Skåne. Bland förra året i S. Skåne insamlade *Aeschna*-larver befunno sig några, som såväl i form som färg något avveko från de vanliga arternas. Genom kläckning i vår fastställdes, att de tillhörde *Aeschna viridis* EVERSM. Denna art är enligt mig tillgänglig litteratur hittills blott funnen på fyra platser i Sverige: Stockholm, Uppsala, Tillberga, Huskvarna. Dess förekomst här i Skåne kunde lätt förutses, då arten finnes i Danmark såväl i Jylland som på Själland, där dess biologi studerats av WESENBERG-LUND. I Finland, som i fråga om odonater är betydligt bättre utforskat än Sverige, upptäcktes den först förra sommaren i södra delen. Arten har i övriga Europa en östlig utbredning; dess västgräns synes vara belägen i Holland (RIS 1909).

Aeschna viridis får än så länge anses som en av våra sällsyntaste trollsländor; det är emellertid sannolikt, att den är allmännare än man tror, ty den har den för en odonat ovanliga vanan att flyga först i skymningen, vilket gör att den lätt förbises. De kläckta exemplaren visade även denna biologiska egenhet; först i skymningen började de bli livliga och röra på sig, medan de under dagen sutto stilla.

Vid besök å fyndorten i augusti i år fann jag larver i olika stadier och hade den turen att få se imago själv. Det lyckades mig emellertid ej att infånga något av de exemplar, jag skrämde upp i vassen. Till följd av sin ljusa färg kan denna art i flykten ej gärna förväxlas med någon annan av våra *Aeschna*-arter.

Aeschna viridis' larv liknar ej obetydligt *grandis*', men skiljer sig bl. a. genom en grågrönare färg från denna. Olikhetera mellan denna och de övriga arternas larver ämnar jag senare behandla.

Rättelse. I min uppsats »Några odonatfynd» i denna tidskrifts första häfte för i år uppgavs *Orthetrum coerulescens* FABR. såsom ny för Gotland. Den är emellertid redan förut omnämnd därifrån av DAHLGREN (Ent. Tidskr. 1911), vilket jag då förbiset.

Lund, oktober 1926.

Kjell Ander.