

- Linnophilus despectus*. WALK. — Dalarna: Falun ³/₈.
 » *luridus*. CURT. — Småland: Vakö (NORDSTRÖM).
 » *dispar*. M'LACHL. — Torne Lappmark: Jukkasjärvi ¹/₇
 (NORDSTRÖM). Förut känd från Finland.
Lenarchus productus. MORT. — Torne Lappmark: Abisko (NORDSTRÖM). Förut känd från Norge och Finland.
Asynarchus contumax. M'LACHL. — Torne Lappmark: Abisko ¹¹/₇
 (NORDSTRÖM). Förut känd från Norge och Finland.
Stenophylax crudus. M'LACHL. — Torne Lappmark: Jukkasjärvi ⁵/₇
 (NORDSTRÖM). Förut känd från Finland och Kola.
Halesus radiatus. CURT. — Jämtland: Saxvallen (NORDSTRÖM).
 Förut känd från Norge och Danmark.
Apatania arctica. BOH. — Norge: Fæmundsende ³/₇. Förut känd
 från Nordnorge och Finland.
Plectrocnemia conspersa. CURT. — Blekinge: Kyrkhult.
 E. Klefbeck.

Ett par fyndorter för *Megathrips lativentris* HEEG. —

Denna, Sveriges största trips, anges i Svensk Insektfauna (OLOF AHLBERG, *Thysanoptera*, 1926) såsom sällsynt och endast känd från Sdml. och Uppl. Jag har ofta erhållit arten vid sällning av mossor, ris och löv om vårarna och är av den uppfattningen, att den är allmän och endast förbisedd. Jag har tillvaratagit exemplar från Hindås (maj 1921) och Karlsborg (maj 1922) i Västergötland samt från Falun (april och ¹/₅ 1927) och Lima (20—28 maj 1924) i Dalarna.

Falun den 31 januari 1928.

Bo Tjeder.

Correction.

In the article of Dr. T. JACZEWSKI, »A brief note on the morphology and systematic position of *Ectemnostega quadrata* (Sign.)», on page 149 (Ent. Tidskr., 1927) the scale of enlargement of the figures should be corrected as follows:

Fig. 1	instead of	× 33	it should be	× 22,
» 2	»	» × 15	»	» × 12,
» 3	»	» × 60	»	» × 40,
» 4	»	» × 60	»	» × 40,
» 5	»	» × 60	»	» × 40,
» 6	»	» × 60	»	» × 40.

Till Entomologiska Föreningens medlemmar.

Neuroptera, *Megaloptera* och *Mecoptera* (de ordningar, som under namnet *Planipennia* behandlats i Svensk Insektfauna) synas i vårt land vara mycket försummade. För att söka utreda de olika arternas