

- Cryptocephalus sericeus* L. Sm.: Sommen; Skåne: Toarp.
Cryptocephalus nitidus L. Sm.: Ryssby, Gårdsby, Södra Vi.
Cryptocephalus nitidulus F. Sm.: Ryssby, Myresjö, Österkorsberga.
Cryptocephalus sexpunctatus L. Sm.: Österkorsberga; Sö.: Dunker.
Cryptocephalus flavipes F. Sm.: Ryssby; Bl.: Holmsjö; Upl.: Ultuna.
Cryptocephalus bipunctatus L. Sm.: Ryssby, Vissefjärda, Bexeda.
 Gtl.: Västerhejde.
- Cryptocephalus decemmaculatus* L. Sm.: Österkorsberga.
Cryptocephalus parvulus MÜLL. Sö.: Forssa.
Cryptocephalus chrysocephalus DE G. Sm.: Österkorsberga.
Cryptocephalus exoletus DE G. Sm.: Södra Vi.
Chrysomela sanguinolenta L. Vg.: Skövde.
Chrysomela analis L. Sm.: Ryssby.
Chrysomela hyperici FORSTER. Gtl.: Västerhejde.
Chrysomela göttingensis L. Sm.: Öland.
Chrysomela graminis L. Sm.: Ryssby, Gårdsby.
Plagiodera salicis DE G. Värmlnd.: Edane.
Melasoma aenea L. Sm.: Gårdsby, Österkorsberga, Nye, Eksjö; Sö.:
 St. Sköndal.
Melasoma cuprea F. Sm.: Ryssby, Österkorsberga.
Melasoma tremulae F. Sö.: Skrubba (Sthlm), Väster Haninge.
Melasoma pomona SCOP. Sm.: Rydaholm, Södra Vi.
Adimonia circumdata DUFT. Gtl.: Västerhejde.
Phyllobrotica quadrimaculata L. Sm.: Gårdsby, Österkorsberga,
 Myresjö.
Cassida nebulosa L. Sm.: Eksjö.
Cassida flaveola THUNB. Sm.: Myresjö, Gränna; Ög.: Borensberg,
 Linköping.
Cassida viridis L. Sm.: Eksjö.
Cassida rubiginosa MÜLL. Sm.: Gränna.
Cassida vibex L. Sm.: Eksjö.
Cassida Panzeri WEISE. Ög.: Borensberg.
Cassida sanguinolenta SUFFR. Sm.: Södra Vi.
Cassida sanguinosa SUFFR. Sm.: Österkorsberga.
Cassida denticollis SUFFR. Sö.: Forssa; Ög.: Borensberg.
Cassida nobilis L. Sm.: Ryssby, Österkorsberga; Ög.: Borensberg.
 Fyndorten Ryssby avser Ryssby socken i Kronobergs län.. Till
 Red. A. JANSSON, som haft den vänligheten kontrollera bestämningarna
 av samtliga mina exemplar av släktet *Cassida*, frambrärg jag mitt tack.

Österkorsberga i augusti 1929.

C. B. GAUNITZ.

Silphider från Sorsele socken. Underfamilj *Silphinæ*.

Tillägg till artikeln i E. T. 1928, häft 2, p. 87.

Materialet är insamlat av framlidne jägmästaren V. GAUNITZ, DANIEL och SVEN GAUNITZ samt undertecknad. Fynd av annan samlare

angives särskilt. För allmänna arter angiver jag endast en del fynd till lokal och dato.

I jämförelse med förekomsten inom Norges arktiska region enligt J. SPARRE-SCHNEIDER är Sorsele socken fattig på *Silphid*-arter. Dock förekommer i Sorsele en art, *Ecanus glabra*, som saknas i Norge (dess arktiska region).

Jämför man med Sarekområdet (A. JANSSON) upptages därifrån blott en enda art *Thanatophilus lapponicus* under det att i Sorsele fjällområde även arten *Necrophorus vespilloides* är företedd.

Artförteckning:

Necrophorus investigator ZETT. 1 ex. $\frac{12}{8}$ 1928 Vännäs by. Allmän i s. o. m. delen av socknen. Ej funnen norr om Vännäs.

Necrophorus vespilloides HERBST. 1 ex. $\frac{9}{8}$ 1928 Ammarnäs by, 1 ex. $\frac{7}{7}$ 1928, Vännäs vid sydberg, 1 ex. $\frac{18}{6}$ 1928, Olstråsket, Vilnäs, G. ÅGREN. Allmän genom hela socknen upp i fjällområdet. Nordligast funnen i Tjulträsk, Mattsejokkudden 1912.

Oeceptoma thoracia L. 1 ex. Käringberg $\frac{27}{6}$ 1928, G. ÅGREN. Flere exemplar från socknens s. o. m. delar. Rätt allmän i trakten av Sorsele by.

Thanatophilus lapponicus HERBST. Allmän i hela fjällregionen. Nordligast funnen vid Dalovardos fjällstuga 1921, V. GAUNITZ. Sydligast funnen i barrskogsområdet vid Ammarnäs by: 1 ex. $\frac{26}{7}$ 1928, 1 ex. $\frac{9}{8}$ 1928.

Thanatophilus rugosus L. Allmän i s. o. m. delen av socknen.

Blitophaga opaca L. Allmän i s. o. m. delen av socknen.

Pteroloma Forströmii GYLL. 1 ex. Vallnäs vid Sandbäcken $\frac{16}{7}$ 1928.

Ecanus (Hadrambe) glabra PAYK. 1 ex. $\frac{5}{5}$ 1928 Karlsgård, G. ÅGREN.

Silphider från andra lappmarkslokaler. *Necrophorus vespilloides* HERBST. 2 ex. $\frac{10}{7}$ 1928. Luspebryggan, Sjaunjoluokta, SVEN GAUNITZ.

Thanatophilus lapponicus HERBST. 6 ex. $\frac{30}{7}$ 1928. Jokkmokk, Peuraure på renkadaver, SVEN GAUNITZ.

Silphider från sydsvenska lokaler. Nedan upptager jag blott några intressantare arter av underfamiljen *Silphinæ* och anför som fyndort endast landskap och socken.

Necrodes littoralis L. Sm. Österkorsberga. Ög. Borensberg.

Thanatophilus rugosus L. Sm. Ryssby, Krb. I., Upl. Ultuna.

Thanatophilus dispar HERBST. Sm. Ryssby, Krb. I., Gårdsby.

Thanatophilus sinuata FABR. Sm. Ryssby, Krb. I., Ög. Borensberg. Gtl. Västerhejde.