

Oecoptoma thoracia L. Sm. Ryssby, Krb. l., Myresjö, Österkorsberga, Eksjö. Arten förekommer allmänt inom Österkorsberga socken och åtminstone tämligen allmänt i övriga nämnda socknar. Ög. Linköping.

Blitophaga undata MÜLL. Sm. Ryssby, Krb. l., Österkorsberga. Österkorsberga i januari 1929.

C. B. Gaunitz.

Coccinellider från Sorsele socken. Tillägg till artikeln E. T. 1928, häft 2, p. 89.

Nedanstående uppgifter grunda sig på ett material insamlat under åren 1907—1921 och 1927—1928. Samlingen är hopbragt av framlidne jägm. V. GAUNITZ, godsägaren R. GAUNITZ, DANIEL och fil. stud. SVEN GAUNITZ samt undertecknad. Fynd av annan samlare anges i varje särskilt fall.

Inom fjällområdet äro med säkerhet till lokal endast arterna *Coccinella septempunctata* och *C. trifasciata* anträffade. I Sarekområdet (A. JANSSON) förekomma likaledes endast dessa båda arter.

Artförteckning:

Adalia bipunctata L. Allmän i s. o. m. delen av socknen. Ej anträffad norr om Bräskafors.

Adalia frigida SCHNEID. 1 ex. 1907 lokalangivet Sorsele socken, 1 ex. $\frac{13}{7}$ 1928. Sorsele by, Nyodlingen på Gallgattmyren.

Coccinella trifasciata L. 1 ex. 1908, 1 ex. 1909, 1 ex. 1912 lokalangivna endast Sorsele socken, 1 ex. Olsberget, Djupselekojan $\frac{2-8}{8}$ 1927, G. ÅGREN.

Coccinella distincta FALD. 1 ex. 1911, troligen Sorsele by, Pansborg.

Coccinella septempunctata L. 1 ex. $\frac{6}{8}$ 1928 Tjulträsk by, Sommarhem. Förekommer genom hela socknen upp i fjällregionen. Nordligaste fynd vid Tjulträsk.

Paramysia oblongoguttata L. 2 ex. $\frac{15}{6}$, $\frac{16}{6}$ 1928 Olsträsket, G. ÅGREN. Rätt allmän i s. o. m. delen av socknen.

Calvia quatuordecimguttata L. Förekommer i s. o. m. delen av socknen. Allmän åtminstone kring Sorsele by.

Chilocoris renipustulatus SCRIBA. 1 ex. 1921 Sorsele bys trakt.

Coccinellider från andra Norrlandslokaler. Fynd av annan samlare än undertecknad anmärkes särskilt.

Hippodamia septemmaculata DE G. 1 ex. 1915, Umeå.

Adalia bipunctata L. 1910—1915, Umeå, allmän.

Coccinella trifasciata L. 1 ex. $\frac{4}{7}$ 1923, F. NORDSTRÖM.

Coccinella distincta FALD. Några ex. Umeå, ej årangivna. Troligen omkring 1910.

- Coccinella septempunctata* L. 1910—1915, Umeå, allmän.
Coccinella hieroglyphica L. 1 ex. 1912, Umeå.
Coccinella undecimpunctata L. 1 ex. 1910, Umeå.
Paramysia oblongoguttata L. 2 ex. $\frac{2}{5}$ 1919, Umeå, SVEN GAUNITZ.
Anatis ocellata MULS. Ett par ex. ej årangivna, Umeå. Troligen omkr. 1910.
Myrrha octodecimpunctata L. 1 ex. 1910, Umeå.
Calvia quatuordecimpunctata L. Några ex. ej årangivna, Umeå. Trol. omkr. 1910.

Coccinellider från södra Sverige. Nedan upptagas blott mera intressanta arter, och anför jag som fyndort endast landskap och socken.
Cynegetis impunctata L. Boh. l. Fiskebäckskil, Upl. Värmdö, Resarö.

Adonia variegata GOEZE. Sm. Ryssby. Krb. l.

Anisosticta novemdecimpunctata L. I Svenska Insekter, ALB. TULLGREN och EINAR WAHLGREN, angives p. 153 om släktet *Anisosticta*: »med två sällsynta arter, den ena i Lappland». *Anisosticta strigata* THBG är den norrländska arten, och den har jag aldrig funnit. Den sydliga arten *A. novemdecimpunctata* L. är enligt min uppfattning ingalunda en sällsynthet, blott den eftersökes på lämpliga lokaler — i den frodiga växtligheten vid sjö- och bäckstränder.

Fyndorter:

Småland: Ryssby, Krb. l. täml. allmän, Myresjö täml. allmän, Gårdsby ej sällsynt, Lemnhult ej sällsynt, Österkorsberga ej allmän, Hultsjö täml. allmän.

Östergötland: Linköping möjligen rätt sällsynt, Borensberg allmän.

Uppland: Hjalsta ej sällsynt.

Västergötland: Skövde ej allmän.

Aphidecta oblitterata L. Sm. Myresjö, Österkorsberga.

Coccinella distincta FALD. Arten torde vara rätt allmän, i varje fall utbredd över praktiskt taget hela Sverige, men möjligen förbisedd.

Fyndorter:

Småland: Ryssby Krb. l., Myresjö, Österkorsberga, Kvillsfors.

Södermanland: Stockholmstrakten söderut (Skrubba).

Östergötland: Linköping.

Gotland: Västerhejde, Etelhem.

Coccinella hieroglyphica L. Arten angives i Svenska Insekter som »rätt sällsynt». Så vitt jag kan döma av mitt material på c:a 150 ex. är arten en utpräglad myrart. I trakterna kring Ryssby—Målaskog—Tutaryd var den synnerligen talrik överallt på myrmarkerna, åtminstone åren 1923—1925.

Fyndorter: Sm. Ryssby Krb. l., Målaskog, Tutaryd, Myresjö, Öster-