

Ch. semifasciata Beck. Lpl. Saltoluokta: Tjåpores 14. 7. 28. År 1914 uppgiven som ny för Finland. — Ny för Sverige.

Ch. morio Zett. Ög. Borensberg 9. 6. 29. Allm. på blommande Salix i Borensbergstrakten våarna 1929—32; Ryssby by 18. 5. och 23. 5. 24; Sorsele by: Pansborg 1. 6. 21.

Ch. vernalis Fall. Ög. Borensberg: »Jägmästarängen»; Fiskebäckskil: Klubban; Sm. Korsberga; Sm. Lemnhult: »Högatorps ängar»; Malmö; Ryssby: byn, Ässjön, Staffansbodasjön; Sorsele by.

Ch. velutina Loew. Sö. Dunker: Dunkershall 29. 7. 22.; Malmö 16. 7. 25.; Sk. Sibbhult 7. 8. 27.

Ch. mutabilis Fall. Gränna; Ryssby by.

Ch. ruralis Meig. Sm. Myresjö: Eka; Sm. Målaskog; Ryssby: Ässjön.

Myiolepta ruficornis Zett. Sorsele by: Pansborg 1. 7. 21. (D. Gaunitz). Ehuru denna art av Zetterstedt uppgivits såsom funnen i Sverige, torde något säkert fynd av densamma ej ansetts föreligga hitintills, ty den är ej upptagen i Svensk Insektfauna. Enligt benäget meddelande av Wolter Hellén, Helsingfors, är arten flera gånger anträffad i Finland.

Sven Gaunitz.

Meddelande från bibliotekarien.

Av tidskriftens redaktör, prof. Ivar Trägårdh har föreningens bibliotek i dagarna erhållit såsom gåva omkring 800 entomologiska separat, vilka utgöra ett synnerligen välkommet och värdefullt tillskott till dess separatsamling, i all synnerhet som de flesta av separaten äro utkomna under senare tid och omfatta avhandlingar inom de flesta insektgrupper. — Exemplet manar till efterföljd! Särskilt är bibliotekarien angelägen att få en möjligast fullständig samling separat av entomologernas egna avhandlingar.