

Inga nyarter har hittills upptäckts men det finns nog fler att hitta. Detta är dock nog det sista som är förtur för spindlar från den svenska delen av Blekinge. Detta är dock nog det sista som är förtur för spindlar från den svenska delen av Blekinge.

Spindlar från västra Blekinge.

Av
notarie Åke Gustafsson, med rörelse i den svenska delen av Blekinge och sedan 1937 lejd vid (med) professor RAGNAR JOHANSSON.
Detta är en liten lista över de spindlar som hittills har upptäckts i den svenska delen av Blekinge. Den är dock ej utvärderad.

I årg. 59 (1938) av denna tidskrift lämnades s. 237—45 en förteckning över spindlar från västra Blekinge, inalles 212 arter, vilken härmed kompletteras med nya fynd av 56 arter, även denna gång, därest ej särskilt angivs, insamlade i södra delen av Jämshögs socken, så att sammanlagda artantalet nu uppgår till 268. Synonymer ha anförs efter Thorell, Remarks on Synonyms of Eur. Spiders 1870—73.

Fam. Salticidae.

1. *Neon reticulatus* (Bl.). 1 ♀ i alskog $\frac{3}{10}$.
2. *Heliophanus mariae* F. Dahl 1926. Talrika ♀♀ tagna på en myr i Kyrkhults s:n i aug. och på en liten mosse i Jämshög i sept.

Fam. Zoridae.

3. *Zora nemoralis* (Bl.). 1 ♀ $\frac{20}{2}$, 1 ♀ $\frac{23}{9}$, 1 ♀ jun. $\frac{27}{10}$ i skogsmark.

Fam. Lycosidae s. str.

4. *Lycosa riparia* subsp. *sphagnicola* F. Dahl. 1 ♀ å en myr i Kyrkhults s:n, aug. — 5. *L. fluviatilis* subsp. *borussica* F. Dahl. 1 ♀ med kokong och flera yngre individer på uppkastad blåstång, Pukavik $\frac{n}{7}$.

Fam. Thomisidae.

6. *Xysticus luctator* L. K. (*impavidus*). 3 ♀♀ å ängsmark, maj—juli, den ena med äggssamling i torrt löv. — 7. *X. erraticus* (Bl.). 1 ♀, juni. — 8. *X. lateralis* (Hahn). 1 ♀. — 9. *X. robustus* (Hahn). 1 ♂. — 10. *X. striatipes* L. K. (*perogaster*). 2 ♀♀, juni.

Fam. Philodromidae.

11. *Artanes pallidus* (Walck.) (*griseus*). 2 ♂♂, juni. — 12. *A. emarginatus* (Schr.). 2 ♀♀ bland Carex på sjöstrand $\frac{2}{6}$.
13. *Philodromus auronitens* Auss. 3 ♂♂.

Fam. **Gnaphosidae.**

14. *Gnaphosa bicolor* (Hahn). 2 ♀♀ jun. i tallskog och i lövbacke, sept.
 15. *Haplodrassus silvestris* (Bl.) (*infuscatus*). 1 ♀, blandskog, $\frac{3}{8}$. — 16.
H. signifer (C. K.) (*trogloctytes*). 2 ♀♀, den ena med kokong, i skog $\frac{9}{8}$.
 17. *Poecilochroa variana* (C. K.). 3 ♀♀ i skogsmark, höst och vinter.

Fam. **Clubionidae.**

18. *Clubiona terrestris* Westr. 1 ♂ bland höga örter vid dike, $\frac{14}{8}$.
 19. *Micaria pulicaria* (Sund.). Flera ex. tagna i skogsmark. — 20. *M. formicaria* (Sund.) (*aenea*). Några ex. jun. i sept.

Fam. **Hahniidae.**

21. *Hahnia mengei* Chyz. et Kulcz. 1 ♂, 2 ♀♀ vid sållning av mossa
m. m. i tallskog, aug.—sept.

Fam. **Tetragnathidae.**

22. *Tetragnatha punctipes* Westr. Några yngre individ tagna i lövskog
i Jämshög samt 1 ♀ i Klagstorp, Näsums s:n, å buskmark.

Fam. **Theridiidae.**

23. *Theridium impressum* L. K. 1 ♀ å äkerren med Hypericum m. m.
 — 24. *Th. simile* C. K. Talrika ♂♂ och ♀♀ bland ljung på en gräskulle
tillsammans med *Dictyna arundinacea*, $\frac{13}{5}$.

Fam. **Araneidae.**

25. *Zilla litterata* (Oliv.) (*x-notata*). 1 ♀ inomhus, okt.
 26. *Aranea bituberculata* Walck. (*dromedaria*). 1 ♀ jun., lövskog, Pukavik $\frac{2}{7}$. — 27. *A. silvicultrix* (C. K.). 1 ♀ i nät i ungbjörk c:a 1 m. över
marken vid stranden av Blåsegölen $\frac{25}{7}$ 39.

Fam. **Linyphidae.**

28. *Leptyphantes crucifer* (Mge.). 1 ♂ i skog $\frac{13}{12}$. — 29. *L. angulipalpis* (Westr.). Vanlig i skogsmark, ♂♂ nov.—maj. — 30. *L. obscurus* (Bl.),
1 ♂, granskog, $\frac{9}{7}$. — 31. *L. mengei* Kulcz. 6 ♀♀ i skogar, aug.—okt. — 32.
L. cristatus (Mge.). 1 ♂, 2 ♀♀, alskog, okt. — 33. *L. alacris* (Bl.). Ett flertal ♂♂ och några ♀♀ ha tagits i skogar okt.—febr. — 34. *L. mansuetus* (Th.).
2 ♂♂ $\frac{25}{6}$.
35. *Bathyphantes parvulus* (Westr.). 1 ♀. — 36. *B. concolor* (Wider).
3 ♀♀, skogsmark, sept. — 37. *B. globosa* (Wider) (*variegata*). 1 ♂ i skog, $\frac{27}{10}$.

Fam. **Micryphantidae.** (Sl. *Erigone*).

38. *Microneta rurestris* (C. K.). 1 ♂, 2 ♀♀, skogsmark, $\frac{14}{8}$.
 39. *Tmeticus rufus* (Wider). 1 ♂, havsstrand, Pukavik $\frac{16}{9}$, 1 ♀ vid bæk.
Jämshög $\frac{2}{6}$. ♂ har stridulationsorgan av samma typ som *Leptyphantes*. —
 40. *T. cristatus* Mge. Preuss. Spinnen, Pl. 36, tab. 88, ♀. 2 ♀♀.

41. *Ceratinella brevis* (Wider). Flera ♂♂ och ♀♀ vid sällning i skogar.
 42. *Maso sundevallii* (Westr.). 1 ♀.
 43. *Centromerus incilium* C. K. 1 ♂ $\frac{1}{2}$.
 44. *Wideria cucullata* (C. K.). 4 ♂♂ i skogar, sept. och dec.
 45. *Walckenaëra obtusa* (Bl.). 1 ♀ i skog, $\frac{2}{n}$.
 46. *Cornicularia vigilax* (Bl.). 1 ♂, bäckstrand, $\frac{24}{7}$.
 47. *Pocadicnemis pumila* (Bl.) 2 ♀♀.
 48. *Dicymbium tibiale* (Bl.). 2 ♂♂, 1 ♀ vid dike, sept.
 49. *Erigone arctica* var. *maritima* Kulcz. Ett par ♀♀, Pukavik, havsstrand.
 50. *Gongylidium rufipes* (Sund.). Allmän. ♂♂ april—juni. — 51. *G. retusum* (Westr.). 3 ♂♂ vid sällning av uppkastad blåstång, Pukavik, juli. —
 52. *G. fuscum* (Bl.). 1 ♂, havsstrand, Pukavik, juli.
 53. *Gonatum pallidum* Bös. 1 ♀ medio aug. i bäckravin.
 54. *Troxochrus scabriculus* (Westr.). 1 ♂ i skog, $\frac{2}{5}$.
 55. *Plesiocraerus latifrons* (Cb.). 1 ♀.

Dessutom ha inom Näsums s:n tagits följande arter:

56. *Ceratinella rubella* Mge. 1 ♀ i skog, Östad $\frac{26}{n}$.
 57. *Lophomma stictocephalum* Mge. Pr. Sp. Pl. 41, tab. 108, ♀. 1 ♀ vid sällning i skogsmark, Östad $\frac{25}{n}$ 38.

Arbbestämningarna ha utförts efter Die Tierwelt Deutschlands 1921—37, Menge, Preussische Spinnen 1866—79 och Bösenberg, Die Spinnen Deutschlands 1901—03.