

Till kännedom om svenska skalbaggars utbredning.

Av

VIKTOR BUTOVITSCH och KARL-JOHAN HEQVIST.

Nedanstående förteckning omfattar ca 150 coleopterarter, vilka under åren 1932—1945 insamlades av medarbetare vid skogsforskningsinstitutets zoologiska avdelning i olika delar av landet. De anförda arterna äro nya för ifrågavarande landskap. Bland dessa äro 3 arter nya för Sverige (*Agrilus communis* Obenb., *Ernobius pini* Sturm och *Osphya bipunctata* F.).

Agrilus communis Obenb. Ett ex. påträffades på ekblad den 14.6. 40 i Sjöarp (Bl.). Exemplet tillhör ab. *chrepoderes* Obenb.

Ernobius pini Sturm. Hittills har endast en aberration av denna art (ab. *crassiusculus* Muls.) varit känd från Sverige (Gotland). *E. pini* kläcktes i hundratals ex. ur ett år gamla, av *Evetria buoliana* urholkade tallskott från Hällevik (Bl.). Materialet omfattar såväl stamformen som aberrationen *crassiusculus*.

Osphya bipunctata F. Ett ex. togs i Sjöarp (Bl.) den 9.6. 40 vid håvning. Enligt utländska uppgifter (jfr t. ex. Reitter, Fauna germ. 1911) uppsöker skalbaggen blommor, särskilt hagtorn. Larven skall leva i hagtorsved.

I förteckningen förekommer även en barkborreart, *Hylastes plumbeus* Blandf. (syn. *septentrionalis* Egg.), som ej är upptagen i *Catalogus coleopterorum Daniae et Fennoscandiae*, ehuru arten beskrivits 1923 av Eggers (Ent. Bl.) efter exemplar från Kolleberga (Sk.) under namnet *septentrionalis*. Eggers har sedermera (Ent. Bl. 1933) satt den som synonym till *H. plumbeus*, vilken ursprungligen beskrivits av Blandford (Trans. Ent. Soc., London 1894) från Japan. Arten togs i 1 ex. i Skogstibble (Uppl.) samt i flera ex. i Romsen (Gstr.). I det senare fallet påträffades skalbaggar under bark på mosstäckta tallstockar.

Art- och fyndortsförteckning.¹

- Agathidium nigripenne* F. Sjöarp 10/6 1940. K.-J. H. Ny för Bl. — *Agathidium seminulum* L. Sjöarp 10/6 1940. K.-J. H. Ny för Bl.
- Clambus punctulum* Beck. Johannishus 30/8 1932. V. B. Ny för Bl.
- Scaphosoma boleti* Panz. Baggeboda 21/6 1940. V. B. Ny för Bl.
- Phloeonomus Sjöbergi* A. Strand. Lycksele aug. 1939. K.-J. H. Ny för Ly. Lpm.
- Acidota crenata* F. Sjöarp 18/6 1939. V. B. Ny för Bl.
- Astenus immaculatus* Ljungh. Sjöarp 11/6 1940. K.-J. H. Ny för Bl.
- Nudobius lentus* Grav. Baggeboda 12/6 1940. K.-J. H. Ny för Bl.
- Xantholinus laevigatus* Jakobs. Sjöarp 19/6 1939. S. G. Ny för Bl.
- Philonthus splendens* F. Sjöarp 6/6 1940. V. B. Ny för Bl.
- Staphylinus latebricola* Grav. Sjöarp 18/6 1939. V. B. Ny för Bl. — *Staphylinus fulvipes* Scop. Sjöarp 18/6 1939. V. B. Ny för Bl. — *Staphylinus globulifer* Fourcr. Sjöarp 18/6 1939. V. B. Ny för Bl.
- Quedius maurus* Sahlb. Sjöarp 16/6 1940. K.-J. H. Ny för Bl. — *Quedius laevigatus* Gyll. Baggeboda 19/6 1940. K.-J. H. Ny för Bl.
- Bryocharis analis* Payk. Sjöarp 19/6 1939. S. G. Ny för Bl.
- Conosoma litoreum* L. Lycksele aug. 1939. K.-J. H. Ny för Ly. Lpm.
- Tachinus elongatus* Gyll. Sjöarp 18/6 1939. V. B. Ny för Bl.
- Placusa depressa* Mäkl. Lycksele aug. 1939. V. B. Ny för Ly. Lpm. — *Placusa* (?) *tachyporoides* Waltl. Skogstibble 9/7 1940. V. B. Ny för Upl.
- Leptusa fumida* Er. Johannishus 30/8 1932. V. B. Ny för Bl.
- Dadobia immersa* Er. Kattisavan 13/7 1936. V. B. Ny för Ly. Lpm.
- Atheta linearis* Grav. Lycksele aug. 1939. K.-J. H. Ny för Ly. Lpm.
- Platysoma deplanatum* Gyll. Lycksele aug. 1939. V. B. Ny för Ly. Lpm.
- Rhagonycha testacea* L. Tönnersjöheden 18/6 1938. V. B. Ny för Hall.
- Podistra rufotestacea* Letzn. Näs 27/6 1938. V. B. Ny för Dlr.
- Dasytes fuscus* Ill. Sjöarp 8/6 1940. K.-J. H. Ny för Bl.
- Tillus elongatus* L. Baggeboda 19/6 1940. V. B. Ny för Bl. — *Tillus elongatus* a. *bimaculatus* Donov. Baggeboda 19/6 1940. K.-J. H. Ny för Bl.
- Hylecoetus dermestoides* L. Baggeboda 19/6 1940. K.-J. H. Ny för Bl.
- Elatер nigroflavus* Goeze. Sjöarp 14/9 1940. K.-J. H. Ny för Bl.
- Melanotus castanipes* Payk. Sikselsberg 29/6 1941. K.-J. H. Ny för Ly. Lpm.
- Harminius undulatus* De G. Hällnäs 12/7 1942. K.-J. H. Ny för Vb.
- Corymbites pectinicornis* L. Sjöarp 12/6 1940. K.-J. H. Ny för Bl. — *Corymbites castaneus* L. Sjöarp 15/6 1940. V. B. Ny för Bl.
- Denticollis rubens* Pill. Baggeboda 19/6 1940. K.-J. H. Ny för Bl.
- Chrysobothris chryso stigma* L. Sjöarp 16/6 1939. V. B. Ny för Bl.
- Agrilus viridis* L. Sjöarp 15/6 1939. V. B. Ny för Bl. — *Agrilus* (?) *communis* Obenb. Bl. Sjöarp 14/6 1940. V. B. Ny för Sverige.
- Megatoma undata* L. Sjöarp 8/6 1940. K.-J. H. Ny för Bl.
- Meligiethes coeruleovirens* Först. Sjöarp 8/6 1940. K.-J. H. Ny för Bl.
- Epuraea silacea* Hbst. Baggeboda 12/6 1940. V. B. Ny för Bl. — *Epuraea thoracica* Tourn. Hedlunda 10/7 1936. V. B. Ny för Ly. Lpm.
- Librodor hortensis* Fourcr. Sjöarp 7/6 1940. K.-J. H. Ny för Bl.
- Rhizophagus ferrugineus* Payk. Sjöarp 14/6 1939. S. G. Ny för Bl. — *Rhizophagus dispar* Payk. Baggeboda 18/6 1940. K.-J. H. Ny för Bl. — *Rhizophagus perforatus* Er. Johannishus 30/8 1932. V. B. Ny för Bl. — *Rhizophagus depressus* F. Lycksele aug. 1939. K.-J. H. Ny för Ly. Lpm. — *Rhizophagus nitidulus* F. Baggeboda 12/6, 18/6, 20/6 1940. K.-J. H., V. B. Ny för Bl.
- Cartodere elongata* Curt. Rörström 1/7 1939. I. T-dh. Ny för Ång.
- Corticaria linearis* Payk. Rörström 1/7 1938. I. T-dh. Ny för Ång.

¹ Samlarnas initialer: V. B. = Viktor Butovitsch, S. G. = Sven Gaunitz, K.-J. H. = Karl-Johan Heqvist och I. T-dh = Ivar Trägårdh.

- Litargus connexus* Geoffr. Sjöarp 14/6 1940. K.-J. H. Ny för Bl.
Cerylon deplanatum Gyll. Baggeboda 21/6 1940. K.-J. H. Ny för Bl.
Myrrha 18-guttata L. Holmfors 16/8 1936. V. B. Ny för Ly. Lpm.
Cis comptus Gyll. Sjöarp 8/6 1940. K.-J. H. Ny för Bl.
Lyctus linearis Goeze. Sjöarp 26/6 1939. V. B. Ny för Bl.
Ernobius pini Sturm. Bl. Hällevik 6/6 1937. V. B. Ny för Sverige. — *Ernobius pini a. crassiusculus* Muls. Hällevik 6/6 1937. V. B. Ny för Bl.
Ptilinus fuscus Geoffr. Lenstad 2/8 1938. V. B. Ny för Öl.
Salpingus bimaculatus Gyll. Holmfors 16/8 1936. V. B. Ny för Ly. Lpm.
Rhinosimus ruficollis L. Sjöarp 7/6 1940. K.-J. H. Ny för Bl. — *Rhinosimus ruficollis* L. Glömminge 27/7 1938. V. B. Ny för Öl. — *Rhinosimus ruficollis* L. Rörström 10/7 1937. I. T-dh. Ny för Äng.
Anaspis Schildskyana Csiki. Sjöarp 16/6 1940. K.-J. H. Ny för Bl.
Abdera flexuosa Payk. Sjöarp 14/6 1940. V. B. Ny för Bl.
Phloeotrya rufipes Gyll. Sjöarp 26/6 1939. V. B. Ny för Bl.
Osphya bipunctata F. Bl. Sjöarp 9/6 1940. K.-J. H. Ny för Sverige.
Mycetochara flavipes F. Baggeboda 18/6 1940. V. B. Ny för Bl.
Hypophloeus linearis F. Sikselberg 10/9 1940. K.-J. H. Ny för Ly. Lpm.
Potosia cuprea s. metallica Hbst. Sjöarp 9/6 1940. V. B. Ny för Bl.
Systemocerus caraboides L. Sjöarp 6/6 1940. K.-J. H. Ny för Bl. — *Systemocerus caraboides a. ♀ rufipes* Hbst. Sjöarp 9/6 1940. K.-J. H. Ny för Bl. — *Systemocerus caraboides a. ♀ rufipes* Hbst. Hällnäs 1936. K.-J. H. Ny för Vb.
Tragosoma depsarium L. Skatan, Ämliden 17/8 1940. K.-J.H., V. B. Ny för Vb.
Nothorrhina muricata Dalm. Sikselberg 23/7 1941. K.-J. H. Ny för Ly. Lpm.
Tetropium fuscum F. Hällnäs 26/6 1939. K.-J. H. Ny för Vb. — *Tetropium castaneum* L. Hällnäs 26/6 1939. K.-J. H. Ny för Vb.
Criocephalus rusticus L. Hällnäs 20/7 1937. K.-J. H. Ny för Vb.
Rhagium mordax De G. Hällnäs 19/6 1939. K.-J. H. Ny för Vb.
Toxotus cursor L. Hällnäs 26/5 1937. K.-J. H. Ny för Vb.
Gawvotes virginea L. Sjöarp 15/6 1940. K.-J. H. Ny för Bl.
Strangalia nigripes De G. Hällnäs 1937. K.-J. H. Ny för Vb. — *Strangalia quadrifasciata* L. Hällnäs 1936. K.-J. H. Ny för Vb. — *Strangalia quadrifasciata* L. Sikselberg 1940. K.-J. H. Ny för Ly. Lpm. — *Strangalia melanura* L. Hällnäs 1940. K.-J. H. Ny för Vb. — *Strangalia melanura* L. Sikselberg 1940. K.-J. H. Ny för Ly. Lpm.
Necydalis major L. Sjöarp 23/6 1939. V. B. Ny för Bl. — *Necydalis major* L. Hällnäs 1935. K.-J. H. Ny för Vb.
Semanotus undatus L. Hällnäs 1937. K.-J. H. Ny för Vb. — *Semanotus undatus* L. Kaalama 6/7 1938. V. B. Ny för Nb. — *Semanotus undatus* L. Rörström 17/7 1938. I. T-dh. Ny för Äng.
Xylotrechus rusticus L. Sjöarp 16/6 1939. V. B. Ny för Bl. — *Xylotrechus rusticus* L. Hällnäs 1937. K.-J. H. Ny för Vb. — *Xylotrechus rusticus* L. Sikselberg 16/6 1941. K.-J. H. Ny för Ly. Lpm.
Plagionotus arcuatus L. Tönnersjöheden 18/6 1938. Ny för Hall.
Monochamus Rosenmülleri Cederhj. Skatan juli 1939. (O. Fällman). Ny för Vb.¹ — *Monochamus galloprovincialis v. pistor* Germ. Holmfors 30/8 1939. V. B., K.-J. H. Ny för Ly. Lpm.
Pogonochaerus hispidulus Pill. Sjöarp 9—11/8 1939. V. B. Ny för Bl.
Saperda carcharias L. Sjöarp 26/6 1939. V. B. Ny för Bl. — *Saperda carcharias* L. Sikselberg 1939. K.-J. H. Ny för Ly. Lpm. — *Saperda populnea* L. Hällnäs 1937. K.-J. H. Ny för Vb.
Saperda scalaris v. hieroglyphica Pall. Hällnäs 1937. K.-J. H. Ny för Vb.

¹ Uptages ej som ny för Sverige, ty den har funnits här länge men felaktigt ansetts vara *M. sartor* F.