

## Nyförvärv för Dalarnas coleopterfauna. 2.

Av

EINAR KLEFBECK.

I denna tidskrifts årgång 1949 publicerade jag en sammanställning av arter, som voro nytillkomna för landskapet Dalarna under de tio år, som då förflutit sedan utgivandet av *Catalogus Coleopterorum*. Hela antalet i landskapet funna arter blev då 2 105. Under de fem år, som gått sedan dess, ha ytterligare en mängd arter tillkommit, och tiden för publicerandet av dessa torde nu vara inne.

Följande förteckning upptar nära 150 arter, men även några få som utgå ur landskapets fauna. Artantalet, varieteter ej medräknade, kommer med dessa korrekationer att uppgå till 2 250 utgörande 57 % av i landet funna arter.

Ej förut publicerade för Sverige synas vara *Clambus minutus* Sturm och *Gyrophaena orientalis* A. Strand.

Några arter, t. ex. *Medon nigriceps* Kr. och *Ceutorrhynchus inaffectatus* Gyll., äro synbarligen nya invandrare, som hastigt brett ut sig de sista åren.

De förkortningar av personnamn som förekomma äro desamma, som användes i den förut omnämnda artikeln; därtill komma ett par nya. Dlg: fil. kand. G. Dahlgren, Ehn: stud. B. Ehnström, Høj: stud. J. Höjer. Som synes av förteckningen ha de flesta fynden gjorts av d:r O. Sjöberg, som även godhetsfullt bestämt eller kontrollerat många av de övriga fynden.

### *Carabidae.*

*Lasiotrechus discus* F. Gustavs (Klf), St. Kopparberg (Sjb). — *Dichirotrichus rufithorax* Sahlb. Smedjebacken (Ott). — *Amara cursitans* Zimm. St. Kopparberg (Sjb, Klf, Lbl). — *Agonum obscurum* Hbst. St. Kopparb. (Sjb, Lbl). — *Agonum Munsteri* Hell. Lima (Ols).

### *Dytiscidae.*

*Hydroporus scalesianus* Steph. Lima (Ols), — *H. neglectus* Schaum. St. Kopparb. (Sjb, Klf), Sundborn (BTj), Lima (Ols).

### *Gyrinidae.*

*Orectochilus villosus* Müll. Norrbärke (Høj), publ. i *Fältbiologen* 1952.  
*Entomol. Ts. Arg.* 75. H. 2-4, 1954

*Silphidae.*

*Choleva agilis* Ill. Näs (Ehn). — *C. elongata* Payk. Näs (Ehn). — *Colon viennense* Hbst. St. Kopparb. (Sjb).

*Liodidae.*

*Liodes calcarata* Er. St. Kopparb. (Sjb). — *L. Sahlbergi* Flsch. St. Kopparb. (Sjb). — *Anisotoma orbicularis* Hbst. Ludvika (Frl). — *Agathidium nigrinum* Sturm. Hamra (Sjb).

*Scydmaenidae.*

*Neuraphes coronatus* Sahlb. St. Kopparb. (Sjb), Lima (Ols), Transtrand (Ols). — *Euconnus Maeklini* Mannh. St. Kopparb. (Sjb), Järna (Dlg), publ. i Ent. Tidskr. 1953.

*Clambidae.*

*Clambus borealis* A. Strand. St. Kopparb. (Sjb), Dlr. enl. Palm i Ent. Tidskr. 1949. Däremot utgår *C. punctulum* auct. — *C. minutus* Sturm. Näs (BTj), ej publicerad för Sverige men funnen av Sjöberg i Sdml.

*Orthoperidae.*

*Sericoderus lateralis* Gyll. St. Kopparb. (Sjb, Klf, Lbl).

*Ptiliidae.*

*Ptenidium intermedium* Wank. St. Kopparb. (Sjb). — *Millidium minutissimum* Ljungh. St. Kopparb. (Sjb). — *Oligella foveolata* Allib. St. Kopparb. (Sjb). — *Nephanes Titan* Newm. St. Kopparb. (Sjb). — *Acrotrichis fratercula* Matth. Lima (Ols). — *A. Chevrolathi* Allib. St. Kopparb. (Sjb).

*Scaphidiidae.*

*Scaphosoma podoces* Lbl. Vika (Klf), Aspeboda (Klf), St. Kopparb. (Sjb), Sundborn (Klf), Enviken (Sjb), Lima (Ols). — *S. boreale* Lbl. St. Kopparb. (Sjb).

*Staphylinidae.*

*Micropeplus fulvus* Er. St. Kopparb. (Sjb). — *Megarthus nitidulus* Kr. Järna (Dlg), publ. i Ent. Tidskr. 1953. — *Phyllocrepa pygmaea* Gyll. Dlr. (Boh. i Riksmuseum, kontr. av Sjöberg). — *Lesteva pubescens* Mannh. Transtrand (Ols). — *Geodromicus plagiatus* F. Hedemora (Sjb), Ore (TTj), Lima (Ols), ab. *nigrita* förut funnen. — *Trogophloeus gracilis* Mannh. Gustavs (Lbl), St. Kopparb. (Lbl), Näs (BTj), publ. i Fauna och Flora 1952. — *Stenus vafellus* Er. Lima (Ols). — *S. declaratus* Er. Lima (Ols), *nanus* auct. förut funnen. — *S. simillimus* L. Bck. Lima (Ols). — *Medon obscurellus* Er. St. Kopparb. (Sjb). — *M. nigriceps* Kr. St. Kopparb. (Sjb), Falun (Klf). — *Philonthus punctus* Grav., utgår som felbestämd. — *Ph. pennatus* Sharp. St. Kopparb. (Sjb). — *Ph. sphagnicola* Sjöb. By (Palm), publ. i Ent. Tidskr. 1950. — *Staphylinus ophthalmicus* Scop. Sundborn (Klf). — *Euryporus picipes* Payk. St. Kopparb. (Sjb). — *Quedius nigriceps* Kr. St. Kopparb. (Klf, Sjb), Enviken (Klf). — *Habrocerus capillaricornis* Kr. St. Kopparb. (Sjb). — *Mycetoporus ruficornis* Kr. St. Kopparb. o. Svärdsjö (Sjb). — *Tachyporus corpulentus* J. Sahlb. Lima (Ols). — *Tachyporus solutus* Er. St. Kopparb. (Lbl), Sundborn o. Enviken (Klf), Älvdalen (Frl). — *Tachinus elegans* v. *Munsteri* Luze. Orsa (Sjb). — *Oligota parva* Kr. St. Kopparb. (Sjb). — *Gyrophana pseudonana* A. Strand. St. Kopparb. (Sjb). — *G. Munsteri* A. Strand. St. Kopparb. (Lbl). — *G. Joyi* Wend. St. Kopparb. (Sjb, Lbl). — *G. orientalis* A. Strand. Orsa (Sjb). — *G. Joyoides* Wüst. St. Kopparb.

(Sjb). — *G. minima* Er. St. Kopparb. (Sjb). — *Leptusa norvegica* A. Strand. Sundborn (Klf). — *Autalia longicornis* Scheerp. Torsång, St. Kopparb., Svärdsjö, Orsa (Sjb); den äkta *A. impressa* Ol. synes vara sällsyntare men är bl. a. funnen i Hamra (Sjb). — *Atheta scapularis* Sahlb. Norrbärke (Ott). — *A. Gyllenhali* Thoms. St. Kopparb. (Sjb). — *A. malleus* Joy. St. Kopparb. (Sjb, Klf). — *A. Britteni* Joy. St. Kopparb. (Sjb, Klf). — *A. alpestris* Heer. Idre (Sjb). — *A. inquilina* Grav. St. Kopparb. (Sjb). — *A. zosteræ* Thoms. St. Kopparb. (Sjb). — *A. nigritula* Grav. St. Kopparb. (Sjb, Klf). — *A. lapponica* J. Sahlb. Hamra (Jns, Sjb). — *A. paracrassicornis* Brund. Lima (Ols). — *A. pusilla* Brund. St. Kopparb. (Sjb). — *Trichomicra Sahlbergiana* Bernh. St. Kopparb. o. Svärdsjö (Sjb). — *Phloeopora nitidiventris* Fauv. St. Kopparb. (Sjb). — *Ilyobates subopacus* Palm. St. Kopparb. (Sjb, Klf). — *Chilopora rubicunda* Er. Gustavs (Klf, Lbl, Sjb), publ. i Fauna o. Flora 1952. — *Dinarda dentata* v. *Maerkeli* Kies. Falun (Klf). — *Meotica soniæ* Bondr. Lima (Ols). — *Ocyusa grandiceps* J. Sahlb., utgår som felbestämd. — *Pentanota Meuseli* Bernh. St. Kopparb. (Sjb). — *Oxyroda operta* Sjöb. Hamra (Sjb), publ. i Ent. Tidskr. 1950. — *O. vicina* Kr. St. Kopparb. (Lbl), Lima (Ols). — *O. Doderoi* Bernh. Norrbärke (Ott). — *O. praecox* Er. St. Kopparb. (Lbl).

#### *Pselaphidae.*

*Trimium brevicorne* Reich. Söderbärke (Ott), St. Kopparb. (Lbl, Sjb). — *Euplectus bohemicus* Mach. Lima (Ols). — *E. decipiens* Raffr. Lima (Ols). — *E. Tomlini* Joy. Svärdsjö (BTj). — *Biblioplectus Championi* Jean. By (Palm), publ. i Ent. Tidskr. 1953.

#### *Histeridae.*

*Plegaderus saucius* Er. St. Kopparb. (Sjb). — *Gnathoncus Schmidtii* Reitt, St. Kopparb. (Sjb), Lima (Ols). — *Hister bissexstriatus* F., utgår som felbestämd.

#### *Cantharidae.*

*Cantharis bicolor* Hrbst. Norrbärke (Ott, Höj), Smedjebacken (Ott). — *Malthinus frontalis* Marsh. Lima (Ols). — *Malthodes maurus* ab. *misellus* Kies. Hamra (Sjb).

#### *Cleridae.*

*Opilo mollis* L. Sundborn (H. Nordström).

#### *Buprestidae.*

*Trachys nana* Payk. Söderbärke (Ott), St. Kopparb. (Sjb).

#### *Nitidulidae.*

*Meligethes bidens* Bris., *M. difficilis* Heer, *M. ochropus* Sturm, *M. lugubris* Sturm, samtliga funna i St. Kopparb. av Sjb. — *Epuraea Tenenbaumi* Sjöb. St. Kopparb. (Sjb). — *E. thoracica* Tourn. St. Kopparb. (Sjb.), Sundborn (Klf). — *Cychnamus luteus* ab. *fungicola* Heer. St. Kopparb. (Sjb).

#### *Rhizophagidae.*

*Rhizophagus picipes* Ol., *R. perforatus* Er., *R. cribratus* Gyll., samtliga funna i St. Kopparb. av Sjb.

#### *Cucujidae.*

*Monotoma spinicollis* Aubé. St. Kopparb. (Sjb). — *M. brevicollis* Aubé. Ludvika (Frl), By (Palm), Borlänge (Frd), St. Kopparb. (Sjb, Klf), Sundborn (Klf). — *M. bicolor* Villa. St. Kopparb. (Sjb). — *Oryzaephilus surinamensis* L. Falun (BTj).

*Cryptophagidae.*

*Cryptophagus pubescens* Sturm., *C. confusus* Bruce, båda funna i St. Kopparb. av Sjb.

*Lathridiidae.*

*Corticaria saginata* Mannh. Smedjebacken (Ott), St. Kopparb. o. Orsa (Sjb), Idre (Klf). — *Corticarina lambiana* Sharp. Smedjebacken (Ott).

*Colydiidae.*

*Myrmecoxenus vaporariorum* Guér. St. Kopparb. (Lbl), publ. i Ent. Tidskr. 1952.

*Coccinellidae.*

*Scymnus ater* Kug. St. Kopparb. (Lbl), Orsa (Sjb). — *S. triangularis* J. Sahlb. Norrbärke (Ott), St. Kopparb. (Sjb). — *Chilocorus bipustulatus* L. Malingsbo (Ott), anges av Linné i Fauna Suecica som funnen i Falun.

*Ciidae.*

*Rhopalodontus fronticornis* Panz. Järna (Dlg).

*Anobiidae.*

*Ernobius longicornis* Sturm. St. Kopparb. (Sjb). — *E. pini* Sturm. Torsång (Sjb). — *Xyletinus Hanseni* A. Jans. Torsång (Sjb). — *Theca pilula* St. Kopparb. (Sjb).

*Aderidae.*

*Aderus nigrinus* Germ. Norrbärke (Ott). — *A. populneus* Panz. Norrbärke (Ott), St. Kopparb. (Sjb).

*Mordellidae.*

*Mordellistena Tourneri* Emer. Silvberg (Frd, Lbl), publ. i Ent. Tidskr. 1950.

*Tenebrionidae.*

*Gnathocerus cornutus* F. Norrbärke (Ott).

*Cerambycidae.*

*Notorrhina muricata* Dalm. St. Kopparb. (Sjb). — *Nivellia sanguinosa* Gyll. Ludvika (Frl), publ. i Ent. Tidskr. 1950.

*Chrysomelidae.*

*Donacia brevitarsis* Thoms. Grangärde (Frl). — *D. simplex* F. Ludvika (Ott). — *D. cinerea* Hrbst. Norrbärke (Ott). — *Hydrothassa hannoverana* F. Norrbärke (Ott). — *Galerucella pusilla* Duft. Söderbärke (Frl). — *Phyllotreta tetrastigma* Com. St. Kopparb. (Sjb). — *Ph. flexuosa* Ill. Säter (And), Hedemora (Jns, Rse), St. Tuna (Lbl), Lima (Ols). — *Haltica palustris* Wse. St. Kopparb. (Lbl, Sjb). — *Longitarsus longiseta* Wse. Söderbärke (Ott).

*Anthribidae.*

*Platyrhinus resinosus* Scop. Malingsbo (enl. Höj.).

## Curculionidae.

*Apion confluens* Kirb. St. Kopparb. (Sjb). — *Otiorrhynchus sulcatus* F. Norrbärke (A. G. Vitalis). — *Tropiphorus carinatus* Gyll. Falun (G. Enlund), publ. i Op. Ent. 1950. — *Lixus paraplecticus* L., arten beskrives av Linné i Fauna Suecica ed. I (1746) från Falun men är ej återfunnen i landskapet. — *Thryogenes festucae* Hrbst. Norrbärke (Ott). — *Anthonomus pedicularius* L. St. Kopparb. (Sjb), Sundborn (Jns, Klff). — *A. conspersus* Desbr. St. Kopparb. (Sjb). — *A. undulatus* Gyll. Söderbärke (Ott), St. Kopparb. (Sjb). — *Trachodes hispidus* L. Ludvika (Frl). — *Ceutorrhynchus inaeffectatus* Gyll. Falun (Jns, Klff, Sjb, BTj), St. Kopparb. (Sjb). — *C. cochleariae* Gyll. Norrbärke (Ott), Falun (G. Enlund), Gagnef (Dhl), Lima (Ols). — *Gymnetron melanarium* Germ. Smedjebacken (Ott), St. Kopparb. (Sjb). — *Rhamphus pulicarius* Hrbst. Orsa (Sjb).