

Notiser

Agrypnia crassicornis och A. czerskyi, två för landet nya nattsländor **[Agrypnia crassicornis and A. czerskyi, two caddisfly species new to Sweden** **(Trichoptera)]**

Vid inventeringar av nattsländefaunan i ett kustområde tre mil söder om Umeå 1978 fångades två för landet nya nattsländearter: *Agrypnia crassicornis* (McLachlan) och *A. czerskyi* (Martynov) (Martynov 1924, 1935, Svensson & Tjeder 1975). Bo W. Svensson, Lund, har kontrollerat bestämningarna. Av *A. crassicornis* insamlades under tiden 3–23 augusti 14 ♂♂ och 2 ♀♀ genom att för hand plocka de individer som satt på bojar, eller genom att utnyttja en kläckningsstav dvs. en i bottensedimentet nedslagen trästav med en insektsfångande klisterrема strax ovanför vattenytan. Samtliga djur erhöles inom ett begränsat område i en vik strax norr om Skepparhällan (se Fig. 1 hos Lingdell & Müller i detta häfte).

Vattnet inom området har ungefär samma salthalt som havet utanför dvs. ca 3 o/oo (6500 uS). Bottenprovtagningar inom området i mitten av juli gav endast en larv av *A. crassicornis*. Dominerande nattsländearter på den mjuka sandbotten var *Limnephilus politus* McLachlan och *Agrypnia obsoleta* (Hagen).

A. czerskyi fångades i två exemplar (♂ ♀) i en ljusfälla placerad i ett alsnår nära Ångeråns mynning (Fig. 1 hos Lingdell & Müller). Hannen fångades under perioden 15–31 juli och honan 15–31 augusti.

Litteratur

- Nybom, O. 1960. List of Finnish Trichoptera. – Fauna Fenn. 6.
Svensson, B. W. & Tjeder, B. 1975. Check-list of the Trichoptera of North-Western Europe. – Ent. scand. 6: 261–274.
Martynov, A. V. 1924. Rucheiniki. – In: Bogdanov-Katkov (ed.). Prakticheskaya Entomologiya. Tom V: 189, 205. Leningrad (Gos. Izdat.).
– 1935. Trichoptera of the Amur Region. – Trav. Inst. Zool. Acad. Sci. U.R.S.S. Part 1: 291.

Bengt-Göran Carlsson
Institutionen för ekologisk zoologi
Umeå universitet
S-901 87 Umeå, Sweden

Upprop

Getingbon, med uppgift om lokal, datum etc. mottages tacksamt för utställningsändamål. Det gäller i första hand botyper av *Vespa vulgaris* exempelvis klotformiga fritt hängande bon, de vanligtvis mycket stora bon som fogas in till takstommar, bjälklager el. likn. samt intakta jordgetingbon.

Berndt Ödarp
Naturhistoriska riksmuseet, Sektionen för entomologi, S-104 05 Stockholm 08/15 02 40 ankn.
286

Upprop till Coleopterologer

För komplettering av Catalogus Insectorum Sueciae XVI Coleoptera 1960 med tillägg mottages säkra uppgifter om nya landskapsfynd.

Jägmästare Stig Lundberg
Skeppsbrogatan 9, 951 35 Luleå