

Smärre meddelanden och notiser

Fynd av skalbaggar, nya för respektive landskap

New province records of Coleoptera

Dyschirius nigricornis Motsch. PLpm, Märkenäs, Jäkkvik 1.6.1969 (leg. C. H.). *Tachys bistriatus* Dft. Ög, Vist 6.4.67, sållad ur drifttrand. Ny för Sverige. *Harpalus luteicornis* Dft. Tidigare uppgift om fynd från Sm, Ruda utgår (felbestämd). — *Haliphus furcatus* Seidl. Upl, Hjälstaviken 23.10.66, sållad ur förna. — *Hydraena britteni* Joy. LuLpm, Vietas 29.6.67. *Cercyon convexiusculus* Steph. LuLpm, Jokkmokk 15.6.68. — *Catops kirbyi* Spence. Sdm, Åkers styckebruk 29.10.72, i vattensorkgång. *Colon bidentatum* Sahlb. PLpm, Märkenäs, Jäkkvik 2.8.69 (leg. C. H.). — *Liodes badia* Sturm. Upl, Älvkarleby 29.6.63. *L. picea* Ill. PLpm, Märkenäs, Jäkkvik 2.8.69 (leg. C. H.). — *Bledius terebrans* Schiö. Upl, Almunge 25.6.71, allmän i ett grustag. *Lithocaris nigriceps* Kr. Sm, Toverum, Vimmerby 11.10.66, i antal i blöta barkhögar. *Quedius ventralis* Arag. Sm, Västrum 16.4.62, *Aleochara inconspicua* Aubé. ÅsLpm, Åseletrakten 11.6.68. — *Euplectes decipiens* Raffr. Öl, Kastlösa 28.6.62, i *Dorcus*-angripen stubbe. *Pselaphus dresdensis* Hbst. LuLpm, Gällivare 1.7.70. — *Cryptohypnus maritimus* Curt. LuLpm, Vietas 18.6.68, första dagen med +15°. På stenig sandstrand vid jokken kröp imagines fram, flög lågt, slog gärna till på stenar för kopulation. Så fort solen gick i moln, satte de sig stilla och »försvann». *Corymbites nigricornis* Panz. LuLpm, Vietas 18.6.68. *Prosternon tessellatum* L. PLpm, Reivo 13.6.67, larver. — *Cyphon kongsborgensis* Munst. Sdm, Ludgo 15.7.72. —

Dryops luridus Er. Sm, Vimmerby 16.3.61. — *Dermestes atomarius* Er. GSand, utgår (felbestämd). — *Morychus dovrensis* Munst. PLpm, Märkenäs, Jäkkvik 29.6.69 (leg. C. H.). — *Pocadius lanuginosus* Franz. Öl, Halltorp 14.10.49 och Sm, Hornsö 2.6.60. Ny för Sverige. — *Ahasverus advena* Waltl. Öl, Öje 25.8.71; slaghåvades ute på mossen, där den knappast kan leva som »importdjur». *Oryzaephilus mercator* Fauv. Sdm, Nacka 5.2.69, skadedjur i kli. — *Atomaria alpina* Heer. PLpm, Märkenäs, Jäkkvik (leg. C. H.). *A. berlinensis* Kr. Vstm, Strömsholm 29.10.67 (det. C. J.). *A. bescidica* Rtt. Vstm, Strömsholm 29.6.61, i ihålig lind med *Lasius brunneus* (det. C. J.). *A. contaminata* Er. (= *ornata* Heer) Sdm, Nacka 30.4.64 (det. C. J.). *A. fimetarii* Hbst. Sdm, Nacka 17.9.72, i bläcksvampen *Coprinus comatus*. *A. proluxa* Er. Boh, Hogdal 18.6.60 (det. C. J.). *A. sparreschneideri* Munst. LuLpm, Vietas 18.6.68, vid sållning av hår m.m. av renkadaver på sand (det. C. J.). *A. soedermani* Sjöb. Vg, Brands-
torp 15.6.48, under benknotor vid rävgårdar (det. C. J.). — *Cis alni* Gyll. PLpm, Märkenäs, Jäkkvik (leg. C. H.). *Rhopalodontus strandi* Lohse. LuLpm, Vietas 14.6.67. — *Ernobius abietis* F. GSand, 29.6.53. *Xyletinus hansenii* A. Jns. Upl, Almunge utgår (felbestämd; recte *ater* Creutz, det. S. L.). — *Tetrotoma ancora* F. PLpm, Märkenäs, Jäkkvik 21.6.68 (leg. C. H.). *Hypulus bifasciatus* F. Sdm, Österhaninge 30.5.70, i hasselrot. — *Galerucella pusilla* Dft. Sdm, Länna 20.8.72.

— *Choragus sheppardi* Kby. Sdm, Tullgarn 13.7.63 utgår (recte *horni* Wolfrum, det. S. L.). — *Apion burdigalense* Wenck. Sdm, Stockholm vid Hammarbyhamnen 28.7.66, sannolikt importerad (det. L. D.). *A. onopordi* Kby. Sdm, Nacka 28.7.66. *Trachyphloeus bifoveolatus* Beck. Nb, Kalix 26.4.70 (leg. C. H.). *T. digitalis* Gyll. Öl, Borgholm 26.9.72. *Eremotes porcatus* Germ. Sm, Ålem 3.9.

59, i granved. *Phytonomus denominandus* Cap. Öl, Böda 22.6.52. *Eubrychius velatus* Beck. Sdm, Åkers styckebruk 29.10.72.

Förkortningar: C. H.=Conny Holmqvist, C. J.=Colin Johnson, L. D.=Lothar Dieckmann, S. L.=Stig Lundberg.

Tor-Erik Leiler

Karlskronavägen 17, S-121 52 Johanneshov

Vid Kittelfjäll, Åsele lappmark, under tiden 24.6—30.6.1972 funna skalbaggsarter

A list of Coleoptera found at Kittelfjäll, Åsele Lappmark, Swedish Lapland, during the period 24.6.—30.6. 1972

Av koleopterdelens av Catalogus Insectorum Sueciae framgår, att Åsele lappmark är vår i fråga om skalbaggar minst undersökta lappmark. Som ett komplement till mina uppgifter om arter funna i skogsområdet i Åseletrakten (Ent. Tidskr. 1969: 139—140), synes en förteckning över samtliga i fjällområdet strax nedanför trädgränsen anträffade arter vara motiverad. Insamlingen är huvudsakligen gjord på sydvästsidan av Kittelfjället, 500—700 m.ö.h. Nyfynd markeras med *.

I förteckningen har även medtagits för Ås Lpm nya arter funna 21.6.1972 nära Åsele vid sållning dels i en barkhög, dels i en avskrädeshög. Dessa arter är i förteckningen betecknade (Å). Här anträffades bl.a. inte mindre än sju *Atheta*-arter, varav tre var nya för ÅsLpm.

För välvillig hjälp med bestämningen av småstaphylinider m.m. vill jag här tacka Stig Lundberg, Luleå.

Carabus glabratus Payk., *Nebria gyllenhali* Schn., *Notiophilus aquaticus* L., *N. biguttatus* F., ovan björkgränsen, *N. germyi* Fauv., *Loricera pilicornis* F., *Dyschirius globosus* L., **D. nigricornis* Motsch., **D. politus* Dej. (Å), **Bembidion difficile* Motsch., *B. grapei* Gyll., * *B. hasti* Sahlb., **B. hyperboreaorum* Munst., *B. bipunctatum* L., *B. bruxellense* Wesm., **B. nitidulum*

Mrsh., **B. quadrimaculatum* L. (Å), *Patrobis septentrionis* Dej., *Amara brunnea* Gyll., *Agonum fuliginosum* Panz., *Hydroporus erythrocephalus* L., **H. memnonius* Nic., *H. nigrita* F., **Agabus bipustulatus* L., **A. confinis* Gyll. (det. Stig Lundberg), *A. guttatus* Payk., **A. nigroaeneus* Er. X., *Gyrinus opacus* Sahlb., **Cercyon analis* Payk. (Å), *Thanatophilus lapponicus* Hbst., **Agathidium rotundatum* Gyll. (Å), *Anthobium sorbicola* Y. Kng., **Omalium brevicolle* Th. (Å), *Phloeonomus lapponicus* Zett., **Olophron boreale* Payk., **O. rotundicollis* Sahlb., **Arpedium brachypterum* Gr., **A. quadrum* Gr., **A. tenue* Lec., *Geodromicus longipes* Mnh., *Anthophagus alpinus* F., **Boreaphilus hennigianus* Sahlb., *Stenus bilineatus* J. Sahlb., *S. boops* Ljungh, *S. clavicornis* Scop., *S. junio* F., **S. palustris* Er., **S. pusio* Cas., **S. strandi* Bck., *S. tarsalis* Ljungh, *Euaesthetus bipunctatus* Ljungh, *Lithocharis nigriceps* Kr. (Å), allmän i barkhögar, *Lathrobium brunnipes* F., **L. filiforme* Gr., **L. fulvipenne* Gr. (Å 12.6.67), *Gyrohypnus angustatus* Steph., **G. fracticornis* Müll., **Philonthus chalcus* Steph. (Å), **Ph. debilis* Gr., *Quedius fellmanni* Zett., *Q. laevigatus* Gyll., *Trichophya pilicornis* Gyll., **Bryoporus rugipennis* Pand., **Bolitobius trimaculatus* Payk. (Å), **Conosoma litoreum* L. (Å), *Tachinus elongatus* Gyll., *T. rufipes* DeG., **Gnypeta coerulea* Sahlb., **Atheta arctica* Th., **A. celata* Er. (Å), **A. coriaria* Kr. (Å), **A. depressicollis* Fauv. (Å), *A. euryptera* Steph., **A. frigida* J. Sahlb., *A. fungi* Gr., *A. graminicola* Gr., **A. luridipennis* Mnh., *A. mi-*